SEGURIDAD PARA TUS OJOS

adeepi & bollé SAFETY

adeepi & bollé SAFETY

GRUPO ADEEPI, FIEL AL CRITERIO DE OFRECER SIEMPRE PRODUCTOS DE PRIMERA LÍNEA, OS PRESENTA ADEEPI BY BOLLÉ.

La constante observación de las necesidades de los trabajadores, y la priorización de la seguridad, la ergonomía y el diseño, nos ha llevado a colaborar con Bollé Safety para ofrecer a nuestros clientes una línea de protección ocular que cubra todas sus necesidades.

Este ha sido nuestro criterio a la hora de seleccionar los modelos de este catálogo, sin olvidar que, como profesionales de la seguridad, podemos cubrir cualquier circunstancia especial que nos sea requerida.

Con la colaboración de Bollé Safety integramos el prestigio de un referente en protección ocular a nivel mundial, asi como la apuesta por un estilo innovador.

MARCAJES OBLIGATORIOS

Los marcajes de los oculares y de las monturas Bollé Safety son específicos de cada producto. Cada marcado corresponde a un uso específico. Certificados por laboratorios independientes, esta información garantiza la calidad y la resistencia de las protecciones oculares.

NORMAS EUROPEAS

LAS NORMAS DE BASE

EN 166 Garantía de resistencia mínima de la protección contra los riesgos corrientes (caída de la protección al suelo, envejecimiento a la luz, exposición al calor, corrosión, etc.)
EN 167 Métodos de pruebas ópticas.
EN 168 Métodos de pruebas otros que ópticos.

NORMAS POR TIPO DE UTILIZACIÓN

El tipo de utilización del producto y la norma correspondiente se identifican mediante un código (campo de utilización) que se encuentra en el marcado ocular.
EN 169 Filtros para la soldadura (código único).
EN 170 Filtros para los Ultravioletas (código 2 ó 3).
EN 171 Filtros para los Infrarrojos (código 4).
EN 172 Filtros de protección solar de uso industrial (código 5 ó 6).
EN 175 Equipamientos para los trabajos de soldadura (presencia de marcado EN175 en el producto).
EN 207 Gafas de protección láser (código LB1 a LB10).
EN 208 Gafas de protección láser (código R1 a R5).
EN 379 Especificación referente a los filtros de soldadura (marcado EN379 en el filtro).

Los certificados de homologación de los productos Bollé Safety con las normas CE se enviarán a petición.

MARCADO DE LA MONTURA

El marcado de la montura deberá llevar obligatoriamente la sigla CE y la identificación del fabricante (logotipo o marca). Si las gafas hacen referencia a la norma EN, el número de la norma EN irá obligatoriamente con los diferentes símbolos del campo de utilización y de resistencia mecánica, según las pruebas solicitadas por el fabricante.

Símbolos del campo de utilización:

Mención en la montura únicamente (protección química).
3. Gotitas o salpicaduras de líquidos.
4. Grandes partículas de proyecciones > 5 micras.
5. Gas y polvo fino < 5 micras.

Mención en la montura y el ocular obligatorio.
8. Arco eléctrico de cortocircuito.
9. Metal fundido y sólidos calientes.

Símbolos de resistencia mecánica:

Mención en la montura y el ocular obligatorio.
S. Solidez reforzada, resiste a una bola de 22 mm y de 43 g que cae desde 1,30 m a 5,1 m/s.
F. Impacto de baja energia, resiste a una bola de 6 mm y de 0,86 g a 45 m/s.
B. Impacto de energia media, resiste a una bola de 6 mm y de 0,86 g a 120 m/s.
A. Impacto de alta energia, resiste a una bola de 6 mm y de 0,86 g a 190 m/s.
T. La letra T, inmediatamente después del símbolo de resistencia mecánica, autoriza la utilización en un entorno donde las partículas se lanzan a gran velocidad a una temperatura extrema.

MARCADO DE LOS OCULARES

El marcado de los oculares debe comprender:
- El número de grado para los oculares filtrantes (código).
- La identificación del fabricante (logotipo o marca recomendada por el fabricante).

Símbolos por clase óptica:
1. Trabajos continuos - Uso permanente.
2. Trabajos intermitentes - Uso intermitente.
3. Trabajos ocasionales con prohibición de llevarlas continuamente.

Símbolos del campo de utilización:
8. Arco eléctrico de cortocircuito.
9. Metal fundido y sólidos calientes.

Símbolos de resistencia mecánica:

Mención en la montura y el ocular obligatorio.
S. Solidez reforzada, resiste a una bola de 22 mm y de 43 g que cae desde 1,30 m a 5,1 m/s.
F. Impacto de baja energia, resiste a una bola de 6 mm y de 0,86 g a 45 m/s.
B. Impacto de energia media, resiste a una bola de 6 mm y de 0,86 g a 120 m/s.
A. Impacto de alta energia, resiste a una bola de 6 mm y de 0,86 g a 190 m/s.
T. La letra T, inmediatamente después del símbolo de resistencia mecánica, autoriza la utilización en un entorno donde las partículas se lanzan a gran velocidad a una temperatura extrema.

Mención en el ocular únicamente.
K. Resistencia al deterioro de las superficies por finas partículas (opcional).
N. Resistencia al vaho (opcional).

ATENCIÓN

F. Protección máxima para las gafas de patillas.
B. Protección máxima para las gafas panorámicas.
A. Protección máxima para los protectores faciales.
Si los símbolos S, F, B y A no son comunes para el ocular y la montura, entonces se deberá asignar al protector completo el nivel más bajo.

UNA GAMA COMPLETA DE OCULARES

POLARIZED

¡SE ACABÓ LA REVERBERACIÓN!

El tratamiento POLARIZED es ideal para una utilización en entorno marítimo o urbano, para la conducción y de manera más global para todas las actividades exteriores con fuerte riesgo de deslumbramiento.
El tratamiento POLARIZED ofrece un confort incomparable eliminando la reverberación y los reflejos.





TWILIGHT

IDEAL EN EXTERIOR POR SU BAJA LUMINOSIDAD

Recomendado para las actividades exteriores tanto al amanecer como a la puesta de sol, TWILIGHT es un auténtico escudo contra la luz azul. Los contrastes están acentuados para una mejor visibilidad y el doble tratamiento antivaho interior/exterior es eficaz incluso en las condiciones más extremas.

CSP Comfort Sensitivy Perception



RECOMENDADO PARA LAS CONDICIONES EXTREMAS FRÍAS O CALIENTES

Al igual que el ESP, este tratamiento innovador es una respuesta eficaz para todas las actividades que requieren una fuerte exposición alternando fuerte y baja luminosidad adaptado al mismo tiempo a los entornos con temperaturas extremas. Ideal para los países fríos o calientes, desde Extremo Oriente hasta Siberia! La tecnología CSP que filtra la luz azul está asociada al tratamiento exclusivo PLATINUM, para que actúe de manera duradera contra el vaho y que aporte un confort visual continuo con un solo par de gafas.

Los colores clásicos: ¡acierte en su elección para un confort óptimo!

INCOLORO
Uso interior principalmente.

AHUMADO
Uso exterior exclusivamente. Filtra los UVA y UVB (99,99%).
Es la máxima protección contra las radiaciones solares.

CLARAMENTE INNOVADOR

Foto : Getty Images/Joan Vicent Canto Roig

PLATINUM

NUEVO TRATAMIENTO ANTIVAHO Y ANTIRRAYADURAS PLATINUM

Bollé Safety revoluciona la protección de los ojos con una innovación que responde a las exigencias de todas las normas internacionales, en particular la norma EN166 opción K y N. El nuevo tratamiento exclusivo antivaho y antirrayaduras PLATINUM está disponible, en adelante, en numerosos modelos, incluidos los modelos COBRA*, RUSH+, SILIUM +, TRACKER, CONTOUR, ATOM. Garantiza más seguridad, fiabilidad y comodidad.
Resistente al lavado**, este revestimiento permanente aplicado por ambas caras de los oculares les confiere una elevada resistencia a las rayaduras y retarda de forma duradera la aparición de vaho.
En cualquier circunstancia y en todo momento, la innovación PLATINUM ofrece un alto nivel de seguridad a los ojos.

* Modelos COBRA versiones espuma, IRI-s sin tener en cuenta las dioptrías.
** Lavado con agua y jabón.

bolle-safety.com

bollé SAFETY

GAFAS DE PATILLAS

RUSH

EL CONFORT PANORÁMICO

Disponible en versión TWILIGHT, el modelo RUSH, panorámico y ligero, ofrece una perfecta calidad óptica, un confort permanente y un moderno diseño.

- **Protección superior**
- **Puente nasal ajustable antideslizante**
- **Patillas antideslizantes**

25 g

TWILIGHT

Recomendado para los trabajos al exterior desde el amanecer hasta la puesta del sol. Los contrastes se acentúan para una mejor visibilidad y el doble tratamiento antivaho interior/exterior es eficaz incluso en las condiciones más extremas.

Entregadas con cinta ajustable Ref. CORDC

MODELO	VERSIONES	REFERENCIAS	MARCADO DE LOS OCULARES	MARCADO MONTURA	TRATAMIENTOS
RUSH	Incolora	RUSHPSI	2C-1,2 1 FT CE	EN166 FT CE	ASAF
	TWILIGHT	RUSHTWI	5-2 1 FT CE	EN166 FT CE	ASAF

RUSH +

LA PERSONALIZACIÓN CON UN PLUS

El modelo RUSH+ está dotado de un diseño muy deportivo gracias a sus patillas ultraflexibles, coinjectadas… y personalizables.

- **Protección superior**
- **Puente nasal antideslizamiento**
- **Tratamiento PLATINUM (+P)**
- **Patillas coinyectadas, ultraflexibles**
- **Patillas bicolor:**
  - rojo/ negro para las versiones ahumada e incolora

27 g

PLATINUM (+P)

El nuevo tratamiento exclusivo antivaho y antirrayaduras PLATINUM certificado K y N garantiza más seguridad, fiabilidad y comodidad. Resistente al lavado (agua o jabón), este revestimiento permanente aplicado por ambas caras de los oculares les otorga una elevada resistencia a las rayaduras y retrasa de forma duradera la aparición de vaho.

Modelo RUSHPPSI

Modelo RUSHPPSF

MODELO		VERSIONES	REFERENCIAS	MARCADO DE LOS OCULARES	MARCADO MONTURA	TRATAMIENTOS
RUSH +	Rojo/Negro	Incolora	RUSHPPSI	2C-1,2 1 FT KN CE	EN166 FT CE	Antirrayaduras/ Antivaho/+P
		Ahumada	RUSHPPSF	5-3,1 1 FT KN CE	EN166 FT CE	Antirrayaduras/ Antivaho/+P

SLAM

ULTRATENDENCIA

Diseño y ergonomía, el modelo SLAM protege en cualquier circunstancia y proporciona un confort óptimo.

- **Ultra envolvente**
- **Campo de visión panorámico**
- **Patillas rectas confort**

23 g

Entregadas con cinta ajustable Ref. CORDC

MODELO	VERSIONES	REFERENCIAS	MARCADO DE LOS OCULARES	MARCADO MONTURA	TRATAMIENTOS
SLAM	Incolora	SLAPSI	2C-1,2 1 FT CE	EN166 FT CE	ASAF

SILIUM +

ULTRALIGERAS PARA PODER LLEVARLAS CONTINUAMENTE

Inspirada en SILIUM, SILIUM + es un modelo de policarbonato cómodo y ultraligero. SILIUM + es una excelente elección que aúna diseño, ergonomía y eficiencia para poder usarlas todo el día.

- **Montura ultraligera**
- **Puente nasal antideslizante regulable**
- **Patillas rectas ergonómicas ultraflexibles**
- **Tratamiento PLATINUM (+P)**
- **Visión panorámica**

21 g

Se entrega con una funda de microfibra Ref. ETUIFS

CSP

Este tratamiento innovador es una respuesta eficaz para todas las actividades que requieren una fuerte exposición alternando fuerte y baja luminosidad adaptado al mismo tiempo a los entornos con temperaturas extremas frías o calientes. CSP también está asociado al tratamiento exclusivo PLATINUM que actúa de manera duradera contra el vaho.

MODELO	VERSIONES	REFERENCIAS	MARCADO DE LOS OCULARES	MARCADO MONTURA	TRATAMIENTOS
SILIUM +	Incolora	SILPPSI	2C-1,2 1 FT KN CE	EN166 FT CE	Antirrayaduras/ Antivaho/+P
	CSP	SILPCSP	5-1,4 1 FT KN CE	EN166 FT CE	Antirrayaduras/ Antivaho/+P

GAFAS DE PATILLAS

COBRA

EL CONFORT ENVOLVENTE IMPRESCINDIBLE

La superventas polivalente, panorámica e indispensable. Envolvente y sin ninguna molestia para la visión, COBRA le ofrece una visión panorámica de 180º de calidad óptica perfecta. La posibilidad de alternar las patillas con cinta ajustable y la opción de espuma, hacen de COBRA un modelo ultrapolivalente.

- **1 producto = 2 usos**
- **Protección superior**
- **Campo de visión panorámico**
- **Puente nasal antideslizante**
- **Patillas rectas de confort antideslizantes**
- **Versión patillas o versión cinta con espuma intercambiable**
- **Ocular inclinable/patillas pivotantes**

25 g

Entregadas con

Funda de microfibra, solo en la version COBFSPSI
Ref. ETUIFS

+

Cinta ajustable
Ref. CORDC

MODELO	VERSIONES	REFERENCIAS	MARCADO DE LOS OCULARES	MARCADO MONTURA	TRATAMIENTOS
COBRA	Incolora	COBPSI	2C-1,2 1 BT CE	EN166 FT CE	ASAF
COBRA versión cinta + espuma	Incolora	COBFSPSI	2C-1,2 1 BT KN CE	EN166 3 BT CE	Antirrayaduras/ Antivaho/PLATINUM

CONTOUR

LIGEREZA Y EFICACIA

21 g de potencia: solidez, protección, diseño, comodidad y ligereza... CONTOUR se sitúa entre los 3 modelos más vendidos.

- **Puente nasal antideslizante**
- **Patillas TIPGRIP antideslizantes**
- **Antiestática**

21 g

POLARIZED

La tecnología POLARIZED es ideal para una utilización en entorno marítimo o urbano, para la conducción y de manera más global para todas las actividades exteriores con fuerte riesgo de deslumbramiento.

PLATINUM (PLATINUM)

El nuevo tratamiento exclusivo antivaho y antirrayaduras PLATINUM certificado K y N garantiza más seguridad, fiabilidad y comodidad. Resistente al lavado (agua o jabón), este revestimiento permanente aplicado por ambas caras de los oculares les otorga una elevada resistencia a las rayaduras y retrasa de forma duradera la aparición de vaho.

Se entrega con una funda de microfibra Ref. ETUIFS

MODELO	VERSIONES	REFERENCIAS	MARCADO DE LOS OCULARES	MARCADO MONTURA	TRATAMIENTOS
CONTOUR	Incolora	CONTPSI	2C-1,2 1 FT KN CE	EN166 FT CE	Antirrayaduras/ Antivaho/PLATINUM
	Ahumada	CONTPSF	5-3,1 1 FT KN CE	EN166 FT CE	Antirrayaduras/ Antivaho/PLATINUM
	POLARIZED	CONTPOL	5-2,5 1 FT CE	EN166 FT CE	AS

TRACKER

LA HIPERPROTECCIÓN

Ultraconfortable y técnica, TRACKER protege de todos los riesgos mecánicos, pero también de los riesgos químicos, lo que la convierte en un modelo exclusivo dentro de la gama de las gafas de patillas.

- **Protección superior**
- **Refuerzo en espuma extraíble con aireaciones indirectas**
- **Tratamiento PLATINUM (PLATINUM)**
- **Protección inferior**
- **Cinta regulable extraíble**
- **Aireación lateral**

52 g

PLATINUM (PLATINUM)

El nuevo tratamiento exclusivo antivaho y antirrayaduras PLATINUM certificado K y N garantiza más seguridad, fiabilidad y comodidad. Resistente al lavado (agua y jabón), este revestimiento permanente aplicado por ambas caras de los oculares les otorga una elevada resistencia a las rayaduras y retrasa de forma duradera la aparición de vaho.

Se entrega con una funda de microfibra Ref. ETUIFS

MODELO	VERSIONES	REFERENCIAS	MARCADO DE LOS OCULARES	MARCADO MONTURA	TRATAMIENTOS
TRACKER **Versión patillas (cinta incluida)**	Incolora	TRACPSI	2C-1,2 1 BT KN CE	EN166 FT CE	Antirrayaduras/ Antivaho/PLATINUM
	Uso con cinta	-	-	EN166 3 4 BT CE	-

SOLIS

SIMPLICIDAD Y PROTECCIÓN

Al combinar todos los fundamentos de la protección, Solis cuenta con un puente nasal y unas patillas antideslizamiento para un uso permanente.

25 g

POLARIZED

La tecnología POLARIZED es ideal para una utilización en entorno marítimo o urbano, para la conducción y de manera más global para todas las actividades exteriores con fuerte riesgo de deslumbramiento.

Se entrega con una funda de microfibra Ref. ETUIFS

MODELO	VERSIONES	REFERENCIAS	MARCADO DE LOS OCULARES	MARCADO MONTURA	TRATAMIENTOS
SOLIS	Ahumada	SOLIPSF	5-3,1 1 F CE	EN166 F CE	ASAF
	POLARIZED	SOLIPOL	5-3,1 1 F CE	EN166 F CE	AS

B-LINE es una gama de protección ocular accesible a todos, adaptada a los riesgos industriales más usuales. B-LINE cuenta con el conocimiento y la calidad Bollé Safety.

BL11

BL10

Servidas con cordón ajustable Ref. CORDC

MODELO	CATEGORÍA	REFERENCIAS	MARCADO DE LOS OCULARES	MARCADO MONTURA	TRATAMIENTOS
LOS GENÉRICOS	Gafas	BL10CI	2C-1,2 1 FT CE	EN166 FT CE	AS
		BL10CF	5-2,5 1 FT CE	EN166 FT CE	AS
		BL11PI	2-1,2 1 FT CE	EN166 FT CE	-
		BL11CI	1 FT CE	EN166 FT CE	AS

GAFAS PANORÁMICAS

ATOM

ULTRACOMPACTA Y ULTRACONFORTABLE

Compacta, ligera y extremadamente confortable gracias a su montura de TPR y modular, ATOM le ofrece una protección reforzada. Utilizable como gafa panorámica o como pantalla facial con su accesorio VISOR.

- Montura de TPR
- Tratamiento PLATINUM (+P)
- Canal de desbordamiento para los líquidos
- Rótula giratoria
- Cinta regulable
- Se pueden usar gafas correctoras

74 g

PLATINUM (+P)

El nuevo tratamiento exclusivo antivaho y antirrayaduras PLATINUM certificado K y N garantiza más seguridad, fiabilidad y comodidad. Resistente al lavado (agua y jabón), este revestimiento permanente aplicado a ambas caras de los oculares les otorga una elevada resistencia a las rayaduras y retarda de forma duradera la aparición de vaho.

MODELO	VERSIONES	REFERENCIAS	MARCADO DE LOS OCULARES	MARCADO MONTURA	TRATAMIENTOS
ATOM	Aireada	ATOAPSI	2C-1,2 1 BT KN CE	EN166 3 BT CE	Antirrayaduras/ Antivaho/+P

BLAST

UN CAMPO DE VISIÓN EXCEPCIONAL

Su confort, absolutamente incomparable y su modularidad la hacen indispensable. Con su accesorio VISOR, puede ser utilizada como gafa panorámica y como pantalla facial, para una garantía de protección equivalente.

- Campo de visión panorámico
- Cinta ajustable, rótula giratoria
- Canal de desbordamiento para los líquidos
- Se pueden usar gafas correctoras
- Se puede usar igualmente una media máscara respiratoria

113 g

MODELO	VERSIONES	REFERENCIAS	MARCADO DE LOS OCULARES	MARCADO MONTURA	TRATAMIENTOS
BLAST	Aireada	BLAPSI	2-1,2 1 BT 9 CE	EN166 3 BT 9 CE	ASAF

SILIUM+

MÁS LIGEREZA Y RENDIMIENTO.

Inspirada en el modelo Silium , la gafa de protección Silium+ combina nuevas características para un rendimiento óptimo. El innovador tratamiento Platinum, reconocido por retardar eficientemente el empañamiento, un puente nasal ajustable para un mejor ajuste, forma ultra envolvente y mucha ligereza (21 gr). La Silium+ también gana en comodidad por sus patillas delgadas y flexibles.

21 g

PLATINUM (·P)
Disponible in todas las versiones

Versión Incolora

Versión CSP

ADEEPI GRUPO 2002, S.L.

C/Topacio, 26. Pol. Ind. San Cristobal
47012 Valladolid - España
Tel. 983 219 355
Fax 983 219 304
E-mail: adeepi@adeepi.com

www.adeepi.com

adeepi & bollé SAFETY