



CATÁLOGO GENERAL
EDICIÓN 2.2



ADEEPI GRUPO

Desde ADEEPI seguimos aportando valor al sector gracias a la continua innovación a la que sometemos a nuestros modelos.

En esta nueva edición, aportamos nuevos desarrollos en las familias principales del mundo de la protección: vestuario laboral, calzado de seguridad y guantes de protección.

Nuestra contrastada experiencia nos guía en la elaboración de los modelos que mejor se adaptan a las necesidades del mercado nacional, donde centramos nuestra atención.

En ADEEPI diseñamos, controlamos la producción y distribuimos bajo certificación ISO9001:2015. Nuestro compromiso con la calidad también está certificado.

Nuestra marca no masificada gracias a una controlada distribución, ofrece a nuestros clientes de confianza una exclusividad de modelos e imagen diferenciada.

Nuestros artículos adquieren los más altos niveles en las certificaciones gracias a la aportación técnica que nos da la colaboración con los laboratorios técnicos de mayor renombre y el desarrollo con los fabricantes más punteros.

Gracias por confiar en ADEEPI y poder experimentar con ello el poder estar protegido de forma diferenciada y contrastada.

EQUIPADO • PROTEGIDO SEGURO

VESTUARIO
LABORAL



CALZADO DE
SEGURIDAD



GUANTES DE
SEGURIDAD



SKARPPA®





ÍNDICE



4
ROPA ALTA VISIBILIDAD



32
ROPA IGNÍFUGA



52
ROPA FORTE - PROWORK



68
ROPA TÉCNICA



90
CALZADO DE SEGURIDAD



124
GUANTES DE PROTECCIÓN

EQUIPADO · PROTEGIDO
SEGURO



ROPA ALTA VISIBILIDAD

SOFTSHELL
ALTA VISIBILIDAD
REF. CSAVB-1120
PÁG.23

PANTALÓN STRETCH
ALTA VISIBILIDAD
REF. PSAVB-1150
PÁG.13


BOTA DE SEGURIDAD
REF. ANDREA S3 WR CI SRC
PÁG.99

ROPA ALTA VISIBILIDAD

 CAZADORA FORTE ALTA VISIBILIDAD CFAV-1205 PÁG.7	 PANTALÓN FORTE ALTA VISIBILIDAD PFAV-1200 PÁG.7	 POLO FORTE ALTA VISIBILIDAD MANGA CORTA PFAV2-1230 PÁG.8	 POLO FORTE ALTA VISIBILIDAD MANGA LARGA PLFAV-1215 PÁG.8	 PARKA FORTE ALTA VISIBILIDAD PKFAV-1220 PÁG.9
 FORRO POLAR FORTE ALTA VISIBILIDAD FFAV-1225 PÁG.9	 SOFTSHELL FORTE ALTA VISIBILIDAD CSAVB-1120 PÁG.11-23	 PANTALÓN STRETCH ALTA VISIBILIDAD PSAVB-1150 PÁG.13	 NOVEDAD PANTALÓN STRETCH ALTA VISIBILIDAD PATRON <i>Femenino</i> F-PSAVB-1150 PÁG.12	 NOVEDAD PANTALÓN STRETCH ALTA VISIBILIDAD BICOLOR P2SAVB-1190 PÁG.15
 BERMUDA STRETCH ALTA VISIBILIDAD PCSAVB-1170 PÁG.14	 CAZADORA ALTA VISIBILIDAD BICOLOR CAVB-1055 PÁG.17	 PANTALÓN ALTA VISIBILIDAD ENTRE BANDAS PAVB-1050-W FORRADO PAVB-1050-W-LINING PÁG.17	 POLO BICOLOR ALTA VISIBILIDAD MANGA CORTA BANDAS SEGMENTADAS PCAVB-1060-SG PÁG.18	 POLO BICOLOR ALTA VISIBILIDAD MANGA LARGA BANDAS SEGMENTADAS PLAVB-1065-SG PÁG.18
 POLO BICOLOR ALTA VISIBILIDAD MANGA CORTA PCAVB-1060 PÁG.19	 POLO BICOLOR ALTA VISIBILIDAD MANGA LARGA PLAVB-1065 PÁG.19	 CAMISETA BICOLOR ALTA VISIBILIDAD MANGA CORTA TCAVB-1130 PÁG.19	 JERSEY ALTA VISIBILIDAD MEDIA CREMALLERA JAVB-1090 PÁG.21	 FORRO POLAR ALTA VISIBILIDAD BICOLOR FAVB-1070-W PÁG.21
 SUDADERA ALTA VISIBILIDAD MEDIA CREMALLERA SAVB-1135 PÁG.21	 CHALECO ACOLCHADO ALTA VISIBILIDAD BICOLOR CHAVB-1095 PÁG.20	 CAZADORA BOMBER ALTA VISIBILIDAD BICOLOR CHAVB-1075-W PÁG.22	 PARKA 4 EN 1 ALTA VISIBILIDAD BICOLOR P4IAVB-1105 PÁG.25	 CHALECO ACOLCHADO 3 EN 1 ALTA VISIBILIDAD CHFAV-6070 PÁG.20
 PARKA ALTA VISIBILIDAD BICOLOR CHAVZ-6045 PÁG.24	 TRAJE DE AGUA ALTA VISIBILIDAD BICOLOR CAAVBPU-1110 PÁG.26	 TRAJE DE AGUA PU ALTA VISIBILIDAD BICOLOR PAAVBPU-1115 PÁG.27	 PARKA TRANSPIRABLE +PANTALÓN IMPERMEABLE ALTA VISIBILIDAD BICOLOR P4IAVB-1105 PÁG.27	 CHALECO REFLECTANTE ALTA VISIBILIDAD MULTIBOLSILLOS CHMBAVB-1140 PÁG.31
 POLO ALTA VISIBILIDAD MANGA CORTA PCAV-6030-CM PÁG.29	 POLO ALTA VISIBILIDAD MANGA LARGA PLAV-6035 PÁG.29	 FORRO POLAR ALTA VISIBILIDAD FPAV-6065 PÁG.29	 CAZADORA BOMBER ALTA VISIBILIDAD CHAV-1075-W PÁG.30	 CAZADORA TERGAL ALTA VISIBILIDAD CTAV-6010 PÁG.30
 PANTALÓN TERGAL ALTA VISIBILIDAD PTAV-6005 PÁG.30	 PARKA ALTA VISIBILIDAD CHAVY-6040 PÁG.24	 TRAJE DE AGUA ALTA VISIBILIDAD CAAV-6055 PÁG.26		
 CHALECO REFLECTANTE ALTA VISIBILIDAD CHAV-6060 PÁG.31	 CHALECO REFLECTANTE ALTA VISIBILIDAD CON RED CHAV-6060-RED PÁG.31	 NOVEDAD CHALECO REFLECTANTE ALTA VISIBILIDAD REVERSIBLE CHAVR-6085 PÁG.10	 NOVEDAD CHALECO REFLECTANTE ALTA VISIBILIDAD MULTIBOLSILLOS CHMBAV-6095 PÁG.31	

NORMATIVA relacionada con la ROPA de ALTA VISIBILIDAD en página 142

ROPA FORTE ALTA VISIBILIDAD



CAZADORA FORTE ALTA VISIBILIDAD

- REF. CFAV-1205
- Cazadora multibolsillos.
 - Mangas desmontables con cremallera.
 - Cierre central con cremallera oculta por tapeta.
 - Puños elásticos y ajustables con cinta autoadherente.
 - Cintura ajustable con cintas autoadherentes.
 - Dos bandas reflectantes en torso y brazos.

COMPOSICIÓN:
Tejido alta visibilidad: SARGA
60% poliéster · 40% algodón
245 g

Tejido negro: PROWORK
65% poliéster · 35% algodón
260 g

TALLAS: XS a 4XL

COLORES: Amarillo AV/Negro, Naranja AV/Negro



La combinación de estas prendas hace que el conjunto alcance la **clase 2 en Alta Visibilidad**

PANTALÓN FORTE ALTA VISIBILIDAD

- REF. PFAV-1200
- Pantalón multibolsillos.
 - Refuerzos en rodillas y bolsillos.
 - Goma elástica en la cintura.
 - Cinco amplios bolsillos y un bolsillo para herramientas.
 - Dos bandas reflectantes en perneras.

COMPOSICIÓN:
Tejido alta visibilidad: SARGA
60% poliéster · 40% algodón
245 g

Tejido negro: PROWORK
65% poliéster · 35% algodón
260 g

TALLAS: XS a 4XL

COLORES: Amarillo AV/Negro, Naranja AV/Negro



- Producto diferenciado y exclusivo en alta visibilidad.
 - Modelos reforzados de gran durabilidad.
 - Materiales transpirables y de calidad superior.
 - Colores: Amarillo AV/Negro, Naranja AV/Negro
- MODELOS**
- POLO MANGA CORTA
 - POLO MANGA LARGA
 - FORRO POLAR
 - CAZADORA MULTIBOLSILLOS MANGAS DESMONTABLES
 - PARKA
 - SOFTSHELL
 - PANTALÓN MULTIBOLSILLOS



- **RESISTENCIA**, el uso de hilo de alta densidad confiere al tejido una resistencia superior que diferencia este tejido de los tergaes tradicionales. Se consigue con ello una mayor durabilidad de la prenda. La construcción de la trama está diseñada de manera que la resistencia se da por igual en los 2 sentidos (trama y urdimbre). La trama es compacta consiguiendo con ello un peso de 260 g/m².

- **TRANSPIRABILIDAD**, además de una proporción importante de algodón en su composición (65% poliéster, 35% algodón), la construcción de la tela permite una trama más uniforme donde no se compacta tanto entre los hilos, permitiendo por ello una mayor transpirabilidad.

Mayor durabilidad a la abrasión y al desgarro, conservando el confort que proporciona una gran transpirabilidad.



Bandas segmentadas:
 · ligeras
 · flexibles
 · transpirables

POLO FORTE ALTA VISIBILIDAD MANGA CORTA

REF. PCFAV2-1230



Bandas segmentadas:
 · ligeras
 · flexibles
 · transpirables

POLO FORTE ALTA VISIBILIDAD MANGA LARGA

REF. PLFAV-1215



- Color de contraste entre las bandas, puños, detalle del bolsillo, cuello y tapeta.
- Dos bandas reflectantes segmentadas en torso y brazos (en la versión de manga larga).
- Bolsillo en el lado izquierdo.
- Cuello canalé con línea en color de alta visibilidad.
- Tapeta negra cerrada con tres botones.
- Red en las axilas para mayor transpirabilidad.

COMPOSICIÓN: 100% poliéster

TALLAS: XS a 4XL

COLORES: Amarillo AV/Negro, Naranja AV/Negro



PARKA FORTE ALTA VISIBILIDAD

REF. PKFAV-1220

- Parka Forte AV.
- Dos bandas reflectantes en torso y brazos.
- Dos bolsillos laterales inclinados.
- Dos bolsillos oblicuos en el pecho con cierre de cinta autoadherente.
- Capucha oculta en el cuello.
- Cierre central con cremallera oculta por tapeta.
- Cintura ajustable.
- Faldón trasero.
- Puños elásticos ajustables con cinta autoadherente.

COMPOSICIÓN:

Tejido alta visibilidad: 150D
 100% poliéster OXFORD transpirable.

Tejido negro: 100% poliéster OXFORD transpirable.

TALLAS: XS a 4XL

COLORES: Amarillo AV/Negro, Naranja AV/Negro



Forro polar diseñado para **mayor durabilidad** en usuarios con tareas más exigentes

Los **refuerzos Oxford** proporcionan **impermeabilidad** y **resistencia** en las zonas que tienden a desgastarse y ensuciarse con mayor asiduidad

Un bolsillo vertical con cremallera en el pecho



FORRO POLAR FORTE ALTA VISIBILIDAD

REF. FFAV-1225

- Forro Polar Forte AV.
- Dos bandas reflectantes en torso y brazos.
- Dos bolsillos laterales y uno vertical en el pecho.
- Cierre central con cremallera.
- Cintura con cordón para ajustar.
- Puños elásticos.

COMPOSICIÓN: 100% poliéster

TALLAS: XS a 4XL

COLORES: Amarillo AV/Negro, Naranja AV/Negro





CHALECO REVERSIBLE
ALTA VISIBILIDAD
REF. CHAVR-6085

PÁG.10

POLO FORTÉ
COOLDRY
REF. 463-POL-17

PÁG.66

PANTALÓN STRETCH
REF. 535-TEX-24

PÁG.71

ZAPATO DE PROTECCIÓN
REF. CRONOS SIP SRC

PÁG.105



NOVEDAD



CHALECO REVERSIBLE
ALTA VISIBILIDAD
REF. CHAVR-6085

- Chaleco reversible con tejido amarillo fluorescente en la parte exterior y negro en la interior.
- Cierre de cremallera.
- Dos bandas horizontales retrorreflectantes alrededor del torso y dos verticales pasando por los hombros.
- Dos bolsillos con abertura vertical oculta a la altura de la cadera.
- Cuello tipo chimenea.
- Interior forrado y acolchado.

COMPOSICIÓN: 100% poliéster

TALLAS: S a 3XL

COLOR: Amarillo AV/Negro



SOFTSHELL
ALTA VISIBILIDAD
REF. CSAVB-1120


- Cazadora softshell bicolor AV mangas desmontables con cremallera.
- Color de contraste en canesú, laterales, puños y parte inferior de la prenda.
- Cuello recto tipo chimenea.
- En la base del cuello lleva una pieza con cremallera para poder acoplar la capucha.
- Dos bolsillos con cremallera en el pecho.
- Dos bolsillos frontales inclinados con cremallera.
- Cierre central con cremallera y cordón elástico en su interior que se ajusta en cada costado mediante una pieza de plástico.
- Dos bandas retrorreflectantes 3M alrededor del torso y mangas.
- Puños con cinta autoadherente para un mejor ajuste.

COMPOSICIÓN: 3 capas
-externa: softshell 93% poliéster · 7% spandex
-intermedia: membrana de TPU
-interna: micropolar

TALLAS: XS a 4XL

COLORES:

Amarillo AV/Negro
Naranja AV/Negro
Amarillo AV/Marino
Amarillo AV/Verde caza
Naranja AV/Marino



Cremallera en el cuello para poder acoplar la capucha



SOFTSHELL
ALTA VISIBILIDAD
REF. CSAVB-1120
PÁG.11

PANTALÓN STRETCH
ALTA VISIBILIDAD
REF. PSAVB-1150
PÁG.13

BOTA DE SEGURIDAD
REF. ANDREA S3 WR CI SRC
PÁG.99



NOVEDAD



ESPECIALMENTE
DISEÑADO Y
ADAPTADO PARA
MUJERES

STRETCH

TEJIDO
FLEXIBLE
CON BUENA RECUPERACIÓN
ELÁSTICA

COMPOSICIÓN
Tejido alta visibilidad:
60% algodón · 40% poliéster
Tejido marino:
65% poliéster · 33% algodón ·
2% spandex 240 g



Tejido elástico
adaptable al cuerpo



Bolsillos laterales
de gran capacidad



EN ISO 13688:2013



EN ISO 20471:2013/A1:2016



EN ISO 20471:2013/A1:2016
JUNTO CON
LA CAZADORA AV
REF. CAVB-1055 O
EL POLO AV MANGA
CORTA REF. PCAVB-1060
O LA CAMISETA AV
REF. TCAVB-1130

PANTALÓN STRETCH
ALTA VISIBILIDAD
PATRÓN FEMENINO **STRETCH**
REF. F-PSAVB-1150

- Pantalón alta visibilidad entre bandas.
- Dos bandas reflectantes en perneras.
- Pipetas y fuelles de los bolsillos alta visibilidad.
- Bragueta con cremallera.
- Cintura con botón y ajuste con elástico trasero.
- Trabillas más anchas y la trasera central extra-ancha.
- Dos bolsillos franceses.
- Dos bolsillos laterales de fuelle con tapeta.
- Dos bolsillos traseros con tapeta.

TALLAS: XS a 4XL

COLOR: Marino/Amarillo AV

Tejido elástico
adaptable al cuerpo



Bolsillos laterales
de gran capacidad



EN ISO 13688:2013



EN ISO 20471:2013/A1:2016



EN ISO 20471:2013/A1:2016
JUNTO CON
LA CAZADORA AV
REF. CAVB-1055 O
EL POLO AV MANGA
CORTA REF. PCAVB-1060
O LA CAMISETA AV
REF. TCAVB-1130

PANTALÓN STRETCH
ALTA VISIBILIDAD
REF. PSAVB-1150

- Pantalón alta visibilidad entre bandas.
- Dos bandas reflectantes en perneras.
- Pipetas y fuelles de los bolsillos alta visibilidad.
- Bragueta con cremallera.
- Cintura con botón y ajuste con elástico trasero.
- Trabillas más anchas y la trasera central extra-ancha.
- Dos bolsillos franceses.
- Dos bolsillos laterales de fuelle con tapeta.
- Dos bolsillos traseros con tapeta.

TALLAS: XS a 4XL

COLOR: Marino/Amarillo AV



AJUSTE &
COMODIDAD

Tejido flexible con buena
recuperación elástica.



Trabilla
trasera
central
extra
ancha

STRETCH

TEJIDO **FLEXIBLE**
CON BUENA RECUPERACIÓN
ELÁSTICA

COMPOSICIÓN
Tejido alta visibilidad:
60% algodón · 40% poliéster

Tejido marino:
65% poliéster · 33% algodón ·
2% spandex 240 g



BERMUDA STRETCH ALTA VISIBILIDAD

REF. PCSAVB-1170

- Bermuda alta visibilidad marino/amarillo AV.
- Dos bandas reflectantes en perneras.
- Pipetas alta visibilidad.
- Bragueta con cremallera.
- Cintura con botón y ajuste con elástico trasero.
- Dos bolsillos tipo francés.
- Dos bolsillos laterales de fuelle con tapeta.
- Un bolsillo trasero.

TALLAS: XS a 4XL

COLORES: Amarillo AV/Marino



JUNTO CON
LA CAMISETA AV
REF. TCAVB-1130 O
EL POLO AV MANGA
CORTA REF. PCAVB-1060



STRETCH

NOVEDAD

STRETCH



PANTALÓN CLASE 2 STRETCH ALTA VISIBILIDAD BICOLOR

REF. P2SAVB-1190

- Pantalón alta visibilidad bicolor clase 2.
- Dos bandas reflectantes cosidas ligeramente inclinadas de 70 mm de ancho alrededor de las perneras.
- Bragueta con cremallera.
- Cintura con botón y ajuste con elástico trasero.
- Trabillas más anchas y la trasera central extra-ancha.
- Gancho para las llaves en la trabilla delantera derecha.
- Dos bolsillos franceses.
- Dos bolsillos laterales de fuelle con tapeta.
- Un bolsillo traseros de ojal.

TALLAS: XS a 4XL

COLORES: Amarillo AV/Marino
Naranja AV/Marino



LA COMBINACIÓN DE ESTAS PRENDAS
HACE QUE EL CONJUNTO ALCANCE
EN ALTA VISIBILIDAD...

CLASE 3



**CONJUNTOS
CERTIFICADOS
EN 20471 - CLASE 3**

**CONJUNTOS
CERTIFICADOS
EN 20471 - CLASE 2**

LA COMBINACIÓN DE ESTAS PRENDAS
HACE QUE EL CONJUNTO ALCANCE
EN ALTA VISIBILIDAD...

CLASE 2



STRETCH



CONJUNTOS
CERTIFICADOS
EN 20471 - CLASE 2

LA COMBINACIÓN DE ESTAS PRENDAS
HACE QUE EL CONJUNTO ALCANCE
EN ALTA VISIBILIDAD...

CLASE 2



La combinación de estas prendas
hace que el conjunto alcance la
clase 2 en Alta Visibilidad



CAZADORA ALTA VISIBILIDAD BICOLOR

REF. CAVB-1055

- Cazadora bicolor.
- Color de contraste en la parte inferior de la prenda, mangas, puños y cuello.
- Cuello pico.
- Cierre con cremallera.
- Dos bolsillos en el pecho con cremallera.
- Un bolsillo en el brazo izquierdo.
- Puños elásticos con cinta autoadherente.
- Cintura elástica en costados.
- Dos bandas reflectantes en torso y brazos.

COMPOSICIÓN: Tejido alta visibilidad:
60% algodón · 40% poliéster
Tejido contraste:
65% poliéster · 35% algodón
240 g

TALLAS: S a 4XL

COLORES: Amarillo AV/Marino
Amarillo AV/Gris
Amarillo AV/Azulina
Amarillo AV/Verde caza
Naranja AV/Marino



JUNTO CON EL PANTALÓN AV
REF. PAVB-1050-W O
EL PANTALÓN STRETCH AV
REF. PSAVB-1150

PANTALÓN ALTA VISIBILIDAD ENTRE BANDAS

REF. PAVB-1050-W

- Pantalón alta visibilidad entre bandas.
- Dos bandas reflectantes en perneras.
- Bragueta con cremallera.
- Cintura con botón y ajuste con elástico trasero.
- Dos bolsillos tipo francés.
- Dos bolsillos laterales de fuelle con tapeta.
- Un bolsillo trasero de ojal.

COMPOSICIÓN: Tejido alta visibilidad:
60% algodón · 40% poliéster
Tejido contraste:
65% poliéster · 35% algodón
240 g

TALLAS: S a 4XL

COLORES: Amarillo AV/Marino
Amarillo AV/Gris
Amarillo AV/Azulina
Amarillo AV/Verde caza
Naranja AV/Marino



JUNTO CON
LA CAZADORA AV
REF. CAVB-1055 O
EL POLO AV MANGA
CORTA REF. PCAVB-1060
O LA CAMISETA AV
REF. TCAVB-1130

REF. PAVB-1050-W-LINING

- Pantalón forrado



TEJIDO
POLY
COTTON



Tejido de doble capa poliéster/algodón donde se consigue:

- capa externa poliéster: mayor durabilidad y aguante tanto al desgarro como a los roces (abrasión). Tejido resistente donde el tinte especial para conseguir la fluorescencia EN 20471 agarra sin ningún problema y se conserva intacto a pesar de los lavados. Trama con transpirabilidad entre hilos.
- capa interna algodón peinado: confort y suavidad para el contacto directo con la piel. Absorción de la humedad y transpirabilidad en temperaturas cálidas. Mantenimiento de la temperatura corporal en climas más templados.



Red en las axilas para mayor transpirabilidad



Bandas segmentadas:
· ligeras
· flexibles
· transpirables



POLO ALTA VISIBILIDAD BICOLOR
MANGA CORTA

REF. PCAVB-1060-SG



- Color de contraste en la parte inferior de la prenda y el cuello.
- Dos bandas reflectantes segmentadas.
- Un bolsillo de plastón en pecho.
- Cuello canalé con línea en color de alta visibilidad.
- Tapeta cerrada con tres botones.
- Red en las axilas para mayor transpirabilidad.

COMPOSICIÓN: 100% poliéster

TALLAS: XS a 4XL

COLORES:
Amarillo AV/Marino
Amarillo AV/Gris
Amarillo AV/Azulina
Amarillo AV/Verde caza
Naranja AV/Marino



POLO ALTA VISIBILIDAD BICOLOR
MANGA LARGA

REF. PLAVB-1065-SG



TEJIDO
CoolFirst®



CoolFirst®, tejidos funcionales con tecnología SKINCARE™, lo que proporciona una rápida absorción y secado.



Red en las axilas para mayor transpirabilidad



POLO ALTA VISIBILIDAD BICOLOR
MANGA CORTA

REF. PCAVB-1060



- Color de contraste en la parte inferior de la prenda y el cuello.
- Dos bandas reflectantes con corte en los laterales para mantener la elasticidad de la prenda.
- Un bolsillo de plastón en pecho.
- Cuello canalé con línea en color de alta visibilidad.
- Tapeta cerrada con tres botones.
- Red en las axilas para mayor transpirabilidad.

COMPOSICIÓN: 100% poliéster



Red en las axilas para mayor transpirabilidad



POLO ALTA VISIBILIDAD BICOLOR
MANGA LARGA

REF. PLAVB-1065



TALLAS: XS a 4XL

OPCIÓN BANDAS SEGMENTADAS

COLORES:
Amarillo AV/Marino
Amarillo AV/Gris
Amarillo AV/Azulina
Amarillo AV/Verde caza
Naranja AV/Marino

CAMISETA ALTA VISIBILIDAD
BICOLOR MANGA CORTA

REF. TCAVB-1130



Red en las axilas para mayor transpirabilidad



- Camiseta bicolor manga corta.
- Color de contraste en parte inferior de la prenda, puños y cuello.
- Dos bandas reflectantes en torso.
- Un bolsillo plastón en pecho.
- Red en las axilas para mayor transpirabilidad.
- Bandas con corte en los laterales para mantener la elasticidad de la prenda.

COMPOSICIÓN: 100% poliéster

TALLAS: S a 3XL

COLORES:
Amarillo AV/Marino
Amarillo AV/Gris
Amarillo AV/Azulina
Naranja AV/Marino



EN ISO 13688:2013



EN ISO 20471:2013/A1:2016



EN ISO 20471:2013/A1:2016 JUNTO CON EL PANTALÓN AV REF. PAVB-1050-W O EL PANTALÓN STRETCH AV REF. PSAVB-1150 O BERMUDA STRETCH AV REF. PCSAVB-1170



CHALECO ACOLCHADO ALTA VISIBILIDAD BICOLOR

REF. CHAVB-1095

- Chaleco acolchado multibolsillos.
- Color de contraste en la parte inferior de la prenda.
- Cuello elevado.
- Cierre central con cremallera oculta por tapeta con corchetes.
- Sisa elástica.
- Cintura elástica en los laterales.
- Dos bolsillos inferiores de fuelle con tapeta y cinta autoadherente.
- Dos bolsillos con cremallera.
- Bolsillo con tapeta y cinta autoadherente en el pecho.
- Bolsillo para bolígrafo en el pecho.
- Bolsillo interior.
- Dos bandas reflectantes en torso.

COMPOSICIÓN:

Tejido contraste:
65% poliéster · 35% algodón · 220 g

Tejido alta visibilidad:
60% algodón · 40% poliéster · 200 g

TALLAS: S a 3XL

COLORES:
Amarillo AV/Marino
Amarillo AV/Gris
Amarillo AV/Azulina
Amarillo AV/Verde caza
Naranja AV/Marino



CHALECO ACOLCHADO 3 EN 1 AV BICOLOR

REF. CHFV-6070

Chaleco reversible con mangas desmontables acolchado y relleno. Fabricado con tejido de calada laminado, napa y forro interior, excepto las mangas que están fabricadas con forro, napa y forro.

El chaleco está formado con tejido de color amarillo excepto mangas que son de color azul marino y desmontables, éstas acaban en un puño de tejido de punto ajustable. Lleva dos bandas reflectantes horizontales de 50 mm de ancho que rodean todo el torso y dos verticales que pasan por encima de los hombros.

Tiene dos bolsillos de parche de gran capacidad en la parte baja en cada lado.

COMPOSICIÓN:

tergal
relleno cuerpo 180 g
relleno mangas 140 g

TALLAS: XS a 4XL

COLORES: Amarilla AV/Marino



Bolsillo con tapeta, ideal para serigrafía de logo, y con orificio para bolígrafo

SUDADERA ALTA VISIBILIDAD

REF. SAVB-1135

- Sudadera bicolor media cremallera.
- Color de contraste en la parte inferior del cuerpo y brazos.
- Dos bandas reflectantes en torso y brazos.
- Bandas con corte en los laterales para mantener la elasticidad de la prenda.
- Bolsillo en el pecho con tapeta.
- Puños y cintura elásticos para mejor ajuste.

COMPOSICIÓN: 100% poliéster

TALLAS: S a 3XL

COLORES: Amarillo AV/Marino
Naranja AV/Marino



Bolsillo con tapeta, ideal para serigrafía de logo

JERSEY ALTA VISIBILIDAD

REF. JAVB-1090

- Jersey de punto bicolor media cremallera.
- Color de contraste en la parte inferior del cuerpo y brazos.
- Dos bandas reflectantes en torso y brazos.
- Bandas con corte en los laterales para mantener la elasticidad de la prenda.
- Bolsillo de tela en el pecho con tapeta.
- Puños y cintura elásticos para mejor ajuste.

COMPOSICIÓN: 100% acrílico

TALLAS: S a 3XL

COLORES: Amarillo AV/Marino
Naranja AV/Marino



FORRO POLAR ALTA VISIBILIDAD

REF. FAVB-1070-W

- Forro polar bicolor con cremallera completa.
- Color de contraste en la parte inferior del cuerpo y brazos.
- Dos bandas reflectantes en torso y brazos.
- Dos bolsillos frontales.
- Puños elásticos para mejor ajuste.
- Cintura con cordón para ajustar.

COMPOSICIÓN: 100% poliéster · 280 g

TALLAS: XS a 4XL

COLORES: Amarillo AV/Marino
Amarillo AV/Gris
Amarillo AV/Verde caza
Naranja AV/Marino



Capucha oculta en el cuello con cordón para ajuste



OPCIÓN Con faldón trasero

Mangas desmontables



CAZADORA BOMBER ALTA VISIBILIDAD

REF. CHAVB-1075-W

- Cazadora bomber combinada AV con/sin faldón trasero.
- Color de contraste en el cuello y la parte inferior de la prenda.
- Cuello elevado.
- Mangas desmontables con cremallera.
- Capucha oculta en el cuello con cierre con cinta autoadherente.
- Dos bolsillos con tapeta en el pecho.
- Dos bolsillos frontales con tapeta y dos con acceso lateral.
- Un bolsillo interior en el pecho.
- Cierre frontal con cremallera y tapeta con cinta autoadherente.
- Bandas reflectantes en torso y brazos.
- Puños elásticos y con cinta autoadherente para mayor ajuste.
- Cinturilla con goma en los costados.

COMPOSICIÓN:
Tejido exterior: Oxford con recubrimiento PVC
Acolchado y forro interno: 100% poliéster
Micropolar en cuello

TALLAS: XS a 4XL

COLORES:

Amarillo AV/Marino
Amarillo AV/Gris
Amarillo AV/Azulina
Amarillo AV/Verde caza
Naranja AV/Marino




Capucha desmontable

Hueco en el cuello para introducir las solapas de la capucha

Mangas desmontables

IMPERMEABLE, TRANSPIRABLE Y CORTA VIENTOS.



- El tejido Softshell tricapa de 310 g/m² se compone de:
- Capa externa: tejido mezcla de 93% poliéster y 7% spandex.
 - Capa intermedia TPU transpirable (800 mvp) y resistente al agua (8000 mm).
 - Capa interior micropolar de tacto suave.

Tejido que proporciona calor, suavidad, inocuidad a los gérmenes y una elasticidad que proporciona la flexibilidad necesaria para la comodidad de la prenda. Prenda recomendada para protección contra viento, frío, nieve e incluso días húmedos.

SOFTSHELL ALTA VISIBILIDAD

REF. CSAVB-1120

- Cazadora softshell bicolor AV mangas desmontables con cremallera.
- Color de contraste en el canesú, laterales, puños y la parte inferior de la prenda.
- Cuello recto tipo chimenea.
- En la base del cuello lleva una pieza con cremallera para poder acoplar la capucha.
- Dos bolsillos con cremallera en el pecho.
- Dos bolsillos frontales inclinados con cremallera.
- Cierre central con cremallera.
- Cordón elástico auto-ajustable en los costados de la cintura.
- Dos bandas retrorreflectantes 3M alrededor del torso y mangas.
- Puños con cinta autoadherente para un mejor ajuste.

COMPOSICIÓN: 3 capas
·externa: softshell 93% poliéster · 7% spandex
·intermedia: membrana de TPU
·interna: micropolar

TALLAS: XS a 4XL

COLORES:

Amarillo AV/Negro
Naranja AV/Negro
Amarillo AV/Marino
Amarillo AV/Verde caza
Naranja AV/Marino





Capucha oculta con cordón para ajuste

PARKA ALTA VISIBILIDAD


REF. CHAVY-6040

- Costuras termoselladas y forro interior.
- Bandas reflectantes en hombros, torso y brazos.
- Cuello elevado.
- Capucha oculta en el cuello.
- Cierre central de cremallera de doble carro oculta por tapeta con cuatro corchetes.
- Cordón ajustable interior en cintura.
- Dos bolsillos frontales con tapeta y corchetes y dos bolsillos de acceso lateral.
- Bolsillo interior para móvil.
- Bolsillo interior de plastón.
- Puño canalé interior.

COMPOSICIÓN: 100% poliéster 300D Oxford, PU

TALLAS: S a 3XL

COLORES: Amarillo AV, Naranja AV



Capucha oculta con cordón para ajuste

PARKA BICOLOR ALTA VISIBILIDAD


REF. CHAVZ-6045

- Costuras termoselladas y forro interior.
- Color de contraste en la parte inferior de la prenda y brazos.
- Bandas reflectantes en torso y brazos.
- Cuello elevado.
- Capucha oculta en el cuello.
- Cierre central de cremallera de doble carro oculta por tapeta con cuatro corchetes.
- Dos bolsillos frontales con tapeta y corchetes y dos bolsillos de acceso lateral.
- Bolsillo interior para móvil.
- Bolsillo interior de plastón.
- Puño canalé interior.

COMPOSICIÓN: 100% poliéster 300D Oxford, PU

TALLAS: S a 3XL

COLORES: Amarillo AV/Marino, Naranja AV/Marino



Capucha impermeable forrada. Visera y laterales transparentes. Cordón para ajustar

PARKA 4 EN 1 AV BICOLOR

REF. P41AVB-1105

Parka 4 en 1 de alta visibilidad de protección frente a la lluvia y el frío (cuando se utilice en su totalidad).

Prenda compuesta por parka exterior (1) y chaleco interior (2) con mangas desmontables (4), reversible (3). Las prendas llevan sistemas de sujeción para la correcta unión.

La parka exterior está fabricada con tejido laminado y forro interior. El chaleco con mangas desmontables está fabricado con tejido exterior, napa y forro interior, excepto las mangas que están fabricadas con forro, napa y forro.

La parka está formada por dos delanteros unidos mediante cremallera de doble carro y cerrada mediante solapa y broches de presión. La parte superior de la prenda es de color amarillo flúor cambiando a la altura del abdomen hasta su parte inferior a color azul marino. La prenda posee dos bandas reflectantes horizontales de 50 mm de ancho que rodean todo el torso y dos verticales que pasan por encima de los hombros. Lleva un cordón ajustable interior en cintura. Las mangas son largas y de color amarillo flúor y tienen dos bandas reflectantes. El puño se ajusta con cinta autoadherente. La capucha va oculta en el cuello.

El chaleco está formado con tejido de color amarillo excepto mangas que son de color azul marino y desmontables, éstas acaban en un puño de tejido de punto ajustable. Las bandas reflectantes están colocadas de la misma forma que la parka exterior, excepto las mangas que no presentan estas bandas.

La parka tiene 2 bolsillos frontales con tapeta y corchetes y 2 bolsillos de acceso lateral, 1 bolsillo con tapeta con cinta autoadherente y portatarjetas en el pecho y 1 bolsillo interior.


El chaleco tiene 2 bolsillos de gran capacidad en cada lado.

COMPOSICIÓN:
PARKA:
100% poliéster recubrimiento PU

CHALECO MARINO:
tergal
relleno cuerpo 180 g
relleno mangas 140 g

TALLAS: XS a 4XL

COLORES: Amarilla AV/Marino



El forro polar (FAVB-1070-W) se adapta perfectamente a la parka 4 en 1 a través de sistemas de sujeción.

Si a esto le añadimos el pantalón de agua (PAAVB-6050) se completa un conjunto perfectamente combinado.

FORRO POLAR AV REF. FAVB-1070-W



PANTALÓN DE AGUA REF. PAAVB-6050



TRAJES DE AGUA



CHAQUETA Y PANTALÓN DE AGUA ALTA VISIBILIDAD

REF. CAAV-6055 PAAV-6050

COLORES:
Amarillo AV 
Naranja AV 

COMPOSICIÓN: 100% poliéster · impregnación PU

TALLAS: S a 3XL



CHAQUETA Y PANTALÓN DE AGUA ALTA VISIBILIDAD BICOLOR

REF. CAAVB-6055 PAAVB-6050

COLORES:
Amarillo AV/Marino 
Amarillo AV/Verde caza 
Naranja AV/Marino 



PARKA TRANSPIRABLE E IMPERMEABLE REF. P41AVBO-1105



PANTALÓN DE AGUA ALTA VISIBILIDAD REF. PAAVB-6050



COMPOSICIÓN: 100% poliéster recubrimiento PU

TALLAS: XS a 4XL

COLORES: Amarilla AV/Marino



Traje de agua de PU, material LIGERO, ELÁSTICO Y TRANSPIRABLE que confiere a la prenda una COMODIDAD sin igual en su rango.

TRAJE DE AGUA PU ALTA VISIBILIDAD BICOLOR

REF. CAAVBPU-1110 PAAVBPU-1115

COMPOSICIÓN: 100% poliuretano elástico

TALLAS: XS a 4XL

COLORES: Amarillo AV/Marino 
Amarillo AV/Verde caza 





Capucha oculta con cordón para ajuste

Mangas desmontables



CAZADORA BOMBER ALTA VISIBILIDAD

REF. CHAV-1075-W

- Cazadora bomber alta visibilidad con faldón trasero.
- Cuello elevado.
- Magas desmontables con cremallera.
- Capucha oculta en el cuello con cierre de cinta autoadherente.
- Dos bolsillos con tapeta en el pecho.
- Dos bolsillos frontales con tapeta y dos con acceso lateral.
- Un bolsillo interior en el pecho.
- Cierre con cremallera y tapeta con cinta autoadherente.
- Cintas reflectantes en torso y brazos.
- Puños elásticos y con cinta autoadherente para mayor ajuste.
- Cinturilla con goma los costados.

COMPOSICIÓN:
Tejido exterior: 300D Oxford con recubrimiento PVC.
Acolchado y forro interno: 100% poliéster.
Micropolar en cuello.

TALLAS: XS a 4XL

COLORES: Amarillo AV, Naranja AV



CAZADORA TERGAL ALTA VISIBILIDAD

REF. CTAV-6010

- Cazadora alta visibilidad.
- Cuello pico.
- Cierre con cremallera.
- Dos bolsillos en el pecho con cremallera.
- Un bolsillo en el brazo izquierdo.
- Puños elásticos y con cinta autoadherente.
- Cintura elástica en costados.
- Dos bandas reflectantes de 6 cm en torso y brazos.

COMPOSICIÓN: 65% poliéster · 35% algodón 240 g

TALLAS: 50 a 68

COLOR: Amarillo AV



La combinación de estas prendas hace que el conjunto alcance la clase 3 en Alta Visibilidad

PANTALÓN TERGAL ALTA VISIBILIDAD

REF. PTAV-6005

- Pantalón alta visibilidad.
- Dos bandas reflectantes de 8 cm en perneras.
- Bragueta con cremallera.
- Cintura con botón y ajuste con elástico trasero.
- Bolsillos tipo francés.
- Un bolsillo lateral de fuelle con tapeta.
- Un bolsillo lateral para herramientas.
- Un bolsillo trasero.

COMPOSICIÓN: 65% poliéster · 35% algodón 240 g

TALLAS: 38 a 60

COLOR: Amarillo AV



CLASE 3 EN CONJUNTO CON ALGUNA DE ESTAS PRENDAS:
-CAZADORA AV
-REF. CTAV-6010
-FORRO POLAR AV
-REF. FPAV-6065
-POLO AV M/CORTA
-REF. PCAV-6030-CM
-POLO AV M/LARGA
-REF. PLAV-6035



CHALECO REFLECTANTE ALTA VISIBILIDAD MULTIBOLSILLOS

- Chaleco reflectante multibolsillos alta visibilidad.
- Dos bolsillos bajos con fuelle y tapeta.
- Bolsillo para móvil con tapeta y bolsillo para bolígrafos en pecho derecho.
- Bolsillo porta tarjetas en el pecho izquierdo.
- Cierre con cremallera.
- Cintas reflectantes en torso y sobre los hombros.

COMPOSICIÓN: 100% poliéster

TALLAS: S a 4XL

Bolsillo para bolígrafos

Bolsillo para móvil con tapeta

Colgador

Bolsillo porta tarjetas

Bolsillos con fuelle de gran capacidad



REF. CHMBAVB-1140

COLORES: Amarillo AV/Marino Naranja AV/Marino



REF. CHMBAV-6095

COLOR: Amarillo AV

NOVEDAD



CHALECO REFLECTANTE ALTA VISIBILIDAD

REF. CHAV-6060

- Chaleco reflectante alta visibilidad.
- Bandas reflectantes en torso.
- Ribete en gris.
- Cierre con cinta autoadherente.

COMPOSICIÓN: 100% poliéster

TALLAS: S/M, L/XL, 2XL/3XL

COLORES: Amarillo AV, Naranja AV



CHALECO REFLECTANTE ALTA VISIBILIDAD CON RED

REF. CHAV-6060-RED


- Chaleco reflectante alta visibilidad.
- Red en parte superior para mayor transpirabilidad.
- Dos bolsillos con tapeta frontales.
- Bolsillo en pecho.
- Cierre con cremallera.
- Cintas reflectantes en torso.

COMPOSICIÓN: 100% poliéster

TALLAS: S/M, L/XL, 2XL/3XL

COLORES: Amarillo AV, Naranja AV





ROPA IGNÍFUGA

ROPA IGNÍFUGA



PARKA IGNÍFUGA
ALTA VISIBILIDAD
MULTINORMA
PFAVB-1125
PÁG.34



PARKA IGNÍFUGA
TOP
ALTA VISIBILIDAD
MULTINORMA
PAEAVB-1145
PÁG.35



CHALECO
ALTA VISIBILIDAD
RETARDANTE
ANTIESTÁTICO
CHAV-6060-FR-A
PÁG.49



NOVEDAD
CALCETÍN
RETARDANTE
ANTIESTÁTICO
SAREMO
0707
PÁG.51



NOVEDAD
CUBRECUELLO
IGNÍFUGO
ANTIESTÁTICO
SAREMO
737-MOD-16
PÁG.51

MODACRÍLICO PERMANENTE CERTIFICADO A 50 LAVADOS

SA



CAZADORA
SAREMO
327-MOD-28-3
PÁG.41



CAZADORA
SAREMO
VISIBILIDAD
327B-MOD-28-3
PÁG.41



PANTALÓN
SAREMO
527-MOD-28-3
PÁG.40



PANTALÓN
SAREMO
VISIBILIDAD
527B-MOD-28-3
PÁG.40

RE



POLO IGNÍFUGO
SAREMO
487-MOD-24-3
PÁG.42



POLO IGNÍFUGO
SAREMO
ALTA VISIBILIDAD
487AVSG-MOD-24
PÁG.39



POLO IGNÍFUGO
SAREMO
VISIBILIDAD
487SG-MOD-24-3
PÁG.42



NOVEDAD
FORRO POLAR
SAREMO
357-MOD-30
PÁG.36

MO



CAMISETA
SAREMO
417-MOD-16
PÁG.43



PANTALÓN
INTERNO
SAREMO
517-MOD-16
PÁG.43



NOVEDAD
FORRO POLAR
SAREMO
ALTA VISIBILIDAD
FRAVB-1160
PÁG.37

ALGODÓN TRATADO CERTIFICADO A 25 LAVADOS

SA



CAZADORA
SARECO
327-CFR-30-3
PÁG.47



CAMISA
SARECO
427-CFR-20-3
PÁG.47



PANTALÓN
SARECO
527-CFR-30-3
PÁG.47



BUZO
SARECO
127-CFR-30-3
PÁG.46

RE



CAZADORA
SARECO
VISIBILIDAD
327B-CFR-30-3
PÁG.48



CAMISA
SARECO
VISIBILIDAD
427B-CFR-20-3
PÁG.48



PANTALÓN
SARECO
VISIBILIDAD
527B-CFR-30-3
PÁG.48



BUZO
SARECO
VISIBILIDAD
127B-CFR-30-3
PÁG.48

CO



CAZADORA
SARECO
ALTA VISIBILIDAD
327AV-CFR-30-3
PÁG.48



CAMISA
SARECO
ALTA VISIBILIDAD
427AV-CFR-20-3
PÁG.48



PANTALÓN
SARECO
ALTA VISIBILIDAD
527AV-CFR-30-3
PÁG.48



BUZO
SARECO
ALTA VISIBILIDAD
127AV-CFR-30-3
PÁG.48



CAZADORA
SARECO
VISIBILIDAD
347-CFR-30
PÁG.45



PANTALÓN
SARECO
ALTA VISIBILIDAD
547-CFR-30
PÁG.45



CHALECO
WELDER
337-CFR-30-3
PÁG.49



PARKA
SARECO
377-CFR-30-3
PÁG.50



PARKA
SARECO
ALTA VISIBILIDAD
377AV-CFR-30-3
PÁG.51



NORMATIVA relacionada con la ROPA IGNÍFUGA en página 142



EPI CAT III



EN ISO 13688:2013



EN ISO 20471:2013/A1:2016



EN 343:2019



EN 14058:2017



EN 13034:2005+A1:2009
TIPO PB [6]



EN 1149-5:2018

EN ISO 14116:2015
1/SH/40
PROPAGACIÓN
LIMITADA DE
LA LLAMA



Capucha con visera

- Ropa de protección
- de alta visibilidad
 - contra la lluvia
 - contra ambientes fríos
 - contra productos químicos líquidos
 - contra cargas electrostáticas
 - contra la propagación limitada de la llama



PARKA IGNÍFUGA ALTA VISIBILIDAD MULTINORMA

REF. PFRAY-1125

- Parka ignífuga alta visibilidad multinorma.
- Dos bandas horizontales retrorreflectantes alrededor del torso y mangas, y dos verticales que van desde la banda superior y pasan por los hombros.
- Capucha desmontable oculta en el cuello. Ajustable con cordón y cinta autoadherente.
- Bolsillo interior en el pecho con abertura horizontal y cierre mediante cinta autoadherente.
- Porta pases plastificado.
- Bolsillos con tapetas y cierre de cinta autoadherente en el bajo.
- Cordón interior ajustable que rodea todo el perímetro.
- Cierre central mediante cremallera, oculta por una doble tapeta central que cierra mediante cinta autoadherente.

COMPOSICIÓN:
 exterior: 98% poliéster con tratamiento resistente al fuego, 2% carbono
 forro: algodón 100% retardante
 acolchado: 100% poliéster retardante

TALLAS: S a 3XL

COLOR: Amarillo AV/Marino

- Ropa de protección
- de alta visibilidad
 - de protección contra calor y llama
 - para soldadores
 - contra la lluvia
 - contra ambientes fríos
 - con propiedades electrostáticas
 - contra productos químicos líquidos (equipo tipo PB [6])
 - contra riesgos producidos por un arco eléctrico



EPI CAT III



EN ISO 13688:2013



EN ISO 20471:2013/A1:2016



EN 343:2019



EN 14058:2017



EN 13034:2005+A1:2009
TIPO PB [6]



EN ISO 11612:2015
A1, A2, B2, C2, F2



EN ISO 11611:2015
CLASE 2 A1+A2



EN 1149-5:2018



IEC 61482-2:2018
APC 2

EN ISO 14116:2015
3/SH/40
PROPAGACIÓN
LIMITADA DE
LA LLAMA

PARKA IGNÍFUGA TOP ALTA VISIBILIDAD MULTINORMA

REF. PAEAVB-1145

- Parka ignífuga alta visibilidad multinorma.
- Dos bandas retrorreflectantes inclinadas alrededor del torso y mangas.
- Capucha desmontable oculta en el cuello. Ajustable con cordón y cinta autoadherente.
- Dos bolsillos internos, uno de parche y otro para el móvil.
- Bolsillos inclinados con tapetas y cierre con broches a presión en el bajo.
- Cierre central mediante cremallera, oculta por una doble tapeta central que cierra mediante broches a presión.
- Toda la prenda se encuentra acolchada con un forro térmico aislante y forrada con un tejido de calada de algodón.

COMPOSICIÓN:
 exterior: 98% poliéster tratado, 2% carbono
 forro: algodón 100% retardante
 acolchado: 100% poliéster retardante

TALLAS: S a 3XL

COLOR: Amarillo AV/Marino



NOVEDAD

Tejido de punto tipo polar de color marino



FORRO POLAR SAREMO
REF. 357-MOD-30

COMPOSICIÓN: modacrílico · algodón · antiestático 280 g
TALLAS: S a 3XL (tallas especiales consultar)
COLOR: Marino



EN ISO 11612:2015
A1, A2, B1, C2

EN 1149-5:2018

IEC 61482-2:2018
APC 1



CERTIFICADO A
50 LAVADOS

FORRO POLAR SAREMO
REF. 357-MOD-30
PÁG.36

PANTALÓN SAREMO
REF. 527-MOD-28-3
PÁG.40

BOTA DE PROTECCIÓN
REF. TROYA S3 SRC CI
PÁG.113

NOVEDAD

Tejido de punto tipo polar de color marino y amarillo alta visibilidad



FORRO POLAR SAREMO ALTA VISIBILIDAD
REF. FRAVB-1160

COMPOSICIÓN: modacrílico · algodón · antiestático 280 g
TALLAS: S a 3XL (tallas especiales consultar)
COLOR: Amarillo AV/Marino



EN ISO 11612:2015
A1, A2, B1, C2

EN 1149-5:2018

IEC 61482-2:2018
APC 1



CERTIFICADO A
50 LAVADOS

FORRO POLAR SAREMO
ALTA VISIBILIDAD
REF. FRAVB-1160
PÁG.37

PANTALÓN SARECO
ALTA VISIBILIDAD
REF. 547-CFR-30
PÁG.45

BOTA DE PROTECCIÓN
REF. TROYA S3 SRC CI
PÁG.113



TEJIDO ALGODÓN RETARDANTE

Tratamiento de larga duración que conserva las propiedades y niveles tras 25 lavados, tal y como se constata en los certificados obtenidos

Tejido especialmente desarrollado en función de requerimientos solicitados por Adeepi.

Tratamiento ultravioleta que mitiga los efectos blanqueantes de la soldadura.

Tratamiento aplicado THPC marca Rhodia (similar a PROBAN) con excelente resultado tanto en las propiedades ignífugas como en el acabado suave, agradable e inocho al contacto de la piel. Tratamiento de larga duración que conserva la mayoría de las propiedades tras 50 lavados. Excelente comportamiento al calor y llama manteniendo las propiedades favorables del algodón.



TEJIDO MODACRÍLICO

Tejido compuesto por modacrílico PROTEX/algodón/hilo antiestático. Especialmente compuesto según requerimientos Adeepi. Tratamiento ultravioleta que mitiga en gran medida el blanqueamiento por soldadura.

Componentes:

PROTEX

Es una fibra modacrílica japonesa cuya construcción polimérica la convierte en una excelente auto-extintora del fuego. Tiene por tanto gran poder retardante a la llama y a atmósferas explosivas de manera permanente, ya que al ser una propiedad inherente a la construcción de la fibra sus propiedades se mantienen inalteradas con el paso del tiempo, y de los lavados. Tiene un tacto agradable y su constitución también soporta fácilmente tanto su mezcla con otras fibras como la absorción del tinte.

ALGODÓN

Es una fibra natural que confiere frescura (absorbe la humedad relativa del ambiente) y transpirabilidad al usuario. Es una fibra muy usada y apreciada. Absorbe el tinte sin problemas y en la proporción en la que se aplica en esta tela no influyen sus propiedades más disuasorias que son el encogimiento y las arrugas.

HILO ANTIESTÁTICO

Hilo de composición carbono 100%, excelente conductor y disipador de la energía estática que se pueda acumular en la prenda. Construcción en forma de ripstop que disipa las acumulaciones tanto de manera horizontal como vertical. Puede encontrarse a la vista u oculto en la trama de la tela.

TEJIDO MODACRÍLICO POLOS

Tejido de punto piqué XISPAL RS compuesto por algodón/modacrílica modificada Tipo-F/viscosa/antistático. Confort, versatilidad y fiabilidad con multitud de propiedades.



Bandas segmentadas:
· ligeras
· flexibles
· transpirables

POLO SAREMO ALTA VISIBILIDAD BANDAS SEGMENTADAS
REF. 487AVSG-MOD-24
PÁG.39

PANTALÓN SARECO ALTA VISIBILIDAD
REF. 347-CFR-30
PÁG.45

BOTA DE PROTECCIÓN
REF. TROYA S3 SRC CI
PÁG.113



POLO SAREMO ALTA VISIBILIDAD BANDAS SEGMENTADAS

REF. 487AVSG-MOD-24

- Color de contraste en parte inferior de la prenda y cuello.
- Dos bandas reflectantes segmentadas, ligeras y flexibles.
- Tapeta cerrada con tres botones.

COMPOSICIÓN:

algodón
acrílica Modificada Tipo-F
viscosa FR
antiestático

TALLAS: S-3XL (tallas especiales consultar)

COLOR: Amarillo AV/Marino



LA COMBINACIÓN DE ESTAS PRENDAS HACE QUE EL CONJUNTO ALCANCE APC-2 DE PROTECCIÓN EN LA NORMA IEC 61482-2:2018 (ROPA DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS TÉRMICOS PRODUCIDOS POR UN ARCO ELÉCTRICO).



347-CFR-30
CAZADORA SARECO
ALTA VISIBILIDAD

+

487AVSG-MOD-24
POLO SAREMO
ALTA VISIBILIDAD





Cintura elástica trasera



Cierre frontal con botón oculto y cremallera

5 bolsillos:
-2 tipo francés
-3 tipo parche con solapa y cinta autoadherente:
-1 en el trasero
-2 en los laterales del pantalón



PANTALÓN SAREMO REF. 527-MOD-28-3



EPI CAT III



EN ISO 13688:2013



EN ISO 11612:2015
A1, B1, C1, E3, F1



EN ISO 11611:2015
CLASE 1 A1



EN 1149-5:2018



IEC 61482-2:2018
APC 1



CERTIFICADO A
50 LAVADOS

Dos bolsillos tipo parche en la zona pectoral cerrados mediante solapa y cinta autoadherente ignífuga



CAZADORA SAREMO REF. 327-MOD-28-3



EPI CAT III



EN ISO 13688:2013



EN ISO 11612:2015
A1, B1, C1, E3, F1



EN ISO 11611:2015
CLASE 1 A1



EN 1149-5:2018



IEC 61482-2:2018
APC 1



CERTIFICADO A
50 LAVADOS



Dos bolsillos en la zona abdominal, con abertura inclinada hacia el interior cubierta con tapeta que cierra mediante un botón de presión oculto

PANTALÓN SAREMO BANDAS REF. 527B-MOD-28-3



EPI CAT III



EN ISO 13688:2013

PTO. 2.13 DEL
REGLAMENTO (UE)
2016/425 SEGÚN LA
NORMA EN 1150:1999
APDO.6



EN ISO 11612:2015
A1, B1, C1, F1



EN ISO 11611:2015
CLASE 1 A1



EN 1149-5:2018



IEC 61482-2:2018
APC 1



CERTIFICADO A
50 LAVADOS



COMPOSICIÓN:
modacrílico-protex
algodón
fibra antiestática

TALLAS: S-3XL (tallas especiales consultar)

COLOR: Marino



CAZADORA SAREMO BANDAS REF. 327B-MOD-28-3



EPI CAT III



EN ISO 13688:2013

PTO. 2.13 DEL
REGLAMENTO (UE)
2016/425 SEGÚN LA
NORMA EN 1150:1999
APDO.6



EN ISO 11612:2015
A1, B1, C1, F1



EN ISO 11611:2015
CLASE 1 A1



EN 1149-5:2018



IEC 61482-2:2018
APC 1



CERTIFICADO A
50 LAVADOS



Cinta autoadherente ignífuga que permite cerrar el cuello y conseguir una protección total



COMPOSICIÓN:
modacrílico-protex
algodón
fibra antiestática

TALLAS: S-3XL (tallas especiales consultar)

COLOR: Marino



POLO SAREMO
REF. 487-MOD-24-3

COMPOSICIÓN:
algodón
acrílica Modificada Tipo-F
viscosa FR
antiestático

TALLAS: S-3XL (tallas especiales consultar)


COLOR: Marino



CERTIFICADO A
50 LAVADOS



Tejido FINO de 160 g
Agradable al tacto y
ALTAMENTE TRANSPIRABLE



CAMISETA SAREMO
REF. 417-MOD-16

COMPOSICIÓN:
algodón
acrílica modificada Tipo-F
viscosa
antiestático
160g.

TALLAS: S a 3XL (tallas especiales consultar)

COLOR: Marino



CERTIFICADO A
50 LAVADOS



POLO SAREMO CON BANDAS
REF. 487SG-MOD-24-3



CERTIFICADO A
50 LAVADOS



PANTALÓN INTERNO SAREMO
REF. 517-MOD-16

COMPOSICIÓN:
algodón
acrílica modificada Tipo-F
viscosa
antiestático
160 g

TALLAS: S a 3XL (tallas especiales consultar)

COLOR: Marino



CERTIFICADO A
50 LAVADOS



CAZADORA SARECO
ALTA VISIBILIDAD
REF. 347-CFR-30
PÁG.45

PANTALÓN SARECO
ALTA VISIBILIDAD
REF. 547-CFR-30
PÁG.45

BOTA DE PROTECCIÓN
REF. TROYA S3 SRC CI
PÁG.113



**CONJUNTOS
CERTIFICADOS**



CERTIFICADO A
25 LAVADOS



Una cinta autoadherente ignífuga permite cerrar el cuello y conseguir una protección total

Dos bolsillos en la zona pectoral tipo parche cerrados mediante solapa y cinta autoadherente ignífuga

Cierre central con cremallera oculta por solapa



Puños ajustables mediante cinta elástica interior y cinta autoadherente ignífuga

Cintura con cinta elástica interior en ambos laterales

Cintura elástica trasera

Cierre frontal con botón oculto y cremallera



**PANTALÓN SARECO
ALTA VISIBILIDAD**
REF. 547-CFR-30

- 5 bolsillos:
- 2 tipo francés
- 3 tipo parche con solapa y cinta autoadherente:
- 1 en el trasero
- 2 en los laterales del pantalón

COMPOSICIÓN:
Tejido marino: algodón · fibra antiestática
Tejido amarillo: algodón · poliéster · fibra antiestática

TALLAS: S a 3XL (tallas especiales consultar)

COLOR: Marino/Amarillo AV





COMPOSICIÓN: algodón · carbono
 TALLAS: S a 3XL (tallas especiales consultar)
 COLOR: Marino

Solapas de los bolsillos más anchas para evitar que se introduzcan partículas fundidas (según norma)



Una cinta autoadherente ignífuga permite cerrar el cuello y conseguir una protección total

Cierre central con cremallera oculta por una solapa

Puños ajustables mediante goma interior y cinta autoadherente ignífuga

Cintura elástica trasera

4 bolsillos tipo parche con solapas:
 ·1 en la zona pectoral
 ·2 en la parte inferior abdominal
 ·1 en el trasero
 ·1 en el lateral del muslo

BUZO SARECO
 REF. 127-CFR-30-3



El buzo y la cazadora llevan una cinta autoadherente ignífuga que permite cerrar el cuello y conseguir una protección total



EN ISO 14116:2015 3/25H/40
 PROPAGACIÓN LIMITADA DE LA LLAMA
CERTIFICADO A 25 LAVADOS

CAZADORA SARECO

REF. 327-CFR-30-3



EN ISO 14116:2015 3/25H/40
 PROPAGACIÓN LIMITADA DE LA LLAMA
CERTIFICADO A 25 LAVADOS

Una cinta autoadherente ignífuga permite cerrar el cuello y conseguir una protección total

Dos bolsillos tipo parche en la zona pectoral cerrados mediante solapa y cinta autoadherente ignífuga

Cierre central con cremallera oculta por una solapa

Puños ajustables mediante goma interior y cinta autoadherente ignífuga

Dos bolsillos en la zona abdominal, con abertura inclinada hacia el interior cubierta con tapeta que cierra mediante un botón de presión oculto

En la cintura lleva insertada una cinta elástica interior en ambos laterales



CAMISA SARECO

REF. 427-CFR-20-3



EN ISO 14116:2015 3/25H/40
 PROPAGACIÓN LIMITADA DE LA LLAMA

Dos bolsillos tipo parche en la zona pectoral cerrados mediante solapa y cinta autoadherente ignífuga



Puños ajustables mediante broche de presión

Cierre central con broches de presión cerrados ocultos por una solapa

Cintura elástica trasera

Cierre frontal con botón oculto y cremallera

5 bolsillos:
 ·2 tipo francés
 ·3 tipo parche con solapa y cinta autoadherente:
 ·1 en el trasero
 ·2 en los laterales del pantalón

PANTALÓN SARECO

REF. 527-CFR-30-3



EN ISO 14116:2015 3/25H/40
 PROPAGACIÓN LIMITADA DE LA LLAMA
CERTIFICADO A 25 LAVADOS





PTO. 2.13 DEL REGLAMENTO (UE) 2016/425 SEGÚN LA NORMA EN 1150:1999 APDO.6

BANDAS GRISES
REF. 427B-CFR-20-3



CAMISA SARECO ALTA VISIBILIDAD

REF. 427AV-CFR-20-3



EPI CAT III



EN ISO 13688:2013



EN ISO 20471:2013/A1:2016



EN ISO 11612:2015
A1, A2, B1, C1



EN ISO 11611:2015
CLASE 1
A1+A2



EN 1149-5:2018

EN ISO 14116:2015
3/25H/40
PROPAGACIÓN LIMITADA
DE LA LLAMA



PTO. 2.13 DEL REGLAMENTO (UE) 2016/425 SEGÚN LA NORMA EN 1150:1999 APDO.6

BANDAS GRISES
REF. 327B-CFR-30-3



CAZADORA SARECO ALTA VISIBILIDAD

REF. 327AV-CFR-30-3



EPI CAT III



EN ISO 13688:2013



EN ISO 20471:2013/A1:2016
JUNTO A 527AV-CFR-30-3



EN ISO 11612:2015
A1, A2, B1, C1, E1, F1



EN ISO 11611:2015
CLASE 1
A1+A2



EN 1149-5:2018



IEC 61482-2:2018
APC 1

EN ISO 14116:2015
3/25H/40
PROPAGACIÓN LIMITADA
DE LA LLAMA

CERTIFICADO A 25 LAVADOS



Cuello redondo



1 bolsillo tipo parche situado en el pectoral izquierdo, cerrado mediante cartera y cinta autoadherente

Cierre mediante solapa y boches de presión

2 bolsillos situados en la zona abdominal con entrada lateral



Prenda fabricada con tres capas: tejido exterior de calada, napa y forro interior



CHALECO WELDER
REF. 337-CFR-30-3

COMPOSICIÓN:
exterior: algodón retardante a la llama
relleno: 100% poliéster
forro: algodón retardante

TALLAS: S a 3XL (tallas especiales consultar)

COLOR: Marino



EPI CAT III



EN ISO 13688:2013



EN ISO 11612:2015
A1, B2, C2, E3, F3



EN ISO 11611:2015
CLASE 2 A1



EN 1149-5:2018



PTO. 2.13 DEL REGLAMENTO (UE) 2016/425 SEGÚN LA NORMA EN 1150:1999 APDO.6

BANDAS GRISES
REF. 127B-CFR-30-3



BUZO SARECO ALTA VISIBILIDAD

REF. 127AV-CFR-30-3



EPI CAT III



EN ISO 13688:2013



EN ISO 20471:2013/A1:2016



EN ISO 11612:2015
A1, A2, B1, C1, E1, F1



EN ISO 11611:2015
CLASE 1
A1+A2



EN 1149-5:2018



IEC 61482-2:2018
APC 1

EN ISO 14116:2015
3/25H/40
PROPAGACIÓN LIMITADA
DE LA LLAMA

CERTIFICADO A 25 LAVADOS



PTO. 2.13 DEL REGLAMENTO (UE) 2016/425 SEGÚN LA NORMA EN 1150:1999 APDO.6

BANDAS GRISES
REF. 527B-CFR-30-3



PANTALÓN SARECO ALTA VISIBILIDAD

REF. 527AV-CFR-30-3



EPI CAT III



EN ISO 13688:2013



EN ISO 20471:2013/A1:2016
JUNTO A 327AV-CFR-30-3



EN ISO 11612:2015
A1, A2, B1, C1, E1, F1



EN ISO 11611:2015
CLASE 1
A1+A2



EN 1149-5:2018



IEC 61482-2:2018
APC 1

EN ISO 14116:2015
3/25H/40
PROPAGACIÓN LIMITADA
DE LA LLAMA

CERTIFICADO A 25 LAVADOS

Cuello en forma de pico



2 bandas horizontales de material reflectante de 50 mm de ancho alrededor del torso

Cierre delantero mediante dos piezas de cinta autoadherente



Chaleco confeccionado con tejido de punto color amarillo fluorescente

CHALECO ALTA VISIBILIDAD RETARDANTE ANTIESTÁTICO
REF. CHAV-6060-FR-A

COMPOSICIÓN: 100% poliéster

TALLAS: S/M, L/XL, 2XL/3XL

COLOR: Amarillo AV



EPI CAT III



EN ISO 13688:2013



EN ISO 20471:2013/A1:2016



EN 1149-5:2018

EN ISO 14116:2015
1/5H/40
PROPAGACIÓN LIMITADA
DE LA LLAMA

PARKA SARECO
REF. 377-CFR-30-3

COMPOSICIÓN: algodón · carbono

TALLAS: S a 3XL (tallas especiales consultar)

COLOR: Marino

PRENDA FABRICADA CON TRES CAPAS:
·TEJIDO EXTERIOR DE CALADA
·NAPA
·FORRO INTERIOR

Capucha oculta en el cuello

Mangas desmontables unidas a la prenda mediante cremallera

MANGAS DESMONTABLES PARA CONVERTIR EN CHALECO

Cierre central con cremallera cerrada mediante solapa y cinta autoadherente ignífuga

Cordón interior que rodea todo el perímetro

Puños ajustables mediante goma interior y cinta autoadherente ignífuga

4 bolsillos tipo parche que se cierran mediante solapa y cinta autoadherente ignífuga:
·2 en la zona pectoral
·2 inferiores

IGNIFUGO

CE EPI CAT III

EN ISO 13688:2013

EN ISO 11612:2015 A1, A2, B2, C2, E3, F2

EN ISO 11611:2015 CLASE 2 A1+A2

EN 1149-5:2018

IEC 61482-2:2018 APC 2

OEKO-TEX® STANDARD 100

SARECO



MANGAS DESMONTABLES PARA CONVERTIR EN CHALECO



Bandas reflectantes amarillas en torso y brazos

PARKA SARECO ALTA VISIBILIDAD
REF. 377AV-CFR-30-3

COMPOSICIÓN: algodón · carbono

TALLAS: S a 3XL (tallas especiales consultar)

COLOR: Marino

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013/A1:2016

EN ISO 11612:2015 A1, A2, B2, C2, E3, F2

EN ISO 11611:2015 CLASE 2 A1+A2

EN 1149-5:2018

IEC 61482-2:2018 APC 2



NOVEDAD



Transpirable y muy agradable al tacto.

Fabricado con tejido elástico con fibras ignífugas permanentes con capacidad de disipación electrostática.



CUBRECUELLO IGNÍFUGO ANTIESTÁTICO SAREMO

REF. 737-MOD-16

COMPOSICIÓN:
algodón
acrílica modificada Tipo-F
viscosa
antiestático
160 g

TALLAS: ÚNICA

COLOR: Marino

Confeccionado con Tejido Certificado



EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C1, F1

EN 1149-5:2018

IEC 61482-2:2018 APC 1

NOVEDAD



La lana absorbe la humedad y contiene propiedades ignífugas inherentes.

Elástico suave que ayuda a la comodidad durante toda la jornada laboral.



CALCETÍN RETARDANTE ANTIESTÁTICO
REF. 0707

COMPOSICIÓN: 34% Lana, 34% Viscosa, 24% Poliestileno ignífugo, 6% Poliamida, 1% Bekinox® (hilo antiestático), 1% Elastano

TALLAS: S: 35-38, M: 39-42, L: 43-46, XL: 47-49

COLOR: Negro

CE EPI CAT II

EN ISO 13688:2013/A1:2021

EN ISO 14116:2015 INDICE 1

EN 1149-5:2018

PROPAGACIÓN LIMITADA DE LA LLAMA





ROPA FORTE PROWORK

TRANSPIRABILIDAD
PROWORK
RESISTENCIA

NOVEDAD
STRETCH
BERMUDA POLIAMIDA/CANVAS 4 WAY STRETCH
559-TEN-26
PÁG.54

NOVEDAD
STRETCH
PANTALÓN POLIAMIDA/CANVAS 4 WAY STRETCH
549-TEN-26
PÁG.55

NOVEDAD
STRETCH
PANTALÓN STRETCH PRO
539-TEX-24
PÁG.57

NOVEDAD
STRETCH
CAZADORA STRETCH PRO
339-TEX-24
PÁG.56

PANTALÓN PROWORK
531-TER-26
PÁG.58-59

FORTE

TRANSPIRABILIDAD
PROWORK
RESISTENCIA

CAZADORA FORTE
319-TER-26
PÁG.64

PANTALÓN FORTE
523-TER-26
PÁG.65

BERMUDA FORTE
523B-TER-26
PÁG.65

SOFTSHELL FORTE
349-POX-23
PÁG.67

POLO FORTE MANGA CORTA
461-POL-17
PÁG.66

POLO FORTE MANGA LARGA
463-POL-17
PÁG.66

CAMISETA FORTE MANGA CORTA
477-COT-16
PÁG.66

FORRO POLAR FORTE
347-POL-30
PÁG.67

FORTE

ALGODÓN + STRETCH

CAZADORA FORTE
319-COX-28
PÁG.61

PANTALÓN FORTE
523-COX-28
PÁG.61

Un conjunto de prendas diseñadas para afrontar las tareas más exigentes de manera resistente y atractiva al mismo tiempo.

Las partes de mayor desgaste están debidamente reforzadas asegurando una mayor durabilidad así como impermeabilidad en zonas más expuestas.

Incorporan diferentes tamaños de bolsillos y accesorios que las hacen ideales para llevar útiles y herramientas diversas.

Los materiales usados en las prendas priorizan la fortaleza de éstas sin renunciar por ello a la comodidad y transpirabilidad, necesarias para el desempeño efectivo de las labores a realizar por el usuario.

- MAYOR DURABILIDAD
 - A LA ABRASIÓN
 - AL DESGARRO
- CONFORT
- GRAN TRANSPIRABILIDAD

NOVEDAD

**BERMUDA POLIAMIDA/CANVAS
4 WAY STRETCH**

REF. 559-TEN-26

COMPOSICIÓN:
 ·gris: 65% poliéster · 35% algodón 270 g.
 ·negro: 95% poliamida · 5% elastano 280 g.
4 WAY STRETCH
 ·refuerzos 100% poliéster OXFORD

TALLAS: XS-4XL

COLORES: Marino/Negro, Gris/Negro



**TEJIDO POLIAMIDA
CANVAS**



El material elástico es flexible en todas las direcciones para ofrecer una libertad de movimiento única con ningún elemento que apriete o moleste.

Diseñado para garantizar la máxima libertad de movimiento



- MAYOR DURABILIDAD
- A LA ABRASIÓN
- AL DESGARRO
- CONFORT
- GRAN TRANSPIRABILIDAD

**AJUSTE &
COMODIDAD**

NOVEDAD



Trabilla trasera central más ancha
 Cinturilla más alta en la parte trasera



Bolsillo amplio abierto.
 Bolsillo para herramientas.
 Bolsillo con fuelle y tapeta que cierra con broche metálico

Bolsillos tipo jeans en ángulo

Bolsillo lateral izquierdo con cremallera invertida y garaje

Pipeta reflectante en las rodilleras

Pipeta reflectante

Refuerzos IMPERMEABLES en rodillas con tejido OXFORD

**PANTALÓN POLIAMIDA/CANVAS
4 WAY STRETCH**

REF. 549-TEN-26

COMPOSICIÓN:
 ·gris: 65% poliéster · 35% algodón 270 g.
 ·negro: 95% poliamida · 5% elastano 280 g.
4 WAY STRETCH
 ·refuerzos 100% poliéster OXFORD

TALLAS: XS-4XL

COLORES: Marino/Negro, Gris/Negro

TEJIDO **STRETCH FLEXIBLE**
CON BUENA RECUPERACIÓN
ELÁSTICA

COMPOSICIÓN: 65% poliéster
33% algodón
2% elastano
240 g.

NOVEDAD



MANGAS DESMONTABLES PARA CONVERTIR EN CHALECO

GRIS/NEGRO

AJUSTE & COMODIDAD

MANGAS DESMONTABLES PARA CONVERTIR EN CHALECO



MARINO/NEGRO

STRETCH



Mangas desmontables

Amplio bolsillo de fuelle con cremallera

Amplios bolsillos con cremallera

Canesú con refuerzo

Pipeta reflectante

Bolsillo para bolígrafo

Puños con goma y ajustables

CAZADORA STRETCH PRO
REF. 339-TEX-24

COMPOSICIÓN:
65% poliéster · 33% algodón · 2% elastano
refuerzos OXFORD 300D

TALLAS: S-3XL

COLORES: Marino/Negro, Gris/Negro

PANTALÓN STRETCH PRO
REF. 539-TEX-24

COMPOSICIÓN:
65% poliéster · 33% algodón · 2% elastano
refuerzos OXFORD 300D

TALLAS: S-3XL

COLORES: Marino/Negro, Gris/Negro

STRETCH



Cinturilla elástica en los laterales



Bolsillo lateral semiflotante con pipeta reflectante
- Gancho para llaves.
- Bolsillo para móvil con fuelle.
- Bolsillos para bolígrafos.

Rodillera preformada en tejido Oxford 300D

Bajo doble extensible



Trabilla trasera central ancha

Cinturilla trasera elevada

Bolsillos traseros oblicuos con fuelle en contraste

Refuerzo trasero




Bolsillo para herramientas semiflotante con pipeta reflectante

Pipeta reflectante

BOLSILLO SEMIFLOTANTE DE GRAN CAPACIDAD





RESISTENCIA, el uso de hilo de alta densidad le confiere una mayor resistencia, lo que lo diferencia de los tergales tradicionales. Se consigue con ello una mayor durabilidad de la prenda. La estructura de la trama está diseñada de manera que la resistencia se da igual en los dos sentidos (trama y urdimbre). Es compacta, consiguiendo con ello un peso de 260 g/m².

TRANSPIRABILIDAD, una proporción importante de algodón en su composición (65% poliéster, 35% algodón) así como la confección del tejido, permite una trama más uniforme donde no se compacta tanto entre los hilos, consiguiendo con ello una mayor transpirabilidad.

Gracias a estas propiedades, las prendas confeccionadas con el tejido PROWORK consiguen una mayor resistencia a la abrasión y al desgarró, conservando el confort que proporciona una gran transpirabilidad.



MARINO

NEGRO

GRIS

PANTALÓN PROWORK
REF. 531-TER-26

- Pantalón PROWORK.
- Multibolsillos:
 - dos tipo francés, el derecho con otro bolsillo interno
 - dos de plastón traseros
 - uno de plastón con tapeta en el lateral izquierdo
 - uno multi-departamento
 - uno para herramientas en el lateral derecho
- Trabilla central trasera extra-ancha.
- Bolsillo interno para rodilleras.
- Refuerzo en la cruceta.


COMPOSICIÓN:
65% poliéster · 35% algodón
tejido PROWORK 260 g

TALLAS: 34 a 64

COLORES: Marino, Negro, Gris



Bolsillo con cremallera



Trabilla trasera central extra-ancha



Posibilidad de incorporar rodilleras en los compartimentos especialmente acondicionados





STRETCH

CORDURA
BRAND
F A B R I C

Máxima absorción y transpirabilidad. Tacto de melocotón, suave y duradero.

Tejido flexible con buena recuperación elástica. Destaca por su confortabilidad y ajuste.

Estilo, ligereza, durabilidad y confort. Resistente a las roturas y a la abrasión.



GUANTE DE PROTECCIÓN
REF. NYGFO-450-NP
PÁG.130

CAZADORA FORTE
ALGODÓN STRETCH
REF. 319-COX-28
PÁG.61

PANTALÓN FORTE
ALGODÓN STRETCH
REF. 523-COX-28
PÁG.61

ZAPATO DE SEGURIDAD
REF. CRONOS-BLACK SIP
SRC
PÁG.105

STRETCH

CAZADORA FORTE
ALGODÓN STRETCH
REF. 319-COX-28

CHALECO



2 PRENDAS EN 1
Opción de convertir la cazadora en chaleco

Refuerzos



Multibolsillos



Mangas desmontables con cremallera

Cierre central con cremallera oculta por tapeta

Cintura ajustable con cinta autoadherente

Puños elásticos y ajustables con cinta autoadherente



COMPOSICIÓN:
98% algodón · 2% elastano
refuerzos: 100% poliéster CORDURA®

TALLAS: S a 3XL

COLORES: Marino/Negro
Gris/Negro

STRETCH

PANTALÓN FORTE
ALGODÓN STRETCH
REF. 523-COX-28

Goma elástica en cintura

Trabilla trasera central ancha

Amplios bolsillos con costuras reforzadas para evitar roturas

6 bolsillos

Refuerzos



Posibilidad de incorporar rodilleras en los compartimentos especialmente acondicionados

Bolsillo para herramientas

Refuerzo trasero y delantero





CAZADORA FORTE
REF. 319-TER-26
PÁG.64

CAMISETA FORTE
ALGODÓN
REF. 477-COT-16
PÁG.66

PANTALÓN FORTE
REF. 523-TER-26
PÁG.65

GUANTE DE PROTECCIÓN
REF. NYGFO-450
PÁG.130

ZAPATO DE SEGURIDAD
REF. PEGASO S3 SRC CI
PÁG.112

Refuerzos
IMPERMEABLES
en rodillas

ROPA FORTE



COMBÍNALOS
COMO QUIERAS

- Producto diferenciado y exclusivo.
- Modelos reforzados de gran durabilidad.
- Materiales transpirables y de calidad superior.
- Colores: Gris/negro, Marino/negro

- MODELOS**
- POLO MANGA CORTA
 - POLO MANGA LARGA
 - FORRO POLAR
 - CAZADORA MULTIBOLSILLOS MANGAS DESMONTABLES
 - SOFTSHELL
 - CAMISETA MANGA CORTA
 - BERMUDA
 - PANTALÓN MULTIBOLSILLOS



Mayor durabilidad a la abrasión y al desgarro, conservando el confort que proporciona una gran transpirabilidad.

- RESISTENCIA, el uso de hilo de alta densidad confiere al tejido una resistencia superior que diferencia este tejido de los tergaes tradicionales. Se consigue con ello una mayor durabilidad de la prenda. La construcción de la trama está diseñada de manera que la resistencia se da por igual en los 2 sentidos (trama y urdimbre). La trama es compacta consiguiendo con ello un peso de 260 g/m².

- TRANSPIRABILIDAD, además de una proporción importante de algodón en su composición (65% poliéster 35% algodón), la construcción de la tela permite una trama más uniforme donde no se compacta tanto entre los hilos, permitiendo por ello una mayor transpirabilidad.

CAZADORA DE PROTECCIÓN FORTE
REF. 319-TER-26

COMPOSICIÓN:
65% poliéster · 35% algodón 260 g
refuerzos 100% poliéster OXFORD

TALLAS: S a 3XL

COLORES: Marino/Negro/Azulina
Gris/Negro/Naranja



PANTALÓN DE PROTECCIÓN FORTE
REF. 523-TER-26

COMPOSICIÓN:
65% poliéster · 35% algodón 260 g
refuerzos 100% poliéster OXFORD

TALLAS: S a 3XL

COLORES: Marino/Negro/Azulina
Gris/Negro/Naranja



CHALECO

2 PRENDAS EN 1

OPCIÓN DE CONVERTIR LA CAZADORA EN CHALECO



- MAYOR DURABILIDAD
- A LA ABRASIÓN
- AL DESGARRO
- CONFORT
- GRAN TRANSPIRABILIDAD

BERMUDA DE PROTECCIÓN FORTE
REF. 523B-TER-26



POLO FORTE COOLDRY
MANGA CORTA/LARGA
REF. 461-POL-17 463-POL-17

COMPOSICIÓN: 100% cooldry

TALLAS: S a 3XL

COLORES: Marino/Negro/Azulina
Gris/Negro/Naranja



CAMISETA FORTE
ALGODÓN

REF. 477-COT-16

COMPOSICIÓN: 100% algodón

TALLAS: S a 3XL

COLORES: Marino/Azulina/Blanco
Gris/Negro/Naranja



FORRO POLAR FORTE

REF. 347-POL-30

COMPOSICIÓN:
100% poliéster
refuerzos OXFORD

TALLAS: S a 3XL

COLOR: Gris/Negro/Naranja



SOFTSHELL FORTE


REF. 349-POX-23

COMPOSICIÓN: 3 capas

- externa: softshell 94% poliéster · 6% spandex
- intermedia: membrana de TPU
- interna: micropolar

TALLAS: S a 3XL

COLORES: Marino/Azulina/Blanco
Gris/Negro/Naranja



**IMPERMEABLE,
TRANSPIRABLE Y
CORTA VIENTOS**

ROPA TÉCNICA

PANTALÓN STRETCH PRO
REF. 539-TEX-24
PÁG.57

ZAPATO DE SEGURIDAD
REF. CRONOS S1P SRC
PÁG.105

ROPA TÉCNICA

PANTALONES	 STRETCH PANTALÓN STRETCH 535-TEX-24 PÁG.71	 STRETCH PANTALÓN STRETCH con patrón masculino F-535-TEX-24 PÁG.70	 STRETCH BERMUDA STRETCH 545-TEX-24 PÁG.71	 STRETCH PANTALÓN MULTIBOLSILLOS STRETCH 513-TEX-24 PÁG.74	 PANTALÓN CHINO 533-COX-28 PÁG.72
	 PANTALÓN MULTIBOLSILLOS 503-TER-24 PÁG.73	 PANTALÓN MULTIBOLSILLOS CON BANDAS REFLECTANTES 515-TER-24 PÁG.73	 PANTALÓN RANGER 505-TER-24 PÁG.73	 PANTALÓN ALGODÓN 507-COT-24 PÁG.74	
SOFTSHELL CAZADORAS	 NOVEDAD SOFTSHELL CALGARY PÁG.76	 NOVEDAD SOFTSHELL TORONTO PÁG.76	 SOFTSHELL PORI PÁG.78	 SOFTSHELL NIDAROS PÁG.78	 SOFTSHELL KALMAR PÁG.79
	 NOVEDAD PARKA LIGERA ATLANTA PÁG.77	 CAZADORA JUCAR PÁG.79	 CAZADORA TERGAL 305-TER-24 PÁG.80	 CAZADORA ALGODÓN 311-COT-24 PÁG.80	
POLAR JERSEY SUDADERA	 FORRO POLAR BORAS 343-POL-32 PÁG.82	 JERSEY PUNTO MEDIA CREMALLERA 601-POL-G7 PÁG.81	 JERSEY PUNTO CUELLO REDONDO 603-POL-G5 PÁG.81	 SUDADERA 353-CVC-30 PÁG.81	
CHALECOS	 CHALECO ACOLCHADO LIGERO VASA PÁG.75	 CHALECO ACOLCHADO MULTIBOLSILLOS 331-TER-20 PÁG.82	 NOVEDAD CHALECO ACOLCHADO REVERSIBLE CHAVR-6085 PÁG.75		
CAMISETAS POLOS	 CAMISETA MANGA CORTA CVC 452-COT-16 PÁG.82	 POLO MANGA CORTA CVC 456-TER-20 ALGODÓN 456-COT-22 PÁG.82	 POLO MANGA LARGA CVC 458-TER-20 ALGODÓN 458-COT-22 PÁG.82		
BUZOS	 BUZO TERGAL 101-TER-24 ALGODÓN 103-COT-24 PÁG.84	 BUZO BANDAS GRISES TERGAL ALGODÓN 115-TER-24 ALGODÓN 115-COT-24 PÁG.84			
TRAJES DE AGUA	 TRAJE DE AGUA PU CHPOL PANPOL PÁG.87	 TRAJE DE AGUA PVC TAPOLAD PÁG.86			
ROPA TÉRMICA	 CAMISETA TÉRMICA CT03 PÁG.85	 PANTALÓN TÉRMICO PT03 PÁG.85			
ROPA SANITARIA	 BATA HOMBRE 203-TER-19 PÁG.89	 BATA MUJER 207-TER-19 PÁG.89	 CHAQUETA PIJAMA SANITARIO 277-TER-19 PÁG.89	 PANTALÓN PIJAMA SANITARIO 279-TER-19 PÁG.89	

NORMATIVA relacionada con la ROPA TÉCNICA en página 142



TEJIDO **STRETCH FLEXIBLE**
 CON BUENA RECUPERACIÓN
ELÁSTICA

COMPOSICIÓN: 65% poliéster
 33% algodón
 2% elastano
 240 g.

NOVEDAD

Femenino PATRÓN

ESPECIALMENTE
 DISEÑADO Y
 ADAPTADO PARA
MUJERES



PANTALÓN STRETCH PATRÓN FEMENINO **STRETCH**
 REF. F-535-TEX-24

- Pantalón STRETCH multibolsillos.
- Tejido elástico que se adapta perfectamente al cuerpo.
- Seis bolsillos:
 - dos tipo francés
 - dos de plastón con tapeta y tirador, con diferentes apartados y gran capacidad en los laterales
 - dos de plastón con tapeta en la parte trasera
- Trabillas más anchas y la trasera central extra-ancha.
- Hilo de contraste.
- Cintura con goma elástica en la parte trasera.

TALLAS: 34 a 62 ● ● ●

COLORES: Marino, Negro, Gris con hilo de contraste



NEGRO GRIS



Trabilla extra-ancha

Hilo color contraste



BERMUDA STRETCH **STRETCH**
 REF. 545-TEX-24

- Bermuda STRETCH multibolsillos.
- Tejido elástico que se adapta perfectamente al cuerpo.
- Cinco bolsillos:
 - dos tipo francés
 - dos de plastón con tapeta y tirador
 - uno horizontal en la parte trasera derecha
- Trabillas más anchas y la trasera central extra-ancha.
- Hilo de contraste.
- Cintura con goma elástica en la parte trasera.

TALLAS: S a 3XL ● ● ●

COLORES: Marino, Negro, Gris con hilo de contraste

PANTALÓN STRETCH **STRETCH**
 REF. 535-TEX-24

- Pantalón STRETCH multibolsillos.
- Tejido elástico que se adapta perfectamente al cuerpo.
- Seis bolsillos:
 - dos tipo francés
 - dos de plastón con tapeta y tirador, con diferentes apartados y gran capacidad en los laterales
 - dos de plastón con tapeta en la parte trasera
- Trabillas más anchas y la trasera central extra-ancha.
- Hilo de contraste.
- Cintura con goma elástica en la parte trasera.

TALLAS: 34 a 64 ● ● ●

COLORES: Marino, Negro, Gris con hilo de contraste





PANTALÓN CHINO
REF. 533-COX-28
PÁG.72

ZAPATO PROFESIONAL
REF. GAREUS
PÁG.120

STRETCH FIT COTTON



PANTALÓN CHINO
REF. 533-COX-28

- Pantalón CHINO STRETCH FIT.
- Tejido elástico que se adapta perfectamente al cuerpo.
- Multibolsillos:
 - dos tipo francés
 - dos traseros con cierre de botón
 - un bolsillo relojero en la cintura

COMPOSICIÓN: 98% algodón · 2% elastano · 280 g

TALLAS: 36 a 64 ●

COLOR: Marino noche



PANTALÓN MULTIBOLSILLOS
REF. 503-TER-24

- Pantalón SARGA.
- Multibolsillos:
 - dos tipo francés
 - dos laterales de fuelle con tapeta
 - dos bolsillos traseros con tapeta
- Cintura con goma elástica en la parte trasera.

COMPOSICIÓN:
65% poliéster · 35% algodón · 240 g

TALLAS: 36 a 64 ●●●●○

COLORES: Marino, Azulina, Gris, Negro, Blanco



PANTALÓN MULTIBOLSILLOS
CON BANDAS REFLECTANTES
REF. 515-TER-24

- Pantalón SARGA.
- Multibolsillos:
 - dos tipo francés
 - dos laterales de fuelle con tapeta
 - dos bolsillos traseros con tapeta
- Cintura con goma elástica en la parte trasera.
- Dos bandas reflectantes en perneras.

COMPOSICIÓN:
65% poliéster · 35% algodón · 240 g

TALLAS: 36 a 64

COLORES: Marino, Azulina ●●



PANTALÓN RANGER
REF. 505-TER-24

- Pantalón multibolsillos con refuerzo en las rodillas y parte trasera.
- 6 bolsillos en total:
 - dos tipo francés
 - dos bolsillos plastón con tapeta y cierre de botones ocultos en los costados
 - dos bolsillos traseros internos, tapeta y cierre de botones ocultos
- Cordones que permiten un cierre ajustado del bajo.

COMPOSICIÓN:
65% poliéster · 35% algodón · 240 g

TALLAS: 34 a 64 ●●

COLORES: Negro, Gris metálico



EPI CAT II



EN ISO 13688:2013

PTO. 213 DEL
REGLAMENTO (UE)
2016/425 SEGÚN LA
NORMA EN 150:1999
APDO.6

NOVEDAD **STRETCH**



PANTALÓN MULTIBOLSILLOS STRETCH
REF. 513-TEX-24

- Pantalón multibolsillos:
 - dos tipo francés
 - dos laterales de fuele con tapeta
 - un bolsillo trasero de ojal
- Cintura con goma elástica en la parte trasera.

COMPOSICIÓN:
65% poliéster · 33% algodón · 2% spandex 240 g

TALLAS: 36 a 64

COLORES: Marino, Gris, Negro



PANTALÓN ALGODÓN
REF. 507-COT-24

- Pantalón con cintura trasera elástica.
- 5 bolsillos en total:
 - dos tipo francés
 - un bolsillo de fuele en la pernera izquierda, con tapeta y cierre con cinta autoadherente
 - un bolsillo de calibre en pernera derecha
 - un bolsillo trasero de ojal

COMPOSICIÓN:
100% algodón peinado · 240 g

TALLAS: 34 a 66

COLORES: Marino, Azulina, Gris



- LIGERO
- Cuello elevado
- Pipeta reflectante gris
- Sisa elástica
- Refuerzos softshell en los laterales, hombros y faldón
- Multibolsillos 3 exteriores y 1 interior
- Forrado y acolchado
- Bajo ajustable en los laterales
- Cierre frontal con cremallera
- OEKO-TEX STANDARD 100



NOVEDAD



- LIGERO
- REVERSIBLE
- OEKO-TEX STANDARD 100



CHALECO ACOLCHADO LIGERO
REF. VASA

COMPOSICIÓN: 100% poliéster
TALLAS: S-3XL
COLORES: Marino/Negro



CHALECO REVERSIBLE ALTA VISIBILIDAD
REF. CHAVR-6085

- Chaleco reversible negro/amarillo fluorescente.
- Cierre de cremallera.
- Dos bolsillos con abertura vertical y cierre con cremallera a la altura de la cadera.
- Cuello tipo chimenea.
- Forrado y acolchado.
- Interior amarillo fluorescente con dos bandas horizontales retrorreflectantes alrededor del torso y dos verticales pasando por los hombros.

COMPOSICIÓN: 100% poliéster

TALLAS: S a 3XL

COLOR: Negro/Amarillo AV

NOVEDAD



Cuello redondo
Cinta segmentada reflectante en hombros

Bolsillos interiores con cremallera:
-1 en el pecho
-2 en la parte inferior



Puños ajustables con cinta autoadherente

Trasero más largo Cierre central con cremallera Bajo ajustable


SOFTSHELL REF. CALGARY

COMPOSICIÓN: tejido tri-capa
- exterior: 96% poliéster · 4% spandex
- intermedia: membrana TPU
- interior: polar microfibra stretch

TALLAS: XS-4XL

COLOR: Marino/Negro

IMPERMEABLE, TRANSPIRABLE Y CORTA VIENTOS



NOVEDAD



Cuello redondo

Bolsillos interiores con cremallera:
-1 en el pecho
-2 en la parte inferior

Cinta segmentada reflectante en mangas



Puños ajustables con cinta autoadherente

Trasero más largo Cierre central con cremallera Bajo ajustable

MECHANICAL STRETCH

ELÁSTICO EN 2 VÍAS

SOFTSHELL REF. TORONTO

COMPOSICIÓN: tejido bi-capa
- exterior: 100% poliéster
MECHANICAL STRETCH.
- interior: polar microfibra stretch

TALLAS: XS-4XL

COLOR: Negro

PARKA LIGERA ACOLCHADA Y FORRADA

NOVEDAD



Costuras termo-selladas

Pipetas reflectantes en el canesú delantero y espalda

Capucha desmontable con cremallera

Capucha ajustable

Bolsillos interiores con cremallera oculta:
-1 en el pecho
-2 en la parte inferior

Un bolsillo interior con cierre con cinta autoadherente.

Costuras selladas



Trasero más largo

Ancho del bajo regulable con cordón elástico que se ajusta mediante broches

Cierre central con cremallera cubierta por tapeta que cierra con cinta autoadherente

Puños ajustables con cinta autoadherente

PARKA REF. ATLANTA

COMPOSICIÓN:
- exterior: 100% poliéster Jacquard con recubrimiento TPU
- acolchado: 100% poliéster
- forro interno: 100% poliéster tafeta
- cuello interno: polar microfibra

TALLAS: XS-4XL

COLOR: Azul/Negro, Verde/Negro




TEJIDO MULTICAPA



Cierre central con cremallera



IMPERMEABLE, TRANSPIRABLE Y CORTA VIENTOS



SOFTSHELL REF. PORI


COMPOSICIÓN: tejido tri-capa
 · exterior: 96% poliéster · 4% spandex
 · intermedia: recubrimiento TPU
 · interior: micropolar

TALLAS: S-3XL
 COLOR: Marino/Negro

Bolsillos interiores con cremallera:
 ·1 en el pecho
 ·2 en la parte inferior

Puños ajustables con cinta autoadherente

IMPERMEABLE, TRANSPIRABLE Y CORTA VIENTOS



SOFTSHELL REF. KALMAR

COMPOSICIÓN: tejido tri-capa
 · exterior: 96% poliéster · 4% spandex
 · intermedia: recubrimiento TPU
 · interior: micropolar

TALLAS: S-3XL
 COLORES: Marino, Azulina, Negro, Rojo

2 bolsillos interiores con cremallera



Cierre central con cremallera




TEJIDO MULTICAPA, TEJIDO EXTERIOR DE CALADA, NAPA INTERIOR Y FORRO



Cierre central con cremallera



IMPERMEABLE, TRANSPIRABLE Y CORTA VIENTOS



SOFTSHELL REF. NIDAROS

COMPOSICIÓN: tejido tri-capa
 · exterior: 96% poliéster · 4% spandex
 · intermedia: recubrimiento TPU
 · interior: micropolar

TALLAS: S-3XL
 COLOR: Negro con contraste en gris

Bolsillos interiores con cremallera:
 ·1 en el pecho
 ·2 en la parte inferior

Puños ajustables con cinta autoadherente



Cierre central con cremallera oculta por una tapeta cerrada con broches a presión



Cuello recto, tipo chimenea con tejido interior de polar y capucha oculta

Mangas desmontables con cremallera

Porta bolígrafos

2 bolsillos de parche con abertura horizontal con tapeta y cierre autoadherente

2 bolsillos de parche con fuelle con abertura horizontal con tapeta y cierre autoadherente

CAZADORA REF. JUCAR

COMPOSICIÓN:
 · exterior: 100% poliéster pongee/PVC
 · forro: 100% poliéster

TALLAS: S-3XL
 COLOR: Marino

Dos bolsillos en el pecho con cremallera



CAZADORA TERGAL
REF. 305-TER-24
COMPOSICIÓN: 65% poliéster · 35% algodón · 240 g
TALLAS: 46-68
COLORES: Marino, Azulina, Gris, Blanco

Bolsillo en el brazo izquierdo

Goma en los laterales de la cintura
Cierre central con cremallera



Puños con goma y cinta autoadherente para ajustar

Cuello canalé redondo
Refuerzos en hombros y codos
Un bolsillo en el pecho con tapeta y cinta autoadherente, y un hueco para el bolígrafo



Bolsillo en brazo izquierdo



Puños y bajo con hilo elástico para mejor ajuste

JERSEY PUNTO MEDIA CREMALLERA
REF. 601-POL-G5
COMPOSICIÓN: 100% acrílico · Galga 7
refuerzos: 65% poliéster · 35% algodón
TALLAS: S-3XL
COLORES: Marino, Negro

Cuello canalé
Refuerzos en hombros y codos
Un bolsillo en el pecho con tapeta y cinta autoadherente, y un hueco para el bolígrafo



Bolsillo en brazo izquierdo



Puños y bajo con hilo elástico para mejor ajuste

JERSEY PUNTO CUELLO REDONDO
REF. 603-POL-G7
COMPOSICIÓN: 100% acrílico · Galga 7
refuerzos: 65% poliéster · 35% algodón
TALLAS: P-3SG
COLORES: Marino, Negro

Dos bolsillos en el pecho con tapeta y cinta autoadherente



CAZADORA ALGODÓN
REF. 311-COT-24
COMPOSICIÓN: 100% algodón peinado · 240 g
TALLAS: 46-68
COLORES: Marino, Azulina, Gris, Blanco

Bolsillo en el brazo izquierdo

Goma en los laterales de la cintura
Cierre central con cremallera oculta por tapeta



Puños con goma y cinta autoadherente para ajustar

SUDADERA
REF. 353-CVC-30
COMPOSICIÓN: 50% algodón · 50% poliéster
TALLAS: S-3XL
COLORES: Marino



Cuello redondo



Cintura y puños elásticos



Cuello tipo chimenea

Cierre central mediante cremallera

Bolsillos con cremallera

Puños elásticos

Cintura autoajustable con goma y ajustador

FORRO POLAR BORAS
REF. 343-POL-32

COMPOSICIÓN: 100% poliéster · 320 g

TALLAS: S-3XL ● ● ●

COLORES: Marino, Negro, Gris



Tapeta con 3 botones
Bolsillo plastón

POLO MANGA CORTA CVC
REF. 456-TER-20

COMPOSICIÓN: 60% algodón · 40% poliéster · 200 g

POLO MANGA CORTA ALGODÓN
REF. 456-COT-22

COMPOSICIÓN: 100% algodón · 220 g

TALLAS: S-3XL ● ● ● ● ●

COLORES: Marino, Negro, Gris, Blanco, Azulina



POLO MANGA LARGA CVC
REF. 458-TER-20

COMPOSICIÓN: 60% algodón · 40% poliéster · 200 g

POLO MANGA LARGA ALGODÓN
REF. 458-COT-22

COMPOSICIÓN: 100% algodón · 220 g

TALLAS: S-3XL ● ● ● ● ●

COLORES: Marino, Negro, Gris, Blanco, Azulina



Cuello elevado

Forrado y acolchado

Multibolsillos

Cinta elástica en los laterales

Cierre frontal con cremallera oculta por tapeta y corchetes



CHALECO ACOLCHADO MULTIBOLSILLOS
REF. 331-TER-20

COMPOSICIÓN:
65% poliéster · 35% algodón · 240 g
acolchado: 100% poliéster · 200 g

TALLAS: S-3XL ● ●

COLORES: Marino, Negro



CAMISETA MANGA CORTA
REF. 452-COT-16

CAMISETA MANGA LARGA
REF. 454-COT-16

COMPOSICIÓN: 100% algodón · 160 g

TALLAS: S-3XL ● ● ● ●

COLORES: Marino, Negro, Gris, Blanco



Cremallera central inyectada con tapeta y cinta autoadherente

Un bolsillo en el pecho con cremallera

Bolsillo en la manga

Cintura elástica en la parte trasera

Puños elásticos con cinta autoadherente ajustable

Bolsillo trasero de plastón

Dos bolsillos tipo plastón en el delantero

Bolsillo de calibre

Bolsillo de fuelle con tapeta y cinta autoadherente

Bandas horizontales retrorreflectantes de color gris alrededor del torso, mangas y perneras



BUZO TERGAL
REF. 101-TER-24

COMPOSICIÓN: 65% poliéster · 35% algodón

BUZO ALGODÓN
REF. 103-COT-24

COMPOSICIÓN: 100% algodón

TALLAS: 48-70 ●●

COLORES: Marino, Azulina

BUZO TERGAL BANDAS GRISES
REF. 115-TER-24

COMPOSICIÓN: 65% poliéster · 35% algodón

BUZO ALGODÓN BANDAS GRISES
REF. 115-COT-24

COMPOSICIÓN: 100% algodón

TALLAS: 48-70 ●●

COLORES: Marino, Azulina



PTO. 2.13 DEL
REGLAMENTO (UE)
2016/425 SEGÚN LA
NORMA EN 1150:1999
APDO.6

CAMISETA TÉRMICA
REF. CT03



PANTALÓN TÉRMICO
REF. PT03

100% BIODEGRADABLE
100% RECICLABLE
100% ECOLÓGICO
ANTI-BACTERIA

100%
TRANSPIRABLE

Bambú
Propiedades de la fibra bambú:
· Prevención natural de las bacterias.
· La sección en cruz de la fibra está llena de microporos, lo que permite la absorción y evaporación del sudor.
· Con esta fibra se obtiene una sensación de frescor incluso en los días más calurosos de verano, gracias a su composición la ropa nunca queda adherida a la piel.
· Biodegradable natural: esta fibra se biodegrada de manera natural y no contamina el medio ambiente en el proceso.

Tencel
Tejido natural obtenido de la pulpa de la madera. Permite un acabado suave y aterciopelado. Es biodegradable y por tanto respetuoso con el medio ambiente.

Spandex
Tejido sintético con propiedades únicas capaz de expandirse hasta un 500% su tamaño y volver a sus medidas originales sin ocasionar ningún deterioro en la integridad de la fibra. Posibilita la perfecta adaptación de la prenda a diferentes formas.

Gracias al uso de las prendas térmicas disfrutaremos de una temperatura constante y estable acompañada de una sensación de frescor y ventilación continua.

COMPOSICIÓN:
60% bambú · 35% tencel · 5% spandex

TALLAS: S a 3XL

COLORES: Marino ●



PTO. 3.7 REGLAMENTO UE
2016/425 (PROTECCIÓN CONTRA
CONDICIONES ATMOSFÉRICAS
QUE NO SEAN DE NATURALEZA
EXTREMA).



TRAJE DE AGUA PVC REF. TAPOLAD

- Chaqueta de agua con capucha
- Dos bolsillos frontales con tapeta.
 - Puños ocultos elásticos.
 - Capucha oculta en cuello.
 - Cierre central de cremallera.

- Pantalón de agua
- Cintura elástica.
 - Bolsillos.
 - Bajo ajustable con corchetes.

COMPOSICIÓN: 100% poliéster 170T

TALLAS: S-3XL

COLORES: Marino, Verde 



EN ISO 13688:2013



EN 343:2019

TRAJE DE AGUA PU REF. CHPOL PANPOL

- Chaqueta de agua de poliuretano con capucha
- Dos bolsillos de plastón frontales con tapeta.
 - Costuras termosoldadas.
 - Manga ranglan.
 - Puños ocultos elásticos.
 - Capucha oculta en cuello.
 - Cierre central de cremallera con tapeta y corchetes.

- Pantalón de agua de poliuretano
- Costuras termosoldadas.
 - Cintura elástica.
 - Bolsillos falsos.
 - Abertura en bajo con cremallera y cinta autoadherente.

COMPOSICIÓN: 100% poliuretano elástico

TALLAS: S-3XL

COLORES: Marino, Verde 



CHAQUETA PIJAMA SANITARIO
REF. 277-TER-19

Cierre con botones



Tres bolsillos
plastón

BATA HOMBRE
REF. 203-TER-19

BATA MUJER
REF. 207-TER-19

COMPOSICIÓN: 65%poliéster · 35%algodón · 190 g

TALLAS: 46 a 68 (hombre)
38 a 60 (mujer)

COLORES: Blanco, Azulina

Cuello en forma de V

Manga ranglan



Tres bolsillos
plastón

Abertura lateral
en los bajos

Cintura elástica

Dos bolsillos



PANTALÓN PIJAMA SANITARIO
REF. 279-TER-19

COMPOSICIÓN: 65%poliéster · 35%algodón · 190 g

TALLAS: P a 3SG

COLORES: Blanco, Azul celeste, Verde quirófano



CALZADO de **SEGURIDAD**

CALZADO DE SEGURIDAD

	ASTERIA-R S3 WR CI HI HRO SRC PÁG.94	ASTERIA S3 WR CI HI HRO SRC PÁG.95	ARES S3 HRO SRC PÁG.96	BACO SIP CI HI HRO SRC PÁG.97	
		ANDREA S3 WR CI SRC PÁG.99	PERSEO S3 WR CI SRC PÁG.98	ELECTRA SBP CI HI HRO E SRC PÁG.101	GEO SIP SRC PÁG.102
	AURA S3 SRC PÁG.104	NERON S3 SRC PÁG.104	CRONOS SIP SRC PÁG.105	MARTE SIP SRC PÁG.105	
	JAGUAR SIP SRC HRO PÁG.109	PUMA SIP SRC HRO PÁG.108	GUEPARDO SIP SRC HRO PÁG.108	LINCE SIP SRC HRO PÁG.109	
	TIGRE SIP SRC PÁG.106	PANTERA S3 SRC PÁG.107	BENGALA SIP SRC HRO PÁG.110	LEÓN SIP SRC HRO PÁG.110	SPIDER SIP SRC HRO PÁG.111
	ATENEA S3 SRC CI PÁG.113	PEGASO S3 SRC CI PÁG.112	TROYA S3 SRC CI PÁG.113	ORIÓN SIP SRC CI PÁG.112	
	TUCAÁN S3 SRC PÁG.115	HALCÓN S3 SRC PÁG.115	ÁGUILA HEBILLA S3 SRC PÁG.114	ÁGUILA S3 SRC PÁG.114	
	GARZA SIP SRC PÁG.117	CONDOR SIP SRC PÁG.117	GRULLA SIP SRC PÁG.116	AZOR SIP SRC ESD PÁG.116	
	FIRENZE S3 SRC PÁG.119	BORGOMANERO S3 SRC PÁG.119	PARUZZARO SIP SRC PÁG.119		
	ROMA S3 SRC PÁG.118	BORGO-BLACK S3 SRC PÁG.118	VENEZIA S3 SRC PÁG.118		
	CALZADO DE SEGURIDAD PINGÜIN S2 SRC PÁG.120		CALZADO DE TRABAJO ADA OB E SRC PÁG.121		
	GAREUS PÁG.120	ACCESORIOS PÁG.122-123			IRATI O1 SRC PÁG.121

NORMATIVA relacionada con CALZADO DE SEGURIDAD en página 145



DISEÑO

CONFORT

SEGURIDAD



TRACCIÓN

ADHERENCIA

DURABILIDAD



SÉ DIFERENTE

EXPERIMENTA LA INNOVACIÓN



1.

DISEÑO DE BANDA

El diseño de la banda de rodadura entrelazada proporciona un **contacto constante** con el suelo.

La densidad de los tacos ofrece **adherencia** en diferentes superficies.

2.

DISEÑO DE RESALTES

Tacos diseñados con nervios de evacuación.

Permiten una **superficie limpia** que incrementa la **adherencia** y **tracción**.

3.

COMPUESTO DE GOMA/CAUCHO

Diseñado para uso profesional al aire libre.

Alta resistencia a la abrasión.

Antiestático y resistente a los hidrocarburos.

4.

PUNTA Y TALÓN

Las áreas de la punta y el talón están diseñadas para proporcionar **durabilidad**.

5.

GRANDES CANALES FLEXIBLES

Espaciado de la banda de rodadura y canales flexibles de evacuación que permiten mayor **adaptabilidad** y **flexibilidad**.

COMO UN NEUMÁTICO MICHELIN
BAJO TUS PIES





DISEÑO

CONFORT

SEGURIDAD



TRACCIÓN

ADHERENCIA

DURABILIDAD



NOVEDAD



Cierre ROTOR

REF. **ASTERIA-R**

Categoría	S3+WR+CI+HI+HRO+SRC
Corte superior	Microfibra "Nubuck" impermeable
Membrana	DRY-PROOF®
Pantilla interior	Memory Foam
Tallas	36-48



REF. **ASTERIA**

Categoría	S3+WR+CI+HI+HRO+SRC
Corte superior	Microfibra "Nubuck" impermeable
Membrana	DRY-PROOF®
Pantilla interior	Memory Foam
Tallas	36-48



Cordones negros (incluidos en caja)

NOVEDAD



Lengüeta y cuello de tejido PP, ligero, transpirable, con aislamiento térmico y resistente a la suciedad y las bacterias.

Cordones azules

Detalles reflectantes

Microfibra "Nubuck" IMPERMEABLE

Microfibra especial ANTI-ABRASIÓN en la puntera

Puntera de FIBRA DE VIDRIO. Resistente 200J. Amagnética, atérmica y muy ligera

Plantilla textil Antiperforación





DISEÑO

CONFORT

SEGURIDAD



TRACCIÓN

ADHERENCIA

DURABILIDAD



NOVEDAD

REF. **ARES**

Categoría S3+HRO+SRC
 Corte superior Microfibra "Nubuck" impermeable
 Plantilla Memory Foam
 Tallas 36-48

METAL FREE

Detalles reflectantes



Plantilla textil Antiperforación

Microfibra "Nubuck" IMPERMEABLE

Puntera de FIBRA DE VIDRIO. Resistente 200J. Amagnética, atérmica y muy ligera

NOVEDAD

REF. **BACO**

Categoría SIP+CI+HI+HRO+SRC
 Corte superior Material TEX-PET, 100% reciclado + microfibra antiabrasión.
 Plantilla Memory Foam
 Tallas 36-48

METAL FREE

Detalles reflectantes

Refuerzo en talón



Plantilla textil Antiperforación

Refuerzo en puntera



Corte superior confeccionado con hilo de poliéster RECICLADO de botellas PET.

100% RECICLADO.

Tecnología contrastada que confiere **TRANSPIRABILIDAD.**



Puntera de FIBRA DE VIDRIO. Resistente 200J. Amagnética, atérmica y muy ligera

PLANTILLA MEMORY FOAM Resistente a la abrasión

Anatómica

Forrada con microfibra Antiestática de secado rápido

Máxima protección articular

Recuperación | Absorción de impacto

Memoria

PLANTILLA MEMORY FOAM RECICLADA

MATERIAL RECICLADO


TOTALMENTE TRANSPIRABLE

RESPECTUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE

CONFORT

ANTIESTÁTICO

TECNOLOGÍA DE PLANTILLAS ECOLÓGICAS



IMPERMEABLE Y
TRANSPIRABLE




NORMATIVA EUROPEA EN ISO 20345:2011 **CE**



NORMATIVA EUROPEA EN ISO 20345:2011 **CE**



REF. **PERSEO**
 Categoría S3+WR+CI+SRC
 Piel Flor genuina hidrofugada
 Membrana DRY-PROOF®
 Tallas 36-48



REF. **ANDREA**
 Categoría S3+WR+CI+SRC
 Piel Flor genuina hidrofugada
 Membrana DRY-PROOF®
 Tallas 36-48



Puntera Suela Forro Lengüeta Plantilla interior Plantilla Antiperforación
 Composite PU/TPU Termorregulador Acolchada tipo FOAM Acolchada Confort Gel Passo Zero CALZADO ANTIESTÁTICO

PU/TPU
ROBUSTEZ



Cáscara de coco para mayor ABSORCIÓN DE HUMEDAD y TERMORREGULACIÓN
 Refuerzo poliuretano alta densidad en zona central
 ABSORCIÓN DE PESO E IMPACTO
 Microceldas de gel que reducen la fatiga física
 Sistema de estabilidad del arco

Plantilla de protección ANTIPERFORACIÓN Passo Zero
 · antiestática
 · más ligera
 · más cómoda
 · no es detectada por escáneres anti-metal



Fabricada con múltiples capas textiles confeccionadas con fibras de alta resistencia que han sido tratadas con una cerámica especial.

Ofrece grandes ventajas en términos de: superficie a proteger, comodidad ergonómica, flexibilidad, aislamiento, absorción de la humedad y absorción de golpes.

Puntera TERMOPLÁSTICA
 Soporta un impacto de 200 Julios, equivalente a impacto de 20 kg caídos desde 1 metro de altura a los dedos del pie.



Una compresión de 15 kN, equivalente a 1,5 t de peso.

- Es un 50% más ligera que la puntera de acero.
- No se detecta con escáneres anti-metal.
- Excelentes propiedades térmicas y de aislamiento.
- Resistente a diversos ácidos, agua y a condiciones atmosféricas desfavorables.



CALZADO RESISTENTE A PELIGROS ELÉCTRICOS

Resistencia eléctrica hasta 18 KV en seco.



NORMATIVA EUROPEA EN ISO 20345:2011 **CE**

REF. ELECTRA

Categoría SBP+CI+HI+HRO+E+SRC


Piel Crazy horse

Tallas 35-48

METAL FREE



Plantilla especial de PU



- Puntera Fibra de vidrio
- Suela PU/Cauche
- Forro Termorregulador.
- Acolchado tipo FOAM
- Lengüeta Acolchada
- Plantilla interior Antibacterias, antihongos
- Plantilla Antiperforación Textil Kevlar DYNA-FLEX®

PU/CAUCHO AISLANTE

SUELA DE PU/CAUCHO:

·Ideal para acerías y trabajos relacionados con fuego (HRO: 300°C). Muy resistente para pisos abruptos y condiciones extremas en exteriores.

·Gran estabilidad.

·DIELÉCTRICA en seco hasta 18 kv (ASTM F2413-18).

·Resistente, antideslizante y antiperforación.

- Resistente a:
 - abrasión
 - aceites
 - hidrocarburos



Corte superior confeccionado con hilo de poliéster RECICLADO de botellas PET.

100% RECICLADO.

Tecnología contrastada que confiere TRANSPIRABILIDAD.

TECNOLOGÍA DE PLANTILLAS ECOLÓGICAS

PLANTILLA MEMORY FOAM RECICLADA



- MATERIAL RECICLADO
- TOTALMENTE TRANSPIRABLE
- RESPECTUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE
- CONFORT
- ANTIESTÁTICO



REF. **GEO**
 Categoría SIP+SRC
 Corte superior Material TEX-PET, 100% reciclado. 3D Nylon.
 Plantilla interior Memory Foam
 Tallas 36-48



Confeccionado con hilo de poliéster RECICLADO de botellas PET.



Suela poliuretano de doble densidad

NORMATIVA EUROPEA EN ISO 20345:2011 **CE**

Plantilla de protección ANTIPERFORACIÓN

- Passo Zero
- antiestática
 - más ligera
 - más cómoda
 - no es detectada por escáneres anti-metal



Fabricada con múltiples capas textiles confeccionadas con fibras de alta resistencia que han sido tratadas con una cerámica especial.

Ofrece grandes ventajas en términos de: superficie a proteger, comodidad ergonómica, flexibilidad, aislamiento, absorción de la humedad y absorción de golpes.

Puntera TERMOPLÁSTICA

Soporta un impacto de 200 Julios, equivalente a impacto de 20 kg caídos desde 1 metro de altura a los dedos del pie.

Una compresión de 15 kN, equivalente a 1,5 t de peso.

- Es un 50% más ligera que la puntera de acero.
- No se detecta con escáneres anti-metal.
- Excelentes propiedades térmicas y de aislamiento.
- Resistente a diversos ácidos, agua y a condiciones atmosféricas desfavorables.




Puntera Suela Forro Lengüeta Plantilla Antiperforación Composite PU/PU Termorregulador Acolchado tipo FOAM Acolchada Passo Zero CALZADO ANTIESTÁTICO

PU/PU LIGEREZA



Si durante las pruebas de laboratorio una tela excelente puede resistir las pruebas de abrasión un promedio de 51 mil ciclos, HYPERTEX alcanza y supera el millón.

Los resultados muestran una resistencia de HYPERTEX 6 VECES MÁS ALTO QUE CORDURA 1000, comúnmente utilizado para productos de alto rendimiento.



NORMATIVA EUROPEA EN ISO 20345:2011 **CE**

REF. **APOLO**

Categoría S3+SRC+ESD
 Corte superior Hypertex PUTEK®
 Plantilla interior Confort Gel-ESD
 Tallas 36-48



Microfibra repelente al agua

Suela poliuretano de doble densidad

Tejido técnico Tecnología PUTEK-HYPERTEX Repelente al agua

PLANTILLA MEMORY FOAM Resistente a la abrasión



Forrada con microfibra de secado rápido

Antiestática

- Absorción de energía del impacto que proporciona comodidad articular.
- Transpirabilidad.
- Absorción de humedad y propiedades termorreguladoras.
- Efecto retorno.
- Antibacteriana.
- Muy ligera.
- Eco-friendly CO₂.



NORMATIVA EUROPEA EN ISO 20345:2011 **CE**



REF. **NERÓN**

Categoría S3+SRC
Piel Nobuck hidrofugado
Plantilla interior Memory Foam
Tallas 36-48

METAL FREE



CRONOS-BLACK



NORMATIVA EUROPEA EN ISO 20345:2011 **CE**



REF. **CRONOS**

Categoría SIP+SRC
Piel Nylon/TPR
Plantilla interior Memory Foam
Tallas 36-48

METAL FREE

ALTA TRANSPIRABILIDAD

MATERIAL ANTIABRASIÓN



REF. **AURA**

Categoría S3+SRC
Piel Nobuck hidrofugado
Plantilla interior Memory Foam
Tallas 36-48

METAL FREE



NORMATIVA EUROPEA EN ISO 20345:2011 **CE**



REF. **MARTE**

Categoría SIP+SRC
Piel Nylon/suede
Plantilla interior Memory Foam
Tallas 36-48

METAL FREE



NORMATIVA EUROPEA EN ISO 20345:2011 **CE**



Puntera Composite
Suela PU/TPU y PU/PU
Forro Termorregulador
Lengüeta Acolchada tipo FOAM
Plantilla Antiperforación Paso Zero
CALZADO ANTIESTÁTICO

PU/PU LIGEREZA



PLANTILLA MEMORY FOAM



Anatómica

Forrada con microfibras de secado rápido

Resistente a la abrasión

- Absorción de energía del impacto que proporciona comodidad articular.
- Transpirabilidad.
- Absorción de humedad y propiedades termorreguladoras.
- Efecto retorno.
- Antibacteriana.
- Muy ligera.
- Eco-friendly CO₂.

Antiestática

Plantilla de protección ANTIPERFORACIÓN Paso Zero

- antiestática
- más ligera
- más cómoda
- no es detectada por escáneres anti-metal



Fabricada con múltiples capas textiles confeccionadas con fibras de alta resistencia que han sido tratadas con una cerámica especial.


Ofrece grandes ventajas en términos de: superficie a proteger, comodidad ergonómica, flexibilidad, aislamiento, absorción de la humedad y absorción de golpes.

Puntera TERMOPLÁSTICA

Soporta un impacto de 200 Julios, equivalente a impacto de 20 kg caídos desde 1 metro de altura a los dedos del pie.

Una compresión de 15 kN, equivalente a 1,5 t de peso.

- Es un 50% más ligera que la puntera de acero.
- No se detecta con escáneres anti-metal.
- Excelentes propiedades térmicas y de aislamiento.
- Resistente a diversos ácidos, agua y a condiciones atmosféricas desfavorables.



NORMATIVA EUROPEA EN ISO 20345:2011 **CE**

REF. **TIGRE**

Categoría SIP+SRC
Corte superior Suede
Tallas 36-48




NOVEDAD



CORTE SUPERIOR SUEDE PERFORADO Y MALLA TRANSPIRABLE
· Transpirable
· Ligero
· Ideal para tareas en ambientes no húmedos

Suela poliuretano de doble densidad



NORMATIVA EUROPEA EN ISO 20345:2011 **CE**

REF. **PANTERA**

Categoría S3+SRC
Corte superior Microfibra + malla
Tallas 36-48



NOVEDAD



CORTE SUPERIOR de MICROFIBRA
· Water resistant (ideal para uso en exteriores o ambientes húmedos)
· Transpirable
· Ligero

Suela poliuretano de doble densidad



Puntera Composite
Suela Doble densidad PU
Forro Termorregulador. Tipo red de alta transpirabilidad.
Lengüeta Acolchado tipo FOAM
Plantilla interior Acolchada poliéster FOAM con acolchado en zona talón
Plantilla Antiperforación Textil
CALZADO ANTIESTÁTICO

Doble densidad PU LIGEREZA



Plantilla poliéster FOAM con acolchado en zona talón.
Antiestática, antibacterias, antihongos.



Plantilla de protección textil ANTIPERFORACIÓN

- antiestática
- más ligera
- más cómoda
- no es detectada por escáneres anti-metal



Fabricada con múltiples capas textiles confeccionadas con fibras de alta resistencia que han sido tratadas con una cerámica especial.

Ofrece grandes ventajas en términos de: superficie a proteger, comodidad ergonómica, flexibilidad, aislamiento, absorción de la humedad y absorción de golpes.

Puntera COMPOSITE

Soporta un impacto de 200 Julios, equivalente a impacto de 20 kg caídos desde 1 metro de altura a los dedos del pie.



Una compresión de 15 kN, equivalente a 1,5 t de peso.

- Es un 50% más ligera que la puntera de acero.
- No se detecta con escáneres anti-metal.
- Excelentes propiedades térmicas y de aislamiento.
- Resistente a diversos ácidos, agua y a condiciones atmosféricas desfavorables.



NORMATIVA EUROPEA EN ISO 20345:2011 **CE**



REF. **PUMA**
 Categoría SIP+SRC+HRO
 Piel Suede + malla
 Tallas 35-48
METAL FREE



NORMATIVA EUROPEA EN ISO 20345:2011 **CE**



REF. **JAGUAR**
 Categoría SIP+SRC+HRO
 Piel Suede + malla
 Tallas 35-48
METAL FREE

DISEÑO DEPORTIVO
 FLEXIBLE
 TRANSPIRABLE
 LIGERO



REF. **GUEPARDO**
 Categoría SIP+SRC+HRO
 Piel Suede
 Tallas 35-48
METAL FREE



NORMATIVA EUROPEA EN ISO 20345:2011 **CE**



REF. **LINCE**
 Categoría SIP+SRC+HRO
 Piel Suede
 Tallas 35-48
METAL FREE



NORMATIVA EUROPEA EN ISO 20345:2011 **CE**



Puntera Fibra de vidrio
 Suela Caucho/EVA
 Forro Termorregulador. Tipo red de alta transpirabilidad. Acolchado tipo FOAM
 Lengüeta Acolchada
 Plantilla interior EVA
 Plantilla Antiperforación Textil
 CALZADO ANTIESTÁTICO

Caucho/EVA ADHERENCIA

Plantilla de EVA multiperforada. Antiestática, antibacterias, antihongos.



Plantilla de protección textil ANTIPERFORACIÓN

- antiestática
- más ligera
- más cómoda
- no es detectada por escáneres anti-metal



Fabricada con múltiples capas textiles confeccionadas con fibras de alta resistencia que han sido tratadas con una cerámica especial.

Ofrece grandes ventajas en términos de: superficie a proteger, comodidad ergonómica, flexibilidad, aislamiento, absorción de la humedad y absorción de golpes.

Puntera FIBRA DE VIDRIO

Soporta un impacto de 200 Julios, equivalente a impacto de 20 kg caídos desde 1 metro de altura a los dedos del pie.

Una compresión de 15 kN, equivalente a 1,5 t de peso.

- Es un 50% más ligera que la puntera de acero.
- No se detecta con escáneres anti-metal.
- Excelentes propiedades térmicas y de aislamiento.
- Resistente a diversos ácidos, agua y a condiciones atmosféricas desfavorables.



NORMATIVA EUROPEA EN ISO 20345:2011 **CE**



REF. **LEÓN**
 Categoría SIP+SRC+HRO
 Piel KPU + malla de alta resistencia
 Suela EVA/Caucho
 Tallas 35-48
METAL FREE

Refuerzos TPU en puntera y talón



NORMATIVA EUROPEA EN ISO 20345:2011 **CE**



REF. **SPIDER**
 Categoría SIP+SRC+HRO
 Corte Rejilla termosellada (KPU) + malla textil
 Suela EVA/Caucho
 Tallas 35-48
METAL FREE

Refuerzos TPU en puntera y talón



REF. **BENGALA**
 Categoría SIP+SRC+HRO
 Piel KPU + malla de alta resistencia
 Suela EVA/Caucho
 Tallas 35-48
METAL FREE



NORMATIVA EUROPEA EN ISO 20345:2011 **CE**



Plantilla de EVA multiperforada. Antiestática, antibacterias, antihongos.



Plantilla de protección textil ANTIPERFORACIÓN

- antiestática
- más ligera
- más cómoda
- no es detectada por escáneres anti-metal



Fabricada con múltiples capas textiles confeccionadas con fibras de alta resistencia que han sido tratadas con una cerámica especial.

Ofrece grandes ventajas en términos de: superficie a proteger, comodidad ergonómica, flexibilidad, aislamiento, absorción de la humedad y absorción de golpes.

Puntera FIBRA DE VIDRIO

Soporta un impacto de 200 Julios, equivalente a impacto de 20 kg caídos desde 1 metro de altura a los dedos del pie.



Una compresión de 15 kN, equivalente a 1,5 t de peso.

- Es un 50% más ligera que la puntera de acero.
- No se detecta con escáneres anti-metal.
- Excelentes propiedades térmicas y de aislamiento.
- Resistente a diversos ácidos, agua y a condiciones atmosféricas desfavorables.



NORMATIVA EUROPEA EN ISO 20345:2011 **CE**



REF. **PEGASO**
 Categoría S3+SRC+CI
 Piel Flor tipo Apolo
 Tallas 37-48

METAL FREE



NORMATIVA EUROPEA EN ISO 20345:2011 **CE**



REF. **ATENEA**
 Categoría S3+SRC+CI
 Piel Flor tipo Apolo
 Tallas 37-48

METAL FREE



REF. **ORIÓN**
 Categoría SIP+SRC+CI
 Piel Suede y malla
 Tallas 37-48

METAL FREE



NORMATIVA EUROPEA EN ISO 20345:2011 **CE**



REF. **TROYA**
 Categoría S3+SRC+CI
 Piel Flor tipo Apolo
 Tallas 37-48

METAL FREE



NORMATIVA EUROPEA EN ISO 20345:2011 **CE**



Puntera Fibra de vidrio
 Suela PU/TPU
 Forro Termorregulador. Tipo red de alta transpirabilidad. Acolchado tipo FOAM
 Lengüeta Acolchada
 Plantilla interior PU+PORÓN®
 Plantilla Antiperforación Textil
 CALZADO ANTIESTÁTICO

Doble densidad PU/TPU RESISTENCIA Y AGARRE



PORÓN® en el área del talón que absorbe el impacto del pie con el suelo.



Plantilla de protección textil ANTIPERFORACIÓN

- antiestática
- más ligera
- más cómoda
- no es detectada por escáneres anti-metal



Fabricada con múltiples capas textiles confeccionadas con fibras de alta resistencia que han sido tratadas con una cerámica especial.

Ofrece grandes ventajas en términos de: superficie a proteger, comodidad ergonómica, flexibilidad, aislamiento, absorción de la humedad y absorción de golpes.

Puntera FIBRA DE VIDRIO

Soporta un impacto de 200 Julios, equivalente a impacto de 20 kg caídos desde 1 metro de altura a los dedos del pie.



Una compresión de 15 kN, equivalente a 1,5 t de peso.

- Es un 50% más ligera que la puntera de acero.
- No se detecta con escáneres anti-metal.
- Excelentes propiedades térmicas y de aislamiento.
- Resistente a diversos ácidos, agua y a condiciones atmosféricas desfavorables.



NORMATIVA EUROPEA EN ISO 20345:2011 **CE**



REF. **ÁGUILA**
 Categoría S3+SRC
 Piel Búfalo con relieve
 Tallas 35-48
METAL FREE



NORMATIVA EUROPEA EN ISO 20345:2011 **CE**



REF. **HALCÓN**
 Categoría S3+SRC
 Piel Búfalo con relieve
 Tallas 35-48
METAL FREE



REF. **ÁGUILA HEBILLA**
 Categoría S3+SRC
 Piel Búfalo con relieve
 Tallas 35-48



NORMATIVA EUROPEA EN ISO 20345:2011 **CE**



REF. **TUCÁN**
 Categoría S3+SRC
 Piel Búfalo con relieve
 Tallas 35-48
METAL FREE



NORMATIVA EUROPEA EN ISO 20345:2011 **CE**



Puntera Fibra de vidrio
 Suela Doble densidad de poliuretano
 Forro Termorregulador. Tipo red de alta transpirabilidad. Acolchado tipo FOAM
 Lengüeta Acolchada
 Plantilla interior PU+PORÓN®
 Plantilla Antiperforación Textil
 CALZADO ANTIESTÁTICO

**Doble densidad PU/PU
 COMODIDAD Y LIGEREZA**

PORÓN® en el área del talón que absorbe el impacto del pie con el suelo.



Plantilla de protección textil ANTIPERFORACIÓN

- antiestática
- más ligera
- más cómoda
- no es detectada por escáneres anti-metal



Fabricada con múltiples capas textiles confeccionadas con fibras de alta resistencia que han sido tratadas con una cerámica especial.

Ofrece grandes ventajas en términos de: superficie a proteger, comodidad ergonómica, flexibilidad, aislamiento, absorción de la humedad y absorción de golpes.


Puntera FIBRA DE VIDRIO

Soporta un impacto de 200 Julios, equivalente a impacto de 20 kg caídos desde 1 metro de altura a los dedos del pie.



Una compresión de 15 kN, equivalente a 1,5 t de peso.

- Es un 50% más ligera que la puntera de acero.
- No se detecta con escáneres anti-metal.
- Excelentes propiedades térmicas y de aislamiento.
- Resistente a diversos ácidos, agua y a condiciones atmosféricas desfavorables.



NORMATIVA EUROPEA EN ISO 20345:2011 **CE**



REF. **AZOR**
Categoría SIP+SRC+ESD
Piel Suede + malla
Tallas 35-48

METAL FREE



NORMATIVA EUROPEA EN ISO 20345:2011 **CE**



REF. **CONDOR**
Categoría SIP+SRC
Piel Suede
Tallas 35-48

METAL FREE



REF. **GRULLA**
Categoría SIP+SRC
Piel Suede + malla
Tallas 35-48

METAL FREE



NORMATIVA EUROPEA EN ISO 20345:2011 **CE**



REF. **GARZA**
Categoría SIP+SRC
Piel Suede
Tallas 35-48

METAL FREE



NORMATIVA EUROPEA EN ISO 20345:2011 **CE**



Puntera Fibra de vidrio
Suela Doble densidad de poliuretano
Forro Termorregulador. Tipo red de alta transpirabilidad. Acolchado tipo FOAM
Lengüeta Acolchada
Plantilla interior PU+PORÓN®
Plantilla Antiperforación Textil
CALZADO ANTIESTÁTICO

Doble densidad PU/PU
COMODIDAD Y LIGEREZA



PORÓN® en el área del talón que absorbe el impacto del pie con el suelo.

Plantilla de protección textil ANTIPERFORACIÓN

- antiestática
- más ligera
- más cómoda
- no es detectada por escáneres anti-metal



Fabricada con múltiples capas textiles confeccionadas con fibras de alta resistencia que han sido tratadas con una cerámica especial.

Ofrece grandes ventajas en términos de: superficie a proteger, comodidad ergonómica, flexibilidad, aislamiento, absorción de la humedad y absorción de golpes.

Puntera FIBRA DE VIDRIO


Soporta un impacto de 200 Julios, equivalente a impacto de 20 kg caídos desde 1 metro de altura a los dedos del pie.

Una compresión de 15 kN, equivalente a 1,5 t de peso.

- Es un 50% más ligera que la puntera de acero.
- No se detecta con escáneres anti-metal.
- Excelentes propiedades térmicas y de aislamiento.
- Resistente a diversos ácidos, agua y a condiciones atmosféricas desfavorables.



NORMATIVA EUROPEA EN ISO 20345:2011 **CE**



REF. **ROMA**

Categoría S3+SRC
Piel Serraje pigmentado
Tallas 35-48



NORMATIVA EUROPEA EN ISO 20345:2011 **CE**



REF. **FIRENZE**

Categoría S3+SRC
Piel Búfalo con relieve
Tallas 35-48



REF. **BORGOMANERO**

Categoría S3+SRC
Piel Búfalo con relieve
Tallas 35-48



NORMATIVA EUROPEA EN ISO 20345:2011 **CE**



REF. **BORGOMANERO**


Categoría S3+SRC
Piel Búfalo con relieve
Tallas 35-48



NORMATIVA EUROPEA EN ISO 20345:2011 **CE**



NORMATIVA EUROPEA EN ISO 20345:2011 **CE**



REF. **VENEZIA**

Categoría S3+SRC
Piel Serraje pigmentado
Tallas 35-48



NORMATIVA EUROPEA EN ISO 20345:2011 **CE**



REF. **PARUZZARO**

Categoría SIP+SRC
Piel Suede
Tallas 35-48



Puntera Metálica
Suela Doble densidad de poliuretano antideslizante
Forro Termorregulador. Tipo red de alta transpirabilidad. Acolchado tipo FOAM
Lengüeta Acolchada
Plantilla interior EVA
Plantilla Antiperforación Metálica inox
CALZADO ANTIESTÁTICO

Doble densidad PU/PU RESISTENCIA

Plantilla de EVA.
Antiestática, antibacterias, antihongos.

Plantilla de protección METÁLICA INOXIDABLE

COMPOSICIÓN:

Aleación de acero (85%) y manganeso (15%)
Grosor: 0.5mm
+
Recubrimiento metálico anti-oxidación.
Grosor: 0.1mm
Grosor total: 0.6mm +/- 0.05mm



Puntera METÁLICA INOX.
Soporta un impacto de 200 Julios, equivalente a impacto de 20 kg caídos desde 1 metro de altura a los dedos del pie.

Una compresión de 15 kN, equivalente a 1,5 t de peso.

- Acero.
- Grosor 1.9 mm.
- Recubrimiento metálico para evitar el proceso de oxidación.



CALZADO DE SEGURIDAD

REF. **PINGÜIN**
 Categoría S2+SRC
 Tallas 35-47

METAL FREE



NORMATIVA EUROPEA EN ISO 20345:2011 **CE**

- Zapato blanco ligero inyectado directamente al corte.
- Pala de microfibras con alta capacidad de absorción de humedad y rápido secado.
- Ergonómica, se ajusta perfectamente al pie con extraordinaria comodidad, flexibilidad y estabilidad.

Forro: Tipo red de alta transpirabilidad



Corte superior: Microfibra lavable y suave. Antimicrobiana.

GRAN RESISTENCIA A IMPACTOS



Plantilla de PU con acolchado **PORON®** en zona de talón. Forrado textil transpirable tipo malla e hilo antiestático. Antibacterias, antihongos.

Suela antideslizante SRC PU/TPU

Gran capacidad de agarre, nivel SRC (resistencia al deslizamiento sobre suelo de cerámica y de acero).

Alta resistencia al desgaste y a la abrasión.

S2: calzado básico + antiestático + absorción energía talón + resistencia a la penetración y absorción de agua

Puntera contra impactos de 200J


CALZADO CONFORT

REF. **GAREUS**
 Tallas 36-48

- Zapato montado, pegado y cosido.
- Suela de PU monodensidad.
- Piel tratada.
- Plantilla forrada en piel flor vacuno con hilo antiestático.



HORMA ANCHA que proporciona total comodidad



CALZADO DE TRABAJO

REF. **IRATI**
 Categoría O1+SRC
 Tallas 35-47

METAL FREE



NORMATIVA EUROPEA EN ISO 20347:2012 **CE**

- Corte superior: Microfibra.
- Suela: Monodensidad de PU con absorción de impacto al caminar. Ligera y flexible. Nivel SRC (resistencia al deslizamiento sobre suelo de cerámica y de acero).



Confortable y extremadamente ligero. Fabricado en material EVA

REF. **ADA**
 Categoría OB+E+SRC
 Tallas 35-46

METAL FREE



NORMATIVA EUROPEA EN ISO 20347:2012 **CE**

NOVEDAD

CALCETÍN RETARDANTE AL CALOR EXTREMO Y ANTIESTÁTICO



CALCETÍN RETARDANTE ANTIESTÁTICO

REF. **0707**

Tallas S: 35-38
M: 39-42
L: 43-46
XL: 47-49

Composición 34% Lana
34% Viscosa
24% Poliestileno ignífugo
6% Poliamida
1% Bekinox® (hilo antiestático)
1% Elastano

La lana absorbe la humedad y contiene propiedades ignífugas inherentes.

Elástico suave que ayuda a la comodidad durante toda la jornada laboral.



PUNTERA DE VISITANTE

REF. **LION**

Composición Caucho/aluminio
Tallas S: 34-38 (negro/azul)
M: 39-43 (negro/rojo)
XL: 44-48 (negro/verde)

Cubrecazado de seguridad con:
· **puntera de protección** destinada a proteger a los visitantes contra los riesgos de impacto (EN12568)
· **suela antideslizante** con buen agarre para suelos deslizantes (nivel superior a SRC)



Tira ajustable con cinta autoadherente



FÁCIL DE COLOCAR

Caucho

Aluminio

Suela de caucho ANTIDESLIZANTE (SRC)

Cómoda bolsa para guardar y transportar.

CALCETÍN THERMOLITE®

REF. **0595**

Tallas S: 35-38
M: 39-42
L: 43-46
XL: 47-49

Composición 45% Thermolite®
26% Algodón
20% Poliamida
9% Elastano



Puño acanalado activo de presión progresiva



altura 25cm

Banda de sujeción

Remallado punto por punto sin costura

Protección del tendón de Aquiles

Canales de ventilación

Zonas reforzadas materia antibacterias

Bandas materia antibacterias

Protección de los dedos

CALCETÍN THERMOLITE® GRUESO

REF. **0803**

Tallas S: 35-38
M: 39-42
L: 43-46
XL: 47-49

Composición 52% Thermolite®
22% Algodón
17% Poliamida
9% Elastano



Puño acanalado activo de presión progresiva



altura 29cm

Banda de sujeción

Remallado punto por punto sin costura

Protección del tendón de Aquiles

Canales de ventilación

Zonas reforzadas materia antibacterias

Bandas materia antibacterias

Protección de los dedos

PUNTERA DE VISITANTE

REF. **PUVI**

Composición Piel hidrofugada
Tallas P: 36-39 (hilo rojo)
M: 40-43 (hilo verde)
G: 44-46 (hilo gris)

COMODIDAD Y SEGURIDAD



Piel flor hidrofugada

Forro interno para protección del calzado del usuario

Puntera de protección metálica inoxidable EN ISO 12568:2010 Protección contra impactos de hasta 200 J

Banda elástica para ajustar

FÁCIL DE COLOCAR

Suela de caucho rugosa antideslizante



GUANTES de PROTECCIÓN



GUANTES DE PROTECCIÓN



GA15FO-450
PÁG.127



NOVEDAD

GACHPU2-550
PÁG.126



GASA
PÁG.129

GUANTES ANTICORTE



GACHPU-550
PÁG.128



GACHFO-800-R
PÁG.129



GACHN-400
PÁG.128



NOVEDAD

GAF-560
PÁG.126

GUANTES TÉCNICOS



NS15FO-560
PÁG.132



NYGFO-450
PÁG.130



NYGFO-450-NP
PÁG.130



NOVEDAD

PUG18-510
PÁG.131



NS18FX-580-AS
PÁG.133



NYG-400-N
PÁG.131



PUG-510-N
PÁG.131



NYGFO-800
PÁG.130

GUANTES BASE



NYG-400
PÁG.134



PUG-510
PÁG.134



GALN-700
PÁG.135



NFLA-300
PÁG.136



NFE-600
PÁG.137



NFE-600-DC
PÁG.137



NFE-600-DC-PR
PÁG.137

GUANTES PIEL



TFVY
PÁG.138



TFVG-PM
PÁG.138



TFVG
PÁG.139



FVDA
PÁG.139



FDA
PÁG.141



FDA-CP
PÁG.141



SDA
PÁG.139



RPPI
PÁG.141



WELDER
PÁG.140



WELDER-K
PÁG.140

NORMATIVA relacionada con GUANTES DE SEGURIDAD en página 146




NOVEDAD



Refuerzo extra
entre
pulgar e índice

REF. GAF-560

- Material de base** · Trenzado de hilo de acero+ tejido de punto HPPE (fibra de polietileno de alto rendimiento) con hilo de punto nylon-spandex.
- Recubrimiento de la palma y uñeros** · T-Touch™. Tecnología multicapa exclusiva que combina nitrilo con PU prelavado. Gran porosidad que proporciona un gran agarre (gripping). · Refuerzo extra entre pulgar e índice.
- Características** · Ofrece la protección más elevada en cuanto al corte. (CORTE F). · Ideal para tareas anticorte que requieran gran protección, así como precisión y agarre.
- Color** Negro/negro (base/recubrimiento)
- Tallas** 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL



Refuerzo extra
entre
pulgar e índice



REF. GA15FO-450


- Material de base** · Tejido de punto HPPE (fibra de polietileno de alto rendimiento). · Galga 15. Transpirable y flexible.
- Recubrimiento de la palma y uñeros** · Micro foam de nitrilo con tratamiento de prelavado acuoso, ideal para precisión y agarre, incluso de piezas húmedas. · Refuerzo extra entre pulgar e índice.
- Características** · Confeccionado sin costuras con hilo de Poliétileno de alta densidad recubierto de hilo de poliéster. · Ofrece una gran protección en cuanto a corte. Transpirable en dorso para mayor confort, no provoca malos olores y tiene nivel de resistencia alto a la abrasión (4), desgarró (4) y penetración (3).
- Color** Morado/negro (base/recubrimiento)
- Tallas** 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL

NOVEDAD



REF. GACHPU2-550


- Material de base** · Tejido de punto HPPE (fibra de polietileno de alto rendimiento). · Galga 15. Transpirable y flexible.
- Recubrimiento de la palma y uñeros** · Poliuretano. Gran durabilidad a la abrasión y ligereza.
- Características** · Ofrece protección en cuanto a corte. Transpirable en dorso para mayor confort, no provoca malos olores y tiene nivel de resistencia alto a la abrasión (4), desgarró (4) y penetración (3).
- Color** Gris/negro (base/recubrimiento)
- Tallas** 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL





REF. GACHN-400

Material de base	Tejido de punto HPPE (fibra de polietileno de alto rendimiento).
Recubrimiento de la palma y uñeros	Nitrilo. Impermeable.
Características	Elevados niveles anticorte, abrasión (4), desgarro (4) y perforación (3).
Color	Gris/negro (base/recubrimiento)
Tallas	6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL



REF. GACHFO-800-R

Material de base	Tejido de punto HPPE (fibra de polietileno de alto rendimiento).
Recubrimiento de la palma, uñeros y ¾ dorso	· Doble recubrimiento: · Interno palma y ¾ dorso de nitrilo, para impermeabilidad. · Externa palma y uñeros de nitrilo arenado, para mejor agarre de piezas aceitosas o húmedas con riesgo de cortes. · Refuerzo extra entre pulgar e índice.
Características	· Elevado nivel anticorte y perforación. · Máxima puntuación al desgarro y abrasión.
Color	Gris-blanco/Azul-negro (base/recubrimiento)
Tallas	6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL

Refuerzo extra entre pulgar e índice.



REF. GACHPU-550

Material de base	Tejido de punto HPPE (fibra de polietileno de alto rendimiento).
Recubrimiento de la palma y uñeros	Poliuretano. Gran durabilidad a la abrasión y ligereza.
Características	· Elevado nivel anticorte (D). · Máxima puntuación al desgarro, perforación y abrasión.
Color	Gris-blanco/gris (base/recubrimiento)
Tallas	6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL

TOP SEGURIDAD



REF. GA5A

Material de base	Tejido de punto elástico HPPE (fibra de polietileno de alto rendimiento) +poliéster+spandex.
Características	· Ideal para el procesamiento de alimentos. · Forma ambidiestra. · Excelente adaptabilidad debido a su elasticidad. · Ligero, transpirable y cómodo.
Color	Azul-blanco
Tallas	6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL

USO ALIMENTARIO

AMBIDIESTRO





REF. NYGFO-450

- Material de base** · Tejido de punto nylon-spandex.
· Galga 15. Transpirable y flexible.
- Recubrimiento de la palma y uñeros** Nitrilo FOAM o espuma de nitrilo.
- Características** · Excelente adaptabilidad, flexibilidad y durabilidad.
· Destreza y sensibilidad excelentes gracias al acabado foam.
· Muy buenas propiedades de agarre en húmedo, seco y especialmente para piezas aceitosas resbaladizas gracias a su recubrimiento.
- Color** Gris/negro (base/recubrimiento)
- Tallas** 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL



REF. NYG-400-N

- Material de base** · Tejido de punto nylon-spandex.
· Galga 15. Transpirable y flexible.
- Recubrimiento de la palma y uñeros** Nitrilo impermeable.
- Características** · Diseño ligero y elástico para un excelente tacto y confort.
· Protección, destreza e impermeabilidad en palma y uñeros.
- Color** Negro/negro (base/recubrimiento)
- Tallas** 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL



REF. NYGFO-450-NP

- Material de base** · Tejido de punto nylon-spandex.
· Galga 15. Transpirable y flexible.
- Recubrimiento de la palma y uñeros** Nitrilo FOAM o espuma de nitrilo, con puntos de PVC en relieve.
- Características** · Excelente adaptabilidad, flexibilidad y durabilidad gracias a su acabado foam con puntos de PVC de agarre.
· Muy buenas propiedades de agarre en húmedo, seco y especialmente para piezas aceitosas resbaladizas gracias a su recubrimiento.
- Color** Gris/negro (base/recubrimiento)
- Tallas** 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL



REF. PUG-510-N

- Material de base** · Tejido de punto nylon-spandex.
· Galga 15. Transpirable y flexible.
- Recubrimiento de la palma y uñeros** Poliuretano. Gran durabilidad a la abrasión y ligereza.
- Características** · Sensibilidad y óptimo agarre.
· Combina ligereza y adaptabilidad con un alto grado de resistencia a la abrasión.
- Color** Negro/gris (base/recubrimiento)
- Tallas** 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL



REF. NYGFO-800

- Material de base** Tejido de punto nylon-spandex.
- Recubrimiento de la palma, uñeros y dorso** · Doble recubrimiento:
· Recubrimiento total en palma y dorso: nitrilo impermeable.
· Recubrimiento en palma y uñeros: nitrilo arenado.
- Características** Su doble recubrimiento permite una excelente protección contra líquidos (aceites, grasas...) al tiempo que mantiene unas excelentes propiedades de agarre (gripping) gracias a su recubrimiento exterior rugoso.
- Color** Azul/negro (base/recubrimiento)
- Tallas** 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL

NOVEDAD



REF. PUG18-510


- Material de base** · Tejido de punto nylon-spandex.
· Galga 18. Máxima transpirabilidad y flexibilidad.
- Recubrimiento de la palma y uñeros** Poliuretano. Gran durabilidad a la abrasión y ligereza.
- Características** · Ultrafino.
· Muy ligero y transpirable.
· Combina protección de palma y uñeros con gran comodidad y transpirabilidad.
- Color** Negro/negro (base/recubrimiento)
- Tallas** 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL



REF. NS15FO-560

- Material de base** · Tejido de punto nylon-spandex. · Galga 15. Transpirable y flexible.
- Recubrimiento de la palma y uñeros** T-Touch™. Tecnología multicapa exclusiva que combina nitrilo con PU prelavado. Gran porosidad que proporciona un gran agarre (gripping).
- Características** · Gran adaptabilidad a la mano y confort gracias al spandex y la transpirabilidad del tejido. · A pesar de su comodidad, su recubrimiento ofrece una gran protección y resistencia. · Excelente agarre para todo tipo de piezas, incluso mojadas y aceitosas.
- Color** Rojo/negro (base/recubrimiento)
- Tallas** 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL

NOVEDAD



REF. NS18FX-580-AS

- Material de base** · Tejido de punto nylon-spandex con fibra de carbono. · Galga 18. Máxima transpirabilidad y flexibilidad.
- Recubrimiento de la palma y uñeros** · Nueva tecnología T-Touch™ Flex. · Tecnología multicapa PU/Nitrilo FOAM libre de DMF. Esta nueva tecnología permite mayor elasticidad y por ello su adaptabilidad a la mano es total.
- Características** · Acople ideal a los contornos de la mano. · Suave, flexible y muy transpirable. · Antiestático, táctil touchscreen en todos sus dedos. · Gran desteridad para tareas de precisión. · Durabilidad asegurada por su alta resistencia a la abrasión. · Excelente agarre (gripping) para todo tipo de piezas, incluso mojadas y aceitosas. · Uso alimentario para alimentos no cortados ni pelados.
- Color** Turquesa/negro (base/recubrimiento)
- Tallas** 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL



TECNOLOGÍA T-TOUCH™
EXCELENTE AGARRE,
TRANSPIRABILIDAD
Y DURABILIDAD



El recubrimiento está diseñado para proteger la palma de la penetración de líquidos y a su vez permite transpirar a la piel.


Ligero, suave, cómodo y flexible:
CONFORT TOTAL

Óptimo agarre y alta resistencia

GUANTES TRANSPIRABLES QUE MIMAN TUS MANOS

Realizados con un hilo que maximiza la circulación de aire entre la piel y el exterior, disipando el calor generado por las manos.

El interior del recubrimiento es una microestructura peine que no sólo proporciona la fuerza y amortigua los impactos, sino que también aísla las manos de los objetos calientes o fríos.



Recubrimiento especial para un agarre más seguro
Recubrimiento funcional resistente al aceite
Material flexible para un confort verdadero
Superficie de la piel



REF. NYG-400

Material de base	Tejido de punto nylon-spandex.
Recubrimiento de la palma y uñeros	Nitrilo.
Características	<ul style="list-style-type: none"> · Diseño ligero y elástico para un excelente tacto y confort. · Muy buenas propiedades de agarre en húmedo, seco y especialmente para piezas aceitosas resbaladizas gracias a su recubrimiento.
Color	Gris/gris (base/recubrimiento)
Tallas	6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL



REF. PUG-510

Material de base	Tejido de punto nylon-spandex.
Recubrimiento de la palma y uñeros	Poliuretano.
Características	<ul style="list-style-type: none"> · Máxima sensibilidad y óptimo agarre. · Alto grado de flexibilidad y durabilidad con una óptima destreza. · Diseño ligero y elástico para un excelente tacto y confort.
Color	Gris/gris (base/recubrimiento)
Tallas	6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL



REF. GALN-700

Material de base	Tejido de punto poly/cotton.
Recubrimiento de la palma y uñeros	Látex rugoso.
Características	<ul style="list-style-type: none"> · Acabado rugoso en la palma para asegurar un buen agarre en seco y en mojado. · Dorso ventilado para optimizar el confort. · Buena resistencia al desgarre y a la perforación. · Ideal para la manipulación e inspección de productos y para trabajos de mantenimiento en general.
Color	Amarillo/naranja (base/recubrimiento)
Tallas	6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL





REF. NFLA-300

Material de base	Tejido de punto algodón.
Recubrimiento de la palma, dedos y medio dorso	Nitrilo.
Características	<ul style="list-style-type: none"> · La palma y los dedos tienen un ligero recubrimiento de nitrilo que le proporciona un excelente agarre en húmedo, seco y especialmente para piezas aceitosas resbaladizas, y un nivel de resistencia alto a la abrasión. · Dorso ventilado para mayor frescor.
Color	Blanco/azul (base/recubrimiento)
Tallas	6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL



REF. NFE-600

Material de base	Tejido de punto algodón.
Recubrimiento de la palma, dedos y medio dorso	Doble recubrimiento de nitrilo.
Características	<ul style="list-style-type: none"> · La palma y los dedos tienen doble recubrimiento de nitrilo que le proporciona un excelente agarre en húmedo, seco y especialmente para piezas aceitosas resbaladizas, y un nivel de resistencia alto a la abrasión. · Dorso ventilado para mayor frescor.
Color	Blanco/azul (base/recubrimiento)
Tallas	6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL



REF. NFE-600-DC

Material de base	Tejido de punto algodón.
Recubrimiento de la palma, dedos y dorso	Doble recubrimiento de nitrilo.
Características	<ul style="list-style-type: none"> · Totalmente cubierto de un doble recubrimiento de nitrilo que le proporciona un excelente agarre en húmedo, seco y especialmente para piezas aceitosas resbaladizas, y un nivel de resistencia alto a la abrasión. · Dorso cubierto para protección completa de la mano contra líquidos.
Color	Azul/azul (base/recubrimiento)
Tallas	6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL



REF. NFE-600-DC-PR

Material de base	Tejido de punto algodón.
Recubrimiento de la palma, dedos y dorso	Doble recubrimiento de nitrilo.
Características	<ul style="list-style-type: none"> · Puño rígido. · Totalmente cubierto de un doble recubrimiento de nitrilo que le proporciona un excelente agarre en húmedo, seco y especialmente para piezas aceitosas resbaladizas, y un nivel de resistencia alto a la abrasión. · Dorso cubierto para protección completa de la mano contra líquidos.
Color	Azul/azul (base/recubrimiento)
Tallas	6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL





REF. TFGV

Material	Piel flor vacuno natural de gran grosor de gran adaptabilidad y durabilidad.
Características	<ul style="list-style-type: none"> · Máxima resistencia a la abrasión. · Protección de costuras en los dedos anular, corazón y pulgar. · Costuras con hilo poliamida. · Dedo índice con costura girada para aumentar la duración del guante. · Borde con rematado con cinta a color que diferencia las tallas. · Goma elástica en el dorso para mejor ajuste y adaptabilidad.
Color	Blanco
Tallas	6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL



REF. TFGV

Material	Piel flor vacuno natural de gran grosor de gran adaptabilidad y durabilidad.
Características	<ul style="list-style-type: none"> · Protección de costuras en los dedos anular, corazón y pulgar. · Dedo índice con costura girada para aumentar la duración del guante. · Costuras con hilo poliamida. · Goma elástica en el dorso para mejor ajuste y adaptabilidad. · Borde con rematado con cinta a color que diferencia las tallas.
Color	Amarillo
Tallas	6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL



REF. FVDA

Material	<ul style="list-style-type: none"> · Palma, uñeros y nudillos protegidos por piel flor vacuno de gran grosor. · Dorso de algodón que permite una mayor transpirabilidad.
Características	<ul style="list-style-type: none"> · Elástico y forro interior para mejor ajuste. · Dedo índice con costura girada para aumentar la duración del guante. · Manguito de tejido rígido.
Color	Blanco/azul
Tallas	6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL



REF. TFGV-PM

Material	Piel flor vacuno natural de gran grosor de gran adaptabilidad y durabilidad.
Características	<ul style="list-style-type: none"> · Protección de costuras en los dedos anular, corazón y pulgar. · Pulgar montado para mayor ergonomía. · Costuras con hilo poliamida. · Dedo índice con costura girada para aumentar la duración del guante. · Goma elástica en el dorso para mejor ajuste y adaptabilidad.
Color	Blanco
Tallas	6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL



REF. SDA

Material	<ul style="list-style-type: none"> · Palma, uñeros y nudillos protegidos por piel serraje. · Dorso de algodón que permite una mayor transpirabilidad.
Características	<ul style="list-style-type: none"> · Elástico y forro interior para mejor ajuste. · Costura interna en hilo polímero. · Dedo índice con costura girada para aumentar la duración del guante. · Manguito de tejido rígido.
Color	Gris/azul
Tallas	6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL



GUANTE SOLDADOR

- Material** · Guante confeccionado totalmente en serraje, color rojo, y dorso y manguito largo.
- Características** · Cuenta con protector de costuras en casi la totalidad de las comisuras.
· En su interior está completamente forrado, un guante textil dentro de uno de cuero.
- Color** Rojo
- Talla** Única



REF. WELDER

- Cosido mediante costuras internas, utilizando hilo de poliéster.

REF. WELDER-K

- Cosido mediante costuras internas, utilizando hilo de KEVLAR.



REF. FDA

- Material** · Palma y uñeros protegidos por piel flor de menor grosor que permite mayor comodidad y precisión de agarre.
- Características** · Dorso de tejido de punto de algodón que permite una gran transpirabilidad.
· Dedo índice con costura girada para aumentar la duración del guante.
· Cinta elástica en el dorso para mejor ajuste.
- Color** Blanco
- Tallas** 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL



REF. FDA-CP

- Material** · Palma y uñeros protegidos por piel flor de menor grosor que permite mayor comodidad y precisión de agarre.
- Características** · Dorso de tejido de punto de algodón que permite una gran transpirabilidad.
· Dedo índice con costura girada para aumentar la duración del guante.
· Puño algodón elástico.
- Color** Blanco
- Tallas** 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL



REF. RPPI

- Material** · Refuerzo serraje rojo en palma, pulgar e índice.
· Protección en piel serraje en uñeros y nudillos.
· Dorso de algodón que permite una mayor transpirabilidad.
- Características** · Dedo índice con costura girada para aumentar la duración del guante.
· Cinta elástica en el dorso para mejor ajuste.
· Manguito de tejido rígido.
- Color** Gris-beige/rojo.
- Tallas** 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL

Un Equipo de Protección Individual (EPI) es cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.

CATEGORÍA I	Equipos que protegen al usuario de riesgos generales o mínimos como: <ul style="list-style-type: none"> • Las agresiones mecánicas cuyos efectos sean superficiales. • Productos de mantenimiento poco nocivos. • Piezas calientes no superiores a 50°C pequeños choques y vibraciones. • Agentes atmosféricos que no sean excepcionales ni extremos.
CATEGORÍA II	Equipos y aparatos diseñados para proteger contra riesgos medios, no incluidos en las Categorías I y III. Aquí se incluye la ropa de alta visibilidad.
CATEGORÍA III	Equipos y aparatos complejos diseñados para proteger de riesgos irreversibles como: <ul style="list-style-type: none"> • Agresiones químicas o radiaciones ionizantes. • Ambientes cálidos con efectos comparables a 100°C de temperatura ambiente, con o sin radiación de infrarrojos, llamas o grandes proyecciones de materiales en fusión. • Ambientes fríos con temperaturas inferiores a -50°C. • Riesgos eléctricos para los trabajos realizados bajo tensiones peligrosas o caídas de altura.

MARCADO

CE EPI CAT II
 Marcado CE: indica conformidad con los requisitos esenciales de salud y seguridad que marca el **Reglamento (UE) 2016/425**.

 **EN ISO 20471:2013/A1:2016**
 Vestuario de señalización de alta visibilidad para uso profesional.

La ropa de alta visibilidad está agrupada en tres clases en relación con la evaluación de riesgos. Cada clase debe tener unas superficies mínimas de los materiales visibles constituyentes de la prenda de acuerdo con la siguiente tabla:

SUPERFICIES MÍNIMAS DE CADA MATERIAL EN m2			
TIPO DE MATERIAL	CLASE 3	CLASE 2	CLASE 1
DE FONDO	0.80	0.50	0.14
RETROREFLECTANTE	0.20	0.13	0.10

Cada una de estas clases proporciona un nivel distinto de visibilidad, siendo la clase 3 la que proporciona, tanto de día como de noche, el nivel más alto de visibilidad en la mayoría de los entornos en medios rurales y urbanos.

 **EN ISO 13688:2013**
 Vestuario de protección. Requisitos generales. Riesgos mínimos.

 **EN 14058:2017**
 Protección contra el frío.

 **EN 343:2019**
 Protección contra la lluvia y la intemperie.

 **EN ISO 11612:2015**
 Ropa de protección contra el calor y la llama.

Los riesgos que se pueden presentar son:

- Propagación limitada llama (A1, A2)
- Calor convectivo (B1, B2, B3)
- Calor radiante (C1, C2, C3, C4)
- Salpicaduras aluminio fundido (D1, D2, D3)
- Salpicaduras hierro fundido (E1, E2, E3)
- Calor por contacto (F1, F2, F3)

EN 1150:1999
 Ropa de visibilidad para uso no profesional.


EN ISO 14116:2015
 Ropa de protección contra el calor y la llama. Ropa, materiales y conjuntos de materiales con propagación limitada de la llama.

 **EN 1149-5:2018**
 Ropa de protección contra cargas electrostáticas.

 **IEC 61482-2:2018**
 Ropa de protección contra los peligros térmicos de un arco eléctrico. Clasificación: APC-1: 4kA ó APC-2: 7kA.

 **EN 11611:2015**
 Ropa de protección utilizada durante el soldo y procesos afines.

 **EN 13034:2005+A1:2009**
 Ropa de protección limitada contra productos químicos líquidos.




Las dimensiones a controlar en la ropa de protección son la altura, el contorno de pecho y la cintura. La designación de la talla de cada prenda comprenderá al menos dos dimensiones de control en centímetros.

- a** Altura del usuario
- b** Contorno de pecho
- c** Contorno de cintura

Medidas en cm

PRENDAS SUPERIORES				
Tallaje americano	Tallaje europeo	Contorno pecho	Contorno cintura	Altura del usuario
XS	42	76 - 80	66 - 70	150 - 165
	44	80 - 84	70 - 74	
S	46	84 - 88	74 - 78	150 - 165
	48	88 - 92	78 - 82	
M	50	92 - 96	82 - 86	165 - 180
	52	96 - 100	86 - 90	
L	54	100 - 104	90 - 94	165 - 180
	56	104 - 108	94 - 98	
XL	58	108 - 112	98 - 102	180 - 195
	60	112 - 116	102 - 106	
2XL	62	116 - 120	106 - 110	180 - 195
	64	120 - 124	110 - 114	
3XL	66	124 - 128	114 - 118	195 - 205
	68	128 - 132	118 - 122	
4XL	70	132 - 136	122 - 126	195 - 205
	72	136 - 140	126 - 130	

PANTALONES		
Tallaje americano	Tallaje europeo	Contorno cintura
XS	34	66 - 70
	36	70 - 74
S	38	74 - 78
	40	78 - 82
M	42	82 - 86
	44	86 - 90
L	46	90 - 94
	48	94 - 98
XL	50	98 - 102
	52	102 - 106
2XL	54	106 - 110
	56	110 - 114
3XL	58	114 - 118
	60	118 - 122
4XL	62	122 - 126
	64	126 - 130



RECOMENDACIONES DE LAVADO Y USO CORRECTO PARA GARANTIZAR LA VIDA ÚTIL DE UNA PRENDA

LAVAR PRENDAS ALTA VISIBILIDAD  

Seguir siempre las instrucciones de lavado y secado marcadas en la prenda. El lavado a una temperatura superior, puede alterar de manera irremediable las propiedades reflectantes de la tela y las cintas.

Para preservar el efecto reflectante de las prendas en su capa exterior, es conveniente lavarlas del revés.

No mezclar con otras prendas que puedan ser susceptibles de desteñir ya que se puede producir una transferencia de tinte que puede alterar al efecto reflectante de la alta visibilidad. En caso de que el tono del tejido de alta visibilidad cambie a más oscuro, es muy posible que la prenda se encuentre fuera de norma y será un EPI no conforme.

No lavar con otros artículos que puedan generar abrasión como calzado, cremalleras, aristas, etc.

Las cremalleras y las cintas autoadherentes tienen que ir debidamente cerradas antes de introducir la prenda en la lavadora.

No utilizar detergentes agresivos ni suavizantes, que puedan alterar la superficie de la tela.

Los trajes de agua y las parkas, además de su propiedad de Alta Visibilidad pueden ver seriamente dañada su estanqueidad en caso de un lavado o secado inadecuado.

LAVAR PRENDAS IGNÍFUGAS  

Lavado y secado

- Lavar por separado sin mezclar con otro tipo de ropa.
- Las cremalleras y cintas autoadherentes deberán estar cerradas durante el lavado.
- Se deben lavar y secar las prendas siempre del revés para ayudar a mantener el buen aspecto de la superficie de las prendas.
- Seguir las instrucciones del fabricante indicadas en la etiqueta.

Detergente

- Sin blanqueantes.
- Sin detergentes que contengan peróxido de hidrógeno ya que reducen las propiedades de resistencia a la llama del tejido.
- Sin suavizantes ya que enmascaran el rendimiento de la resistencia a la llama y pueden actuar como combustible en caso de combustión.

Temperatura

- Respetar la temperatura máxima de lavado que figura en la etiqueta.
- Un lavado incorrecto de este tipo de prendas, puede afectar de forma importante su rendimiento y hechura.

Las propiedades de la prenda durarán mucho más si se lavan y limpian de forma adecuada.

NORMATIVA CALZADO

CLASE	UNE-EN ISO 20345 CALZADO DE SEGURIDAD	UNE-EN ISO 20346 CALZADO DE PROTECCIÓN	UNE-EN ISO 20347 CALZADO DE TRABAJO
Todo tipo de materiales	SB Requisitos básicos.	PB Requisitos básicos.	OB Requisitos básicos más uno de los requisitos adicionales.
I Todo tipo de materiales excepto polímeros naturales o sintéticos	S1 Requisitos básicos y además: - Zona del talón cerrada - Propiedades antiestáticas - Absorción de energía en el tacón	P1 Requisitos básicos y además: - Zona del talón cerrada - Propiedades antiestáticas - Absorción de energía en el tacón	O1 Requisitos básicos y además: - Resistencia de la suela a los hidrocarburos - Zona del talón cerrada - Propiedades antiestáticas - Absorción de energía en el tacón
	S2 como S1 y además: - Penetración y absorción de agua	P2 como P1 y además: - Penetración y absorción de agua	O2 como O1 y además: - Penetración y absorción de agua
	S3 como S2 y además: - Suela resistente a la perforación - Suela con resaltes	P3 como P2 y además: - Suela resistente a la perforación - Suela con resaltes	O3 como O2 y además: - Suela resistente a la perforación - Suela con resaltes
II Polímeros naturales y sintéticos	S4 Requisitos básicos y además: - Propiedades antiestáticas - Absorción de energía en el talón	P4 Requisitos básicos y además: - Propiedades antiestáticas - Absorción de energía en el talón	O4 Requisitos básicos y además: - Resistencia de la suela a los hidrocarburos - Propiedades antiestáticas - Absorción de energía en el talón
	S5 como S4 y además: - Suela resistente a la perforación - Suela con resaltes	P5 como P4 y además: - Suela resistente a la perforación - Suela con resaltes	O5 como O4 y además: - Suela resistente a la perforación - Suela con resaltes

SÍMBOLOS



- ISO 20344:2011 Equipos de protección personal. Métodos de ensayo para calzado.
- EN ISO 20345:2011 Equipos de protección individual. Calzado de seguridad.
- ISO 20346:2014 Equipo de protección personal. Calzado de protección.
- ISO 20347:2012 Equipo de protección personal. Calzado de trabajo.
- UNE-EN 12568:2011 Protectores de pies y piernas. Requisitos y métodos de ensayo para topes y plantillas metálicas resistentes a la perforación.
- ISO 13287:2012 Equipos de protección individual. Calzado. Métodos de ensayo para la determinación de la resistencia al deslizamiento.
- UNE 22451:1992 Calzado para artilleros. Método de ensayo. Especificaciones.
- UNE-EN 61340-4-3:2005 Electroestática. Parte 4-3: Métodos de ensayo normalizados para aplicaciones específicas. Calzado.

- CALZADO DE SEGURIDAD: Con puntera frente a impactos de al menos 200 J y frente a la compresión al menos 15 kN.
- CALZADO DE PROTECCIÓN: Con puntera frente a impactos de al menos 100 J y frente a la compresión al menos 10 kN.
- CALZADO DE TRABAJO: No lleva puntera de protección contra impactos.

NORMATIVA

REQUISITOS ADICIONALES

SÍMBOLO	SIGNIFICADO
P	Resistencia a la perforación. El calzado incorpora plantillas con una resistencia a la perforación de 1100 N.
C	Calzado conductor. Su finalidad es disipar cargas electrostáticas (entre los 0 y los 100 kilohmios).
A	Calzado antiestático. Su finalidad es disipar cargas electrostáticas (entre los 100 y los 1000 kilohmios).
I****	Calzado aislante de la electricidad.
HI	Aislamiento frente al calor. El piso completo del calzado debe presentar aislamiento frente al calor.
CI	Aislamiento contra el frío. El calzado completo presenta aislamiento frente al frío.
E	Absorción de energía en el tacón, que debe ser capaz de absorber al menos una energía de 20 J.
WR***	Resistencia al agua en el calzado completo.
M*	Protección del metatarso.
AN	Protección del tobillo adicional.
WRU***	Resistencia a la absorción y penetración de agua.
CR*	Resistencia al corte.
HRO	Suela resistente al calor por contacto.
FO**	Resistencia a los hidrocarburos de la suela. Requisito básico en calzado de seguridad y protección.
ESD	Electrostatic Discharge. Descarga las pequeñas cargas electrostáticas acumuladas en el cuerpo.

- * No se aplica al calzado de trabajo de uso profesional (EN ISO-20347).
 - ** No es obligatorio en calzado de trabajo de uso profesional (EN ISO-20347).
 - *** Este requisito sólo está prescrito para el calzado de Clase I (calzado fabricado en cuero y otros materiales. Se excluyen los calzados todo de caucho y todo polimérico).
 - **** Este requisito sólo está prescrito para el calzado de Clase II (calzados todo de caucho y todo polimérico. Se excluye el calzado fabricado en cuero y otros materiales).
- Resistencia al deslizamiento sobre...
- SRA suelo de cerámica con disolución jabonosa
 - SRB suelo de acero con glicerina
 - SRC suelo de cerámica con disolución jabonosa y suelo de acero con glicerina (SRA+SRB)

NORMATIVA GUANTES

EN ISO 21420:2020

REQUISITOS GENERALES PARA GUANTES DE PROTECCIÓN

Detalla los requisitos generales de la mayoría de los guantes de protección, que incluyen los siguientes aspectos:

- Ergonomía, fabricación (neutralidad del pH, cantidad de CrVI detectable y sustancias incorporadas no alergénicas), carácter inocuo y confort (tamaño), destreza, absorción y transmisión de vapor de agua.
- Si se solicita, deben medirse las propiedades electrostáticas de acuerdo con las pruebas del prEN 1149-1,-2 o 3. No se utilizarán pictogramas y se añadirá información específica de condiciones de pruebas de laboratorio.
- Indicación de niveles de rendimiento: 1: mínimo, 2: bueno, 3: muy bueno, 4 y superior: excelente, 0: no ofrece protección, X: rendimiento no medido.
- Información sobre la utilización de instrucciones y niveles de rendimiento de acuerdo con las normas que se describen a continuación.

Selección de la talla del guante de acuerdo con la longitud y circunferencia de la mano.

Talla del guante	6	7	8	9	10	11
a. Longitud (mm)	160	171	182	192	204	215
b. Circunferencia (mm)	152	178	203	229	254	279



Un guante para usos específicos podría no adecuarse a estos valores, en cuyo caso estos usos deberán especificarse claramente en las instrucciones.

EN 388:2016+A1:2018


PROTECCIÓN FRENTE A RIESGOS MECÁNICOS

EN 388:2016+A1:2018



XXXXX

NIVEL DE RENDIMIENTO



FUERZA APLICADA (N)	NIVEL
2	A
5	B
10	C
15	D
22	E
30	F

NIVELES DE RENDIMIENTO

	nivel 1	nivel 2	nivel 3	nivel 4	nivel 5
Resistencia a la abrasión (ciclos hasta rotura)	>100	>500	>2000	>8000	--
Resistencia al corte por cuchilla (niveles)	>1.2	>2.5	>5	>10	>20
Resistencia al desgarro (fuerza)	>10	>25	>50	>75	--
Resistencia a la penetración (fuerza)	>20	>60	>100	>150	--

EN 407:2020


PROTECCIÓN FRENTE A RIESGOS TÉRMICOS



EN 407:2020

Pictograma si el producto alcanza al menos nivel 1 en la prestación de comportamiento a la llama.

NIVEL DE RENDIMIENTO



NIVELES DE RENDIMIENTO

	nivel 1	nivel 2	nivel 3	nivel 4
(a) Comportamiento a la llama	Tiempo post-llamarada ≤20 s	≤10 s	≤3 s	≤2 s
	Tiempo post-resplandor SIN REQUIS.	≤120 s	≤25 s	≤5 s
(b) Calor por contacto	Temperatura de contacto ≥15 s	250°C	350°C	500°C
	Umbral de tiempo	≥15 s	≥15 s	≥15 s
(c) Calor convectivo (retraso en transferencia de calor)	≥4 s	≥7 s	≥10 s	≥18 s
(d) Calor radiante (retraso en transferencia de calor)	≥7 s	≥20 s	≥50 s	≥95 s
(e) Pequeñas salpicaduras de metal fundido (n° de gotas)	≥10	≥15	≥25	≥35
(f) Grandes masas de metal fundido (masa)	30 g	60 g	120 g	200 g

EN 16350:2014

PROPIEDADES ELECTROSTÁTICAS

Guantes de protección con disipación electrostática para minimizar los riesgos de explosión. Estos requisitos pueden no ser suficientes para atmósferas inflamables enriquecidas en oxígeno. Requisitos mínimos:

- La resistencia vertical de un guante debe ser $R_v < 1.0 \times 10^8 \Omega$.
- El método de prueba utilizado es EN 1149-2:1998 que regula la resistencia al contacto.
- La muestra se debe acondicionar al menos 48 horas antes del ensayo y la atmósfera durante las pruebas debe constituir una temperatura ambiente de 23°C ($\pm 1^\circ\text{C}$) y tener una humedad relativa del 25% ($\pm 5\%$).
- Se realizarán las pruebas de precisión y cada medición debe estar dentro del umbral de valor.
- El usuario de los guantes protectores disipativos electrostáticos debe estar adecuadamente conectado a tierra, por ejemplo, usando calzado apropiado para descargar electricidad estática durante los movimientos. Es por eso que debido a un alto grado de conductividad, la acumulación electrostática en los usuarios se puede evitar eficazmente siempre y cuando la cadena de puesta a tierra, que consta de guantes, EPI, calzado y el suelo, es ininterrumpida.



EN 16350:2014

ADEEPI GRUPO es empresa asociada de:



Nuestro vestuario posee el distintivo STANDARD 100 de OEKO-TEX®, uno de los estándares de mayor reconocimiento internacional que asegura la inocuidad y ecología de los materiales usados en contacto con la piel. Asimismo, certifica el cumplimiento del requerimiento REACH en cuanto al uso debido de colorantes AZO, desprendimiento de níquel, etc.



En estricto cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/425, ADEEPI GRUPO confecciona sus modelos de CATEGORÍA III bajo su certificado UE de tipo (módulo B) más la conformidad con el tipo basada en el aseguramiento de la calidad del proceso de producción (módulo D). De esta manera se garantiza una homogeneidad y estabilidad en las prendas confeccionadas.

Del mismo modo, todos los EPI de CATEGORÍA II, CATEGORÍA I e incluso vestuario laboral o de uniformidad, son sometidos a una inspección por lote donde se asegura el debido cumplimiento de las normas en las que han sido certificados, así como calidad suficiente en cuanto a su confección, planchado y empaquetado. Nuestro procedimiento de control de la producción para este cumplimiento está auditado según norma ISO 9001:2015.





 **adeepi**
www.adeepi.com