

# ROPA IGNÍFUGA

## ROPA IGNÍFUGA



PARKA IGNÍFUGA  
ALTA VISIBILIDAD  
MULTINORMA  
PFAVB-1125  
PÁG.34



PARKA IGNÍFUGA  
TOP  
ALTA VISIBILIDAD  
MULTINORMA  
PAEAVB-1145  
PÁG.35



CHALECO  
ALTA VISIBILIDAD  
RETARDANTE  
ANTIESTÁTICO  
CHAV-6060-FR-A  
PÁG.49



**NOVEDAD**  
CALCETÍN  
RETARDANTE  
ANTIESTÁTICO  
SAREMO  
0707  
PÁG.51



**NOVEDAD**  
CUBRECUELLO  
IGNÍFUGO  
ANTIESTÁTICO  
SAREMO  
737-MOD-16  
PÁG.51

MODACRÍLICO PERMANENTE CERTIFICADO A 50 LAVADOS

**SA**



CAZADORA  
SAREMO  
327-MOD-28-3  
PÁG.41



CAZADORA  
SAREMO  
VISIBILIDAD  
327B-MOD-28-3  
PÁG.41



PANTALÓN  
SAREMO  
527-MOD-28-3  
PÁG.40



PANTALÓN  
SAREMO  
VISIBILIDAD  
527B-MOD-28-3  
PÁG.40

**RE**



POLO IGNÍFUGO  
SAREMO  
487-MOD-24-3  
PÁG.42



POLO IGNÍFUGO  
SAREMO  
ALTA VISIBILIDAD  
487AVSG-MOD-24  
PÁG.39



POLO IGNÍFUGO  
SAREMO  
VISIBILIDAD  
487SG-MOD-24-3  
PÁG.42



**NOVEDAD**  
FORRO POLAR  
SAREMO  
357-MOD-30  
PÁG.36

**MO**



CAMISETA  
SAREMO  
417-MOD-16  
PÁG.43



PANTALÓN  
INTERNO  
SAREMO  
517-MOD-16  
PÁG.43



**NOVEDAD**  
FORRO POLAR  
SAREMO  
ALTA VISIBILIDAD  
FRAVB-1160  
PÁG.37

ALGODÓN TRATADO CERTIFICADO A 25 LAVADOS

**SA**



CAZADORA  
SARECO  
327-CFR-30-3  
PÁG.47



CAMISA  
SARECO  
427-CFR-20-3  
PÁG.47



PANTALÓN  
SARECO  
527-CFR-30-3  
PÁG.47



BUZO  
SARECO  
127-CFR-30-3  
PÁG.46

**RE**



CAZADORA  
SARECO  
VISIBILIDAD  
327B-CFR-30-3  
PÁG.48



CAMISA  
SARECO  
VISIBILIDAD  
427B-CFR-20-3  
PÁG.48



PANTALÓN  
SARECO  
VISIBILIDAD  
527B-CFR-30-3  
PÁG.48



BUZO  
SARECO  
VISIBILIDAD  
127B-CFR-30-3  
PÁG.48

**CO**



CAZADORA  
SARECO  
ALTA VISIBILIDAD  
327AV-CFR-30-3  
PÁG.48



CAMISA  
SARECO  
ALTA VISIBILIDAD  
427AV-CFR-20-3  
PÁG.48



PANTALÓN  
SARECO  
ALTA VISIBILIDAD  
527AV-CFR-30-3  
PÁG.48



BUZO  
SARECO  
ALTA VISIBILIDAD  
127AV-CFR-30-3  
PÁG.48



CAZADORA  
SARECO  
VISIBILIDAD  
347-CFR-30  
PÁG.45



PANTALÓN  
SARECO  
ALTA VISIBILIDAD  
547-CFR-30  
PÁG.45



CHALECO  
WELDER  
337-CFR-30-3  
PÁG.49



PARKA  
SARECO  
377-CFR-30-3  
PÁG.50



PARKA  
SARECO  
ALTA VISIBILIDAD  
377AV-CFR-30-3  
PÁG.51



NORMATIVA relacionada con la ROPA IGNÍFUGA en página 142



EPI CAT III



EN ISO 13688:2013



EN ISO 20471:2013/A1:2016



EN 343:2019



EN 14058:2017 CUMPLE



EN 13034:2005+A1:2009 TIPO PB [6]



EN 1149-5:2018

EN ISO 14116:2015 1/SH/40 PROPAGACIÓN LIMITADA DE LA LLAMA



Capucha con visera

- Ropa de protección
- de alta visibilidad
  - contra la lluvia
  - contra ambientes fríos
  - contra productos químicos líquidos
  - contra cargas electrostáticas
  - contra la propagación limitada de la llama



### PARKA IGNÍFUGA ALTA VISIBILIDAD MULTINORMA

REF. PFRAY-1125

- Parka ignífuga alta visibilidad multinorma.
- Dos bandas horizontales retrorreflectantes alrededor del torso y mangas, y dos verticales que van desde la banda superior y pasan por los hombros.
- Capucha desmontable oculta en el cuello. Ajustable con cordón y cinta autoadherente.
- Bolsillo interior en el pecho con abertura horizontal y cierre mediante cinta autoadherente.
- Porta pases plastificado.
- Bolsillos con tapetas y cierre de cinta autoadherente en el bajo.
- Cordón interior ajustable que rodea todo el perímetro.
- Cierre central mediante cremallera, oculta por una doble tapeta central que cierra mediante cinta autoadherente.

**COMPOSICIÓN:**

exterior: 98% poliéster con tratamiento resistente al fuego, 2% carbono  
 forro: algodón 100% retardante  
 acolchado: 100% poliéster retardante

TALLAS: S a 3XL

COLOR: Amarillo AV/Marino

- Ropa de protección
- de alta visibilidad
  - de protección contra calor y llama
  - para soldadores
  - contra la lluvia
  - contra ambientes fríos
  - con propiedades electrostáticas
  - contra productos químicos líquidos (equipo tipo PB [6])
  - contra riesgos producidos por un arco eléctrico



EPI CAT III



EN ISO 13688:2013



EN ISO 20471:2013/A1:2016



EN 343:2019



EN 14058:2017



EN 13034:2005+A1:2009 TIPO PB [6]



EN ISO 11612:2015 A1, A2, B2, C2, F2



EN ISO 11611:2015 CLASE 2 A1+A2



EN 1149-5:2018



IEC 61482-2:2018 APC 2

EN ISO 14116:2015 3/SH/40 PROPAGACIÓN LIMITADA DE LA LLAMA

### PARKA IGNÍFUGA TOP ALTA VISIBILIDAD MULTINORMA

REF. PAEAVB-1145

- Parka ignífuga alta visibilidad multinorma.
- Dos bandas retrorreflectantes inclinadas alrededor del torso y mangas.
- Capucha desmontable oculta en el cuello. Ajustable con cordón y cinta autoadherente.
- Dos bolsillos internos, uno de parche y otro para el móvil.
- Bolsillos inclinados con tapetas y cierre con broches a presión en el bajo.
- Cierre central mediante cremallera, oculta por una doble tapeta central que cierra mediante broches a presión.
- Toda la prenda se encuentra acolchada con un forro térmico aislante y forrada con un tejido de calada de algodón.

**COMPOSICIÓN:**

exterior: 98% poliéster tratado, 2% carbono  
 forro: algodón 100% retardante  
 acolchado: 100% poliéster retardante

TALLAS: S a 3XL

COLOR: Amarillo AV/Marino



**NOVEDAD**

Tejido de punto tipo polar de color marino



**FORRO POLAR SAREMO**  
REF. 357-MOD-30

COMPOSICIÓN: modacrílico · algodón · antiestático 280 g  
TALLAS: S a 3XL (tallas especiales consultar)  
COLOR: Marino



EN ISO 11612:2015  
A1, A2, B1, C2

EN 1149-5:2018

IEC 61482-2:2018  
APC 1



FORRO POLAR SAREMO  
REF. 357-MOD-30  
PÁG.36

PANTALÓN SAREMO  
REF. 527-MOD-28-3  
PÁG.40

BOTA DE PROTECCIÓN  
REF. TROYA S3 SRC CI  
PÁG.113

**NOVEDAD**

Tejido de punto tipo polar de color marino y amarillo alta visibilidad



Bandas retrorreflectantes de 6 cm con doble costura



**FORRO POLAR SAREMO ALTA VISIBILIDAD**  
REF. FRAVB-1160

COMPOSICIÓN: modacrílico · algodón · antiestático 280 g  
TALLAS: S a 3XL (tallas especiales consultar)  
COLOR: Amarillo AV/Marino



EN ISO 11612:2015  
A1, A2, B1, C2

EN 1149-5:2018

IEC 61482-2:2018  
APC 1



FORRO POLAR SAREMO  
ALTA VISIBILIDAD  
REF. FRAVB-1160  
PÁG.37

PANTALÓN SAREMO  
ALTA VISIBILIDAD  
REF. 547-CFR-30  
PÁG.45

BOTA DE PROTECCIÓN  
REF. TROYA S3 SRC CI  
PÁG.113



## TEJIDO ALGODÓN RETARDANTE

Tratamiento de larga duración que conserva las propiedades y niveles tras 25 lavados, tal y como se constata en los certificados obtenidos

Tejido especialmente desarrollado en función de requerimientos solicitados por Adeepi.

Tratamiento ultravioleta que mitiga los efectos blanqueantes de la soldadura.

Tratamiento aplicado THPC marca Rhodia (similar a PROBAN) con excelente resultado tanto en las propiedades ignífugas como en el acabado suave, agradable e inocho al contacto de la piel. Tratamiento de larga duración que conserva la mayoría de las propiedades tras 50 lavados. Excelente comportamiento al calor y llama manteniendo las propiedades favorables del algodón.



## TEJIDO MODACRÍLICO

Tejido compuesto por modacrílico PROTEX/algodón/hilo antiestático. Especialmente compuesto según requerimientos Adeepi. Tratamiento ultravioleta que mitiga en gran medida el blanqueamiento por soldadura.

Componentes:

### PROTEX

Es una fibra modacrílica japonesa cuya construcción polimérica la convierte en una excelente auto-extintora del fuego. Tiene por tanto gran poder retardante a la llama y a atmósferas explosivas de manera permanente, ya que al ser una propiedad inherente a la construcción de la fibra sus propiedades se mantienen inalteradas con el paso del tiempo, y de los lavados. Tiene un tacto agradable y su constitución también soporta fácilmente tanto su mezcla con otras fibras como la absorción del tinte.

### ALGODÓN

Es una fibra natural que confiere frescura (absorbe la humedad relativa del ambiente) y transpirabilidad al usuario. Es una fibra muy usada y apreciada. Absorbe el tinte sin problemas y en la proporción en la que se aplica en esta tela no influyen sus propiedades más disuasorias que son el encogimiento y las arrugas.

### HILO ANTIESTÁTICO

Hilo de composición carbono 100%, excelente conductor y disipador de la energía estática que se pueda acumular en la prenda. Construcción en forma de ripstop que disipa las acumulaciones tanto de manera horizontal como vertical. Puede encontrarse a la vista u oculto en la trama de la tela.

## TEJIDO MODACRÍLICO POLOS

Tejido de punto piqué XISPAL RS compuesto por algodón/modacrílica modificada Tipo-F/viscosa/antistático. Confort, versatilidad y fiabilidad con multitud de propiedades.



Bandas segmentadas:  
· ligeras  
· flexibles  
· transpirables

**POLO SAREMO ALTA VISIBILIDAD BANDAS SEGMENTADAS**  
REF. 487AVSG-MOD-24  
PÁG.39

**PANTALÓN SARECO ALTA VISIBILIDAD**  
REF. 347-CFR-30  
PÁG.45

**BOTA DE PROTECCIÓN**  
REF. TROYA S3 SRC CI  
PÁG.113



## POLO SAREMO ALTA VISIBILIDAD BANDAS SEGMENTADAS

REF. 487AVSG-MOD-24

- Color de contraste en parte inferior de la prenda y cuello.
- Dos bandas reflectantes segmentadas, ligeras y flexibles.
- Tapeta cerrada con tres botones.

### COMPOSICIÓN:

algodón  
acrílica Modificada Tipo-F  
viscosa FR  
antiestático

TALLAS: S-3XL (tallas especiales consultar)

COLOR: Amarillo AV/Marino



LA COMBINACIÓN DE ESTAS PRENDAS HACE QUE EL CONJUNTO ALCANCE APC-2 DE PROTECCIÓN EN LA NORMA IEC 61482-2:2018 (ROPA DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS TÉRMICOS PRODUCIDOS POR UN ARCO ELÉCTRICO).



**347-CFR-30**  
CAZADORA SARECO  
ALTA VISIBILIDAD

+

**487AVSG-MOD-24**  
POLO SAREMO  
ALTA VISIBILIDAD





Cintura elástica trasera



Cierre frontal con botón oculto y cremallera

5 bolsillos:  
- 2 tipo francés  
- 3 tipo parche con solapa y cinta autoadherente:  
- 1 en el trasero  
- 2 en los laterales del pantalón



### PANTALÓN SAREMO REF. 527-MOD-28-3



EPI CAT III



EN ISO 13688:2013



EN ISO 11612:2015  
A1, B1, C1, E3, F1



EN ISO 11611:2015  
CLASE 1 A1



EN 1149-5:2018



IEC 61482-2:2018  
APC 1



CERTIFICADO A  
50 LAVADOS

Dos bolsillos tipo parche en la zona pectoral cerrados mediante solapa y cinta autoadherente ignífuga



### CAZADORA SAREMO REF. 327-MOD-28-3



EPI CAT III



EN ISO 13688:2013



EN ISO 11612:2015  
A1, B1, C1, E3, F1



EN ISO 11611:2015  
CLASE 1 A1



EN 1149-5:2018



IEC 61482-2:2018  
APC 1



CERTIFICADO A  
50 LAVADOS



Dos bolsillos en la zona abdominal, con abertura inclinada hacia el interior cubierta con tapeta que cierra mediante un botón de presión oculto

### PANTALÓN SAREMO BANDAS REF. 527B-MOD-28-3



EPI CAT III



EN ISO 13688:2013

PTO. 2.13 DEL  
REGLAMENTO (UE)  
2016/425 SEGÚN LA  
NORMA EN 1150:1999  
APDO.6



EN ISO 11612:2015  
A1, B1, C1, F1



EN ISO 11611:2015  
CLASE 1 A1



EN 1149-5:2018



IEC 61482-2:2018  
APC 1



CERTIFICADO A  
50 LAVADOS



COMPOSICIÓN:  
modacrílico-protex  
algodón  
fibra antiestática

TALLAS: S-3XL (tallas especiales consultar)

COLOR: Marino



### CAZADORA SAREMO BANDAS REF. 327B-MOD-28-3



EPI CAT III



EN ISO 13688:2013

PTO. 2.13 DEL  
REGLAMENTO (UE)  
2016/425 SEGÚN LA  
NORMA EN 1150:1999  
APDO.6



EN ISO 11612:2015  
A1, B1, C1, F1



EN ISO 11611:2015  
CLASE 1 A1



EN 1149-5:2018



IEC 61482-2:2018  
APC 1



CERTIFICADO A  
50 LAVADOS



Cinta autoadherente ignífuga que permite cerrar el cuello y conseguir una protección total



COMPOSICIÓN:  
modacrílico-protex  
algodón  
fibra antiestática

TALLAS: S-3XL (tallas especiales consultar)

COLOR: Marino



**POLO SAREMO**  
REF. 487-MOD-24-3

COMPOSICIÓN:  
algodón  
acrílica Modificada Tipo-F  
viscosa FR  
antiestático

TALLAS: S-3XL (tallas especiales consultar)


COLOR: Marino



CERTIFICADO A  
50 LAVADOS



Tejido FINO de 160 g  
Agradable al tacto y  
ALTAMENTE TRANSPIRABLE



**CAMISETA SAREMO**  
REF. 417-MOD-16

COMPOSICIÓN:  
algodón  
acrílica modificada Tipo-F  
viscosa  
antiestático  
160g.

TALLAS: S a 3XL (tallas especiales consultar)

COLOR: Marino



CERTIFICADO A  
50 LAVADOS



**POLO SAREMO CON BANDAS**  
REF. 487SG-MOD-24-3



CERTIFICADO A  
50 LAVADOS



**PANTALÓN INTERNO SAREMO**  
REF. 517-MOD-16

COMPOSICIÓN:  
algodón  
acrílica modificada Tipo-F  
viscosa  
antiestático  
160 g

TALLAS: S a 3XL (tallas especiales consultar)

COLOR: Marino



CERTIFICADO A  
50 LAVADOS



CAZADORA SARECO  
ALTA VISIBILIDAD  
REF. 347-CFR-30  
PÁG.45

PANTALÓN SARECO  
ALTA VISIBILIDAD  
REF. 547-CFR-30  
PÁG.45

BOTA DE PROTECCIÓN  
REF. TROYA S3 SRC CI  
PÁG.113



**CONJUNTOS CERTIFICADOS**



Una cinta autoadherente ignífuga permite cerrar el cuello y conseguir una protección total

Dos bolsillos en la zona pectoral tipo parche cerrados mediante solapa y cinta autoadherente ignífuga

Cierre central con cremallera oculta por solapa



Puños ajustables mediante cinta elástica interior y cinta autoadherente ignífuga

Cintura con cinta elástica interior en ambos laterales

Cintura elástica trasera

Cierre frontal con botón oculto y cremallera

5 bolsillos:  
-2 tipo francés  
-3 tipo parche con solapa y cinta autoadherente:  
-1 en el trasero  
-2 en los laterales del pantalón



CERTIFICADO A 25 LAVADOS



CAZADORA SARECO  
ALTA VISIBILIDAD  
REF. 347-CFR-30

EN ISO 20471:2013/A1:2016  
La combinación de estas prendas hace que el conjunto alcance la **clase 2 en Alta Visibilidad**

PANTALÓN SARECO  
ALTA VISIBILIDAD  
REF. 547-CFR-30

COMPOSICIÓN:  
Tejido marino: algodón · fibra antiestática  
Tejido amarillo: algodón · poliéster · fibra antiestática

TALLAS: S a 3XL (tallas especiales consultar)

COLOR: Marino/Amarillo AV



Solapas de los bolsillos más anchas para evitar que se introduzcan partículas fundidas (según norma)



Una cinta autoadherente ignífuga permite cerrar el cuello y conseguir una protección total

Cierre central con cremallera oculta por una solapa

Puños ajustables mediante goma interior y cinta autoadherente ignífuga

Cintura elástica trasera

4 bolsillos tipo parche con solapas:  
 -1 en la zona pectoral  
 -2 en la parte inferior abdominal  
 -1 en el trasero  
 -1 en el lateral del muslo

**BUZO SARECO**  
 REF. 127-CFR-30-3



El buzo y la cazadora llevan una cinta autoadherente ignífuga que permite cerrar el cuello y conseguir una protección total



COMPOSICIÓN: algodón · carbono  
 TALLAS: S a 3XL (tallas especiales consultar)  
 COLOR: Marino



EN ISO 14116:2015 3/25H/40  
 PROPAGACIÓN LIMITADA DE LA LLAMA  
**CERTIFICADO A 25 LAVADOS**



**CAZADORA SARECO**

REF. 327-CFR-30-3



EN ISO 14116:2015 3/25H/40  
 PROPAGACIÓN LIMITADA DE LA LLAMA  
**CERTIFICADO A 25 LAVADOS**

Una cinta autoadherente ignífuga permite cerrar el cuello y conseguir una protección total

Dos bolsillos tipo parche en la zona pectoral cerrados mediante solapa y cinta autoadherente ignífuga

Cierre central con cremallera oculta por una solapa

Puños ajustables mediante goma interior y cinta autoadherente ignífuga

Dos bolsillos en la zona abdominal, con abertura inclinada hacia el interior cubierta con tapeta que cierra mediante un botón de presión oculto

En la cintura lleva insertada una cinta elástica interior en ambos laterales



**CAMISA SARECO**

REF. 427-CFR-20-3



EN ISO 14116:2015 3/25H/40  
 PROPAGACIÓN LIMITADA DE LA LLAMA

Dos bolsillos tipo parche en la zona pectoral cerrados mediante solapa y cinta autoadherente ignífuga



Puños ajustables mediante broche de presión

Cierre central con broches de presión cerrados ocultos por una solapa

Cintura elástica trasera

Cierre frontal con botón oculto y cremallera

5 bolsillos:  
 -2 tipo francés  
 -3 tipo parche con solapa y cinta autoadherente:  
 -1 en el trasero  
 -2 en los laterales del pantalón

**PANTALÓN SARECO**

REF. 527-CFR-30-3



EN ISO 14116:2015 3/25H/40  
 PROPAGACIÓN LIMITADA DE LA LLAMA  
**CERTIFICADO A 25 LAVADOS**





PTO. 2.13 DEL REGLAMENTO (UE) 2016/425 SEGÚN LA NORMA EN 1150:1999 APDO.6

**BANDAS GRISES**  
REF. 427B-CFR-20-3



**CAMISA SARECO ALTA VISIBILIDAD**

REF. 427AV-CFR-20-3



EPI CAT III



EN ISO 13688:2013



EN ISO 20471:2013/A1:2016



EN ISO 11612:2015  
A1, A2, B1, C1



EN ISO 11611:2015  
CLASE 1  
A1+A2



EN 1149-5:2018

EN ISO 14116:2015  
3/25H/40  
PROPAGACIÓN LIMITADA  
DE LA LLAMA



PTO. 2.13 DEL REGLAMENTO (UE) 2016/425 SEGÚN LA NORMA EN 1150:1999 APDO.6

**BANDAS GRISES**  
REF. 327B-CFR-30-3



**CAZADORA SARECO ALTA VISIBILIDAD**

REF. 327AV-CFR-30-3



EPI CAT III



EN ISO 13688:2013



EN ISO 20471:2013/A1:2016  
JUNTO A 527AV-CFR-30-3



EN ISO 11612:2015  
A1, A2, B1, C1, E1, F1



EN ISO 11611:2015  
CLASE 1  
A1+A2



EN 1149-5:2018



IEC 61482-2:2018  
APC 1

EN ISO 14116:2015  
3/25H/40  
PROPAGACIÓN LIMITADA  
DE LA LLAMA

**CERTIFICADO A 25 LAVADOS**



Cuello redondo



1 bolsillo tipo parche situado en el pectoral izquierdo, cerrado mediante cartera y cinta autoadherente

Cierre mediante solapa y boches de presión

2 bolsillos situados en la zona abdominal con entrada lateral



Prenda fabricada con tres capas: tejido exterior de calada, napa y forro interior



**CHALECO WELDER**  
REF. 337-CFR-30-3

COMPOSICIÓN:  
exterior: algodón retardante a la llama  
relleno: 100% poliéster  
forro: algodón retardante

TALLAS: S a 3XL (tallas especiales consultar)

COLOR: Marino



EPI CAT III



EN ISO 13688:2013



EN ISO 11612:2015  
A1, B2, C2, E3, F3



EN ISO 11611:2015  
CLASE 2 A1



EN 1149-5:2018



PTO. 2.13 DEL REGLAMENTO (UE) 2016/425 SEGÚN LA NORMA EN 1150:1999 APDO.6

**BANDAS GRISES**  
REF. 127B-CFR-30-3



**BUZO SARECO ALTA VISIBILIDAD**

REF. 127AV-CFR-30-3



EPI CAT III



EN ISO 13688:2013



EN ISO 20471:2013/A1:2016



EN ISO 11612:2015  
A1, A2, B1, C1, E1, F1



EN ISO 11611:2015  
CLASE 1  
A1+A2



EN 1149-5:2018



IEC 61482-2:2018  
APC 1

EN ISO 14116:2015  
3/25H/40  
PROPAGACIÓN LIMITADA  
DE LA LLAMA

**CERTIFICADO A 25 LAVADOS**



PTO. 2.13 DEL REGLAMENTO (UE) 2016/425 SEGÚN LA NORMA EN 1150:1999 APDO.6

**BANDAS GRISES**  
REF. 527B-CFR-30-3



**PANTALÓN SARECO ALTA VISIBILIDAD**

REF. 527AV-CFR-30-3



EPI CAT III



EN ISO 13688:2013



EN ISO 20471:2013/A1:2016  
JUNTO A 327AV-CFR-30-3



EN ISO 11612:2015  
A1, A2, B1, C1, E1, F1



EN ISO 11611:2015  
CLASE 1  
A1+A2



EN 1149-5:2018



IEC 61482-2:2018  
APC 1

EN ISO 14116:2015  
3/25H/40  
PROPAGACIÓN LIMITADA  
DE LA LLAMA

**CERTIFICADO A 25 LAVADOS**

Cuello en forma de pico



2 bandas horizontales de material reflectante de 50 mm de ancho alrededor del torso

Cierre delantero mediante dos piezas de cinta autoadherente



Chaleco confeccionado con tejido de punto color amarillo fluorescente

**CHALECO ALTA VISIBILIDAD RETARDANTE ANTIESTÁTICO**  
REF. CHAV-6060-FR-A

COMPOSICIÓN: 100% poliéster

TALLAS: S/M, L/XL, 2XL/3XL

COLOR: Amarillo AV



EPI CAT III



EN ISO 13688:2013



EN ISO 20471:2013/A1:2016



EN 1149-5:2018

EN ISO 14116:2015  
1/5H/40  
PROPAGACIÓN LIMITADA  
DE LA LLAMA

**PARKA SARECO**  
REF. 377-CFR-30-3

COMPOSICIÓN: algodón · carbono

TALLAS: S a 3XL (tallas especiales consultar)

COLOR: Marino

**PRENDA FABRICADA CON TRES CAPAS:**  
·TEJIDO EXTERIOR DE CALADA  
·NAPA  
·FORRO INTERIOR



MANGAS DESMONTABLES PARA CONVERTIR EN CHALECO



Bandas reflectantes amarillas en torso y brazos

**PARKA SARECO ALTA VISIBILIDAD**  
REF. 377AV-CFR-30-3

COMPOSICIÓN: algodón · carbono

TALLAS: S a 3XL (tallas especiales consultar)

COLOR: Marino



**NOVEDAD**



Transpirable y muy agradable al tacto.

Fabricado con tejido elástico con fibras ignífugas permanentes con capacidad de disipación electrostática.



**CUBRECUELLO IGNÍFUGO ANTIESTÁTICO SAREMO**

REF. 737-MOD-16

COMPOSICIÓN:  
algodón  
acrílica modificada Tipo-F  
viscosa  
antiestático  
160 g

TALLAS: ÚNICA

COLOR: Marino



**NOVEDAD**



La lana absorbe la humedad y contiene propiedades ignífugas inherentes.

Elástico suave que ayuda a la comodidad durante toda la jornada laboral.



**CALCETÍN RETARDANTE ANTIESTÁTICO**

REF. 0707

COMPOSICIÓN: 34% Lana, 34% Viscosa, 24% Poliestileno ignífugo, 6% Poliamida, 1% Bekinox® (hilo antiestático), 1% Elastano

TALLAS: S: 35-38, M: 39-42, L: 43-46, XL: 47-49

COLOR: Negro

