

GUANTES de PROTECCIÓN



GUANTES DE PROTECCIÓN



GA15FO-450
PÁG.127



NOVEDAD

GACHPU2-550
PÁG.126



GASA
PÁG.129

GUANTES ANTICORTE



GACHPU-550
PÁG.128



GACHFO-800-R
PÁG.129



GACHN-400
PÁG.128



NOVEDAD

GAF-560
PÁG.126

GUANTES TÉCNICOS



NS15FO-560
PÁG.132



NYGFO-450
PÁG.130



NYGFO-450-NP
PÁG.130



NOVEDAD

PUG18-510
PÁG.131



NS18FX-580-AS
PÁG.133



NYG-400-N
PÁG.131



PUG-510-N
PÁG.131



NYGFO-800
PÁG.130

GUANTES BASE



NYG-400
PÁG.134



PUG-510
PÁG.134



GALN-700
PÁG.135



NFLA-300
PÁG.136



NFE-600
PÁG.137



NFE-600-DC
PÁG.137



NFE-600-DC-PR
PÁG.137

GUANTES PIEL



TFVY
PÁG.138



TFVG-PM
PÁG.138



TFVG
PÁG.139



FVDA
PÁG.139



FDA
PÁG.141



FDA-CP
PÁG.141



SDA
PÁG.139



RPPI
PÁG.141



WELDER
PÁG.140



WELDER-K
PÁG.140

NORMATIVA relacionada con GUANTES DE SEGURIDAD en página 146



EXCELENTE AGARRE,
TRANSPIRABILIDAD
Y DURABILIDAD


NOVEDAD



Refuerzo extra
entre
pulgar e índice

REF. GAF-560

- Material de base** · Trenzado de hilo de acero+ tejido de punto HPPE (fibra de polietileno de alto rendimiento) con hilo de punto nylon-spandex.
- Recubrimiento de la palma y uñeros** · T-Touch™. Tecnología multicapa exclusiva que combina nitrilo con PU prelavado. Gran porosidad que proporciona un gran agarre (gripping).
· Refuerzo extra entre pulgar e índice.
- Características** · Ofrece la protección más elevada en cuanto al corte. (CORTE F).
· Ideal para tareas anticorte que requieran gran protección, así como precisión y agarre.
- Color** Negro/negro (base/recubrimiento)
- Tallas** 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL



Refuerzo extra
entre
pulgar e índice



REF. GA15FO-450


- Material de base** · Tejido de punto HPPE (fibra de polietileno de alto rendimiento).
· Galga 15. Transpirable y flexible.
- Recubrimiento de la palma y uñeros** · Micro foam de nitrilo con tratamiento de prelavado acuoso, ideal para precisión y agarre, incluso de piezas húmedas.
· Refuerzo extra entre pulgar e índice.
- Características** · Confeccionado sin costuras con hilo de Poliétileno de alta densidad recubierto de hilo de poliéster.
· Ofrece una gran protección en cuanto a corte. Transpirable en dorso para mayor confort, no provoca malos olores y tiene nivel de resistencia alto a la abrasión (4), desgarró (4) y penetración (3).
- Color** Morado/negro (base/recubrimiento)
- Tallas** 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL

NOVEDAD



REF. GACHPU2-550

- Material de base** · Tejido de punto HPPE (fibra de polietileno de alto rendimiento).
· Galga 15. Transpirable y flexible.
- Recubrimiento de la palma y uñeros** · Poliuretano. Gran durabilidad a la abrasión y ligereza.
- Características** Ofrece protección en cuanto a corte. Transpirable en dorso para mayor confort, no provoca malos olores y tiene nivel de resistencia alto a la abrasión (4), desgarró (4) y penetración (3).
- Color** Gris/negro (base/recubrimiento)
- Tallas** 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL





REF. GACHN-400

| | |
|------------------------------------|---|
| Material de base | Tejido de punto HPPE (fibra de polietileno de alto rendimiento). |
| Recubrimiento de la palma y uñeros | Nitrilo. Impermeable. |
| Características | Elevados niveles anticorte, abrasión (4), desgarro (4) y perforación (3). |
| Color | Gris/negro (base/recubrimiento) |
| Tallas | 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL |



REF. GACHFO-800-R

| | |
|---|--|
| Material de base | Tejido de punto HPPE (fibra de polietileno de alto rendimiento). |
| Recubrimiento de la palma, uñeros y ¾ dorso | · Doble recubrimiento: · Interno palma y ¾ dorso de nitrilo, para impermeabilidad. · Externa palma y uñeros de nitrilo arenado, para mejor agarre de piezas aceitosas o húmedas con riesgo de cortes. · Refuerzo extra entre pulgar e índice. |
| Características | · Elevado nivel anticorte y perforación. · Máxima puntuación al desgarro y abrasión. |
| Color | Gris-blanco/Azul-negro (base/recubrimiento) |
| Tallas | 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL |



REF. GACHPU-550

| | |
|------------------------------------|--|
| Material de base | Tejido de punto HPPE (fibra de polietileno de alto rendimiento). |
| Recubrimiento de la palma y uñeros | Poliuretano. Gran durabilidad a la abrasión y ligereza. |
| Características | · Elevado nivel anticorte (D). · Máxima puntuación al desgarro, perforación y abrasión. |
| Color | Gris-blanco/gris (base/recubrimiento) |
| Tallas | 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL |



REF. GA5A

| | |
|------------------|---|
| Material de base | Tejido de punto elástico HPPE (fibra de polietileno de alto rendimiento) +poliéster+spandex. |
| Características | · Ideal para el procesamiento de alimentos. · Forma ambidiestra. · Excelente adaptabilidad debido a su elasticidad. · Ligero, transpirable y cómodo. |
| Color | Azul-blanco |
| Tallas | 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL |

USO ALIMENTARIO

AMBIDIESTRO





REF. NYGFO-450

- Material de base** · Tejido de punto nylon-spandex.
· Galga 15. Transpirable y flexible.
- Recubrimiento de la palma y uñeros** Nitrilo FOAM o espuma de nitrilo.
- Características** · Excelente adaptabilidad, flexibilidad y durabilidad.
· Destreza y sensibilidad excelentes gracias al acabado foam.
· Muy buenas propiedades de agarre en húmedo, seco y especialmente para piezas aceitosas resbaladizas gracias a su recubrimiento.
- Color** Gris/negro (base/recubrimiento)
- Tallas** 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL



REF. NYG-400-N

- Material de base** · Tejido de punto nylon-spandex.
· Galga 15. Transpirable y flexible.
- Recubrimiento de la palma y uñeros** Nitrilo impermeable.
- Características** · Diseño ligero y elástico para un excelente tacto y confort.
· Protección, destreza e impermeabilidad en palma y uñeros.
- Color** Negro/negro (base/recubrimiento)
- Tallas** 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL



REF. NYGFO-450-NP

- Material de base** · Tejido de punto nylon-spandex.
· Galga 15. Transpirable y flexible.
- Recubrimiento de la palma y uñeros** Nitrilo FOAM o espuma de nitrilo, con puntos de PVC en relieve.
- Características** · Excelente adaptabilidad, flexibilidad y durabilidad gracias a su acabado foam con puntos de PVC de agarre.
· Muy buenas propiedades de agarre en húmedo, seco y especialmente para piezas aceitosas resbaladizas gracias a su recubrimiento.
- Color** Gris/negro (base/recubrimiento)
- Tallas** 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL



REF. PUG-510-N

- Material de base** · Tejido de punto nylon-spandex.
· Galga 15. Transpirable y flexible.
- Recubrimiento de la palma y uñeros** Poliuretano. Gran durabilidad a la abrasión y ligereza.
- Características** · Sensibilidad y óptimo agarre.
· Combina ligereza y adaptabilidad con un alto grado de resistencia a la abrasión.
- Color** Negro/gris (base/recubrimiento)
- Tallas** 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL



REF. NYGFO-800

- Material de base** Tejido de punto nylon-spandex.
- Recubrimiento de la palma, uñeros y dorso** · Doble recubrimiento:
· Recubrimiento total en palma y dorso: nitrilo impermeable.
· Recubrimiento en palma y uñeros: nitrilo arenado.
- Características** Su doble recubrimiento permite una excelente protección contra líquidos (aceites, grasas...) al tiempo que mantiene unas excelentes propiedades de agarre (gripping) gracias a su recubrimiento exterior rugoso.
- Color** Azul/negro (base/recubrimiento)
- Tallas** 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL



REF. PUG18-510

- Material de base** · Tejido de punto nylon-spandex.
· Galga 18. Máxima transpirabilidad y flexibilidad.
- Recubrimiento de la palma y uñeros** Poliuretano. Gran durabilidad a la abrasión y ligereza.
- Características** · Ultrafino.
· Muy ligero y transpirable.
· Combina protección de palma y uñeros con gran comodidad y transpirabilidad.
- Color** Negro/negro (base/recubrimiento)
- Tallas** 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL



REF. NS15FO-560


- Material de base** · Tejido de punto nylon-spandex. · Galga 15. Transpirable y flexible.
- Recubrimiento de la palma y uñeros** T-Touch™. Tecnología multicapa exclusiva que combina nitrilo con PU prelavado. Gran porosidad que proporciona un gran agarre (gripping).
- Características** · Gran adaptabilidad a la mano y confort gracias al spandex y la transpirabilidad del tejido. · A pesar de su comodidad, su recubrimiento ofrece una gran protección y resistencia. · Excelente agarre para todo tipo de piezas, incluso mojadas y aceitosas.
- Color** Rojo/negro (base/recubrimiento)
- Tallas** 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL

NOVEDAD



REF. NS18FX-580-AS

- Material de base** · Tejido de punto nylon-spandex con fibra de carbono. · Galga 18. Máxima transpirabilidad y flexibilidad.
- Recubrimiento de la palma y uñeros** · Nueva tecnología T-Touch™ Flex. · Tecnología multicapa PU/Nitrilo FOAM libre de DMF. Esta nueva tecnología permite mayor elasticidad y por ello su adaptabilidad a la mano es total.
- Características** · Acople ideal a los contornos de la mano. · Suave, flexible y muy transpirable. · Antiestático, táctil touchscreen en todos sus dedos. · Gran desteridad para tareas de precisión. · Durabilidad asegurada por su alta resistencia a la abrasión. · Excelente agarre (gripping) para todo tipo de piezas, incluso mojadas y aceitosas. · Uso alimentario para alimentos no cortados ni pelados.
- Color** Turquesa/negro (base/recubrimiento)
- Tallas** 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL




TECNOLOGÍA T-TOUCH™
EXCELENTE AGARRE,
TRANSPIRABILIDAD
Y DURABILIDAD



El recubrimiento está diseñado para proteger la palma de la penetración de líquidos y a su vez permite transpirar a la piel.
Ligero, suave, cómodo y flexible:
CONFORT TOTAL
Óptimo agarre y alta resistencia

GUANTES TRANSPIRABLES QUE MIMAN TUS MANOS

Realizados con un hilo que maximiza la circulación de aire entre la piel y el exterior, disipando el calor generado por las manos.
El interior del recubrimiento es una microestructura peine que no sólo proporciona la fuerza y amortigua los impactos, sino que también aísla las manos de los objetos calientes o fríos.





REF. NYG-400

| | |
|------------------------------------|--|
| Material de base | Tejido de punto nylon-spandex. |
| Recubrimiento de la palma y uñeros | Nitrilo. |
| Características | <ul style="list-style-type: none"> · Diseño ligero y elástico para un excelente tacto y confort. · Muy buenas propiedades de agarre en húmedo, seco y especialmente para piezas aceitosas resbaladizas gracias a su recubrimiento. |
| Color | Gris/gris (base/recubrimiento) |
| Tallas | 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL |



REF. GALN-700

| | |
|------------------------------------|--|
| Material de base | Tejido de punto poly/cotton. |
| Recubrimiento de la palma y uñeros | Látex rugoso. |
| Características | <ul style="list-style-type: none"> · Acabado rugoso en la palma para asegurar un buen agarre en seco y en mojado. · Dorso ventilado para optimizar el confort. · Buena resistencia al desgarro y a la perforación. · Ideal para la manipulación e inspección de productos y para trabajos de mantenimiento en general. |
| Color | Amarillo/naranja (base/recubrimiento) |
| Tallas | 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL |



REF. PUG-510

| | |
|------------------------------------|--|
| Material de base | Tejido de punto nylon-spandex. |
| Recubrimiento de la palma y uñeros | Poliuretano. |
| Características | <ul style="list-style-type: none"> · Máxima sensibilidad y óptimo agarre. · Alto grado de flexibilidad y durabilidad con una óptima destreza. · Diseño ligero y elástico para un excelente tacto y confort. |
| Color | Gris/gris (base/recubrimiento) |
| Tallas | 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL |





REF. NFLA-300

| | |
|--|--|
| Material de base | Tejido de punto algodón. |
| Recubrimiento de la palma, dedos y medio dorso | Nitrilo. |
| Características | <ul style="list-style-type: none"> · La palma y los dedos tienen un ligero recubrimiento de nitrilo que le proporciona un excelente agarre en húmedo, seco y especialmente para piezas aceitosas resbaladizas, y un nivel de resistencia alto a la abrasión. · Dorso ventilado para mayor frescor. |
| Color | Blanco/azul (base/recubrimiento) |
| Tallas | 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL |



REF. NFE-600

| | |
|--|--|
| Material de base | Tejido de punto algodón. |
| Recubrimiento de la palma, dedos y medio dorso | Doble recubrimiento de nitrilo. |
| Características | <ul style="list-style-type: none"> · La palma y los dedos tienen doble recubrimiento de nitrilo que le proporciona un excelente agarre en húmedo, seco y especialmente para piezas aceitosas resbaladizas, y un nivel de resistencia alto a la abrasión. · Dorso ventilado para mayor frescor. |
| Color | Blanco/azul (base/recubrimiento) |
| Tallas | 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL |



REF. NFE-600-DC

| | |
|--|--|
| Material de base | Tejido de punto algodón. |
| Recubrimiento de la palma, dedos y dorso | Doble recubrimiento de nitrilo. |
| Características | <ul style="list-style-type: none"> · Totalmente cubierto de un doble recubrimiento de nitrilo que le proporciona un excelente agarre en húmedo, seco y especialmente para piezas aceitosas resbaladizas, y un nivel de resistencia alto a la abrasión. · Dorso cubierto para protección completa de la mano contra líquidos. |
| Color | Azul/azul (base/recubrimiento) |
| Tallas | 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL |



REF. NFE-600-DC-PR

| | |
|--|--|
| Material de base | Tejido de punto algodón. |
| Recubrimiento de la palma, dedos y dorso | Doble recubrimiento de nitrilo. |
| Características | <ul style="list-style-type: none"> · Puño rígido. · Totalmente cubierto de un doble recubrimiento de nitrilo que le proporciona un excelente agarre en húmedo, seco y especialmente para piezas aceitosas resbaladizas, y un nivel de resistencia alto a la abrasión. · Dorso cubierto para protección completa de la mano contra líquidos. |
| Color | Azul/azul (base/recubrimiento) |
| Tallas | 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL |





REF. TSVG

| | |
|-----------------|---|
| Material | Piel flor vacuno natural de gran grosor de gran adaptabilidad y durabilidad. |
| Características | <ul style="list-style-type: none"> · Máxima resistencia a la abrasión. · Protección de costuras en los dedos anular, corazón y pulgar. · Costuras con hilo poliamida. · Dedo índice con costura girada para aumentar la duración del guante. · Borde con rematado con cinta a color que diferencia las tallas. · Goma elástica en el dorso para mejor ajuste y adaptabilidad. |
| Color | Blanco |
| Tallas | 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL |



REF. TSVY

| | |
|-----------------|--|
| Material | Piel flor vacuno natural de gran grosor de gran adaptabilidad y durabilidad. |
| Características | <ul style="list-style-type: none"> · Protección de costuras en los dedos anular, corazón y pulgar. · Dedo índice con costura girada para aumentar la duración del guante. · Costuras con hilo poliamida. · Goma elástica en el dorso para mejor ajuste y adaptabilidad. · Borde con rematado con cinta a color que diferencia las tallas. |
| Color | Amarillo |
| Tallas | 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL |



REF. FVDA

| | |
|-----------------|--|
| Material | <ul style="list-style-type: none"> · Palma, uñeros y nudillos protegidos por piel flor vacuno de gran grosor. · Dorso de algodón que permite una mayor transpirabilidad. |
| Características | <ul style="list-style-type: none"> · Elástico y forro interior para mejor ajuste. · Dedo índice con costura girada para aumentar la duración del guante. · Manguito de tejido rígido. |
| Color | Blanco/azul |
| Tallas | 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL |



REF. TSVG-PM

| | |
|-----------------|---|
| Material | Piel flor vacuno natural de gran grosor de gran adaptabilidad y durabilidad. |
| Características | <ul style="list-style-type: none"> · Protección de costuras en los dedos anular, corazón y pulgar. · Pulgar montado para mayor ergonomía. · Costuras con hilo poliamida. · Dedo índice con costura girada para aumentar la duración del guante. · Goma elástica en el dorso para mejor ajuste y adaptabilidad. |
| Color | Blanco |
| Tallas | 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL |



REF. SDA

| | |
|-----------------|---|
| Material | <ul style="list-style-type: none"> · Palma, uñeros y nudillos protegidos por piel serraje. · Dorso de algodón que permite una mayor transpirabilidad. |
| Características | <ul style="list-style-type: none"> · Elástico y forro interior para mejor ajuste. · Costura interna en hilo polímero. · Dedo índice con costura girada para aumentar la duración del guante. · Manguito de tejido rígido. |
| Color | Gris/azul |
| Tallas | 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL |



GUANTE SOLDADOR

- Material** · Guante confeccionado totalmente en serraje, color rojo, y dorso y manguito largo.
- Características** · Cuenta con protector de costuras en casi la totalidad de las comisuras.
· En su interior está completamente forrado, un guante textil dentro de uno de cuero.
- Color** Rojo
- Talla** Única



REF. WELDER

- Cosido mediante costuras internas, utilizando hilo de poliéster.

REF. WELDER-K

- Cosido mediante costuras internas, utilizando hilo de KEVLAR.



REF. FDA

- Material** · Palma y uñeros protegidos por piel flor de menor grosor que permite mayor comodidad y precisión de agarre.
- Características** · Dorso de tejido de punto de algodón que permite una gran transpirabilidad.
· Dedo índice con costura girada para aumentar la duración del guante.
· Cinta elástica en el dorso para mejor ajuste.
- Color** Blanco
- Tallas** 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL



REF. FDA-CP

- Material** · Palma y uñeros protegidos por piel flor de menor grosor que permite mayor comodidad y precisión de agarre.
- Características** · Dorso de tejido de punto de algodón que permite una gran transpirabilidad.
· Dedo índice con costura girada para aumentar la duración del guante.
· Puño algodón elástico.
- Color** Blanco
- Tallas** 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL



REF. RPPI

- Material** · Refuerzo serraje rojo en palma, pulgar e índice.
· Protección en piel serraje en uñeros y nudillos.
· Dorso de algodón que permite una mayor transpirabilidad.
- Características** · Dedo índice con costura girada para aumentar la duración del guante.
· Cinta elástica en el dorso para mejor ajuste.
· Manguito de tejido rígido.
- Color** Gris-beige/rojo.
- Tallas** 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL